



动感就是我们的生命  
之所在

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 **blum** 百隆®

# 创新源于传统

1964 年, 我们推出了第一款铰链。从那时起, 我们的铰链系列一直在不断发展。这要归功于我们的工程师所掌握的专业知识和无限创造力。目标: 重新定义动感。旨在提高生活质量和舒适度。

## 1964

新品: Blum 百隆首款隐藏式铰链投入生产。

## 1999

优质: CLIP top 可利调®铰链系列拥有较高的调节舒适度和卓越的设计。

## 1985

实用: CLIP 可利搭®快装技术实现免工具安装和拆卸面板。

## 2001

创新: 新款阻尼系列 BLUMOTION 阻尼使柜门关闭起来轻柔静谧。



# 2009

巧妙: BLUMOTION 阻尼完全集成在铰链中, 可根据需要轻松关闭。

# 2016

和谐: CLIP top 可利调®铰链现在也有玛瑙黑款式可供选择。

# 2006

舒适: 使用插装款 BLUMOTION 阻尼, 无需再对柜体进行任何加工处理。借助开启支持产品 TIP-ON 碰碰开, 轻按面板, 即可轻松打开无拉手柜门。

# 全面的产品系列

我们的原则: 客户的需求是重中之重, 我们根据这些需求开发产品和服务。因此, 我们的产品系列在不断发展壮大, 为各种应用需求和应用领域提供成熟可靠的解决方案。技术提升到了最高水平。

## 目录

- 06 总有合适的铰链
- 08 Blum 百隆铰链的应用
- 22 调节轻松, 加工简单
- 24 我们的服务与加工工具
- 28 保用家具终身
- 30 moving ideas 触心而动





我们所有的铰链一目了然：  
[www.blum.com/hingesystems-range](http://www.blum.com/hingesystems-range)





## 总有合适的铰链

我们的铰链是真正的多面手。它们适用于各种生活区域，这要归功于适用于所有常见材料（如木材、玻璃或铝框门）的不同固定技术，适用于各种材料厚度以及  $-50^{\circ}$  至  $+50^{\circ}$  的角度应用。凭借 CLIP top BLUMOTION 可利调®阻尼铰链、CLIP top 可利调®铰链和 MODUL 插装铰链三个产品系列，我们可以为每扇门提供合适的解决方案，无论其功能、应用领域和设计如何。

# 700 多种产品

我们有 700 多种铰链, 几乎可以满足所有需求。这意味着家具和生活区域的设计可以更加自由。



# 厨房应用

得益于全面的质量检测和负载测试，Blum 百隆铰链在加工质量和耐用性方面达到了最高标准。特别是在厨房等经常开关柜门和上翻门的区域，操作流程的效率起着决定性的作用，我们非常重视日常使用的适用性、实用性和人体工程学。

## SERVO-DRIVE flex

厨电门电动碰碰开

电动开合支持产品 SERVO-DRIVE 电动碰碰开对于嵌入式冰箱的无拉手柜门尤为实用。





灵活性: 向内打开的反装 CLIP top BLUMOTION 可利调®阻尼铰链或 COMPACT 铰链为设计创造了新的可能, 例如隐藏式食品储藏室。




打开时节省空间: 转角柜门宽度达到 28 mm 即可安装 MODUL 转角柜门铰链。



实用性: 即使在安装了冰箱的情况下, 也可以轻松够到牵引铰链的所有调节螺丝。

# 在客厅中的应用

说到客厅家具，需要考虑的不仅仅是功能性和动感舒适度，还要考虑到外观和设计。借助我们的铰链，您可以尽情发挥创意——无论是宽还是窄，高还是低，从外形精美的展柜到边柜。



使用大曲臂铰链可以实现巧妙的解决方案，例如可用于隐藏电线的迷你折叠挡板。



隽永优雅：CLIP top BLUMOTION CRISTALLO 可利调®阻尼玻璃门铰链 玛瑙黑，适用于带无框玻璃门或镜子门的设计师款家具。









# BLUMOTION 阻尼

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO 可利调®阻尼玻璃门铰链的铰臂中集成了 BLUMOTION 阻尼, 可确保玻璃门和镜子门轻柔、安全地关闭。





# 在浴室中的应用

浴室中特别适合使用镜子门。借助 CRISTALLO 玻璃门铰链，我们制定了一种特殊的解决方案，该方案采用了粘合固定技术，非常适合玻璃表面。



## CRISTALLO 玻璃门铰链，适用于玻璃门和镜子门

CRISTALLO 玻璃门铰链因其直线型设计而和谐地与家具融为一体，可以牢固固定柜门。



# 不管是卧室还是衣帽间

这个空间兼具和谐的设计和卓越的功能。毕竟，家具不仅要好看，还要提供较高的生活舒适度。我们的铰链兼顾到了这两点。



## **CLIP top BLUMOTION 155° 可利调®阻尼 155° 铰链**

SPACE TOWER 高柜内抽等橱柜的理想解决方案：得益于 0 突距铰链，所有抽屉都可以拉出。因此，所有物品一目了然且方便拿取。




# 玛瑙黑

我们的玛瑙黑铰链可与深色系家具完美搭配，并为浅色系家具表面增添趣味点缀。



# TIP-ON 碰碰开

借助这项技术，只需轻触即可轻松打开无拉手柜门。与无弹簧铰链组合使用，柜门以舒适的角度打开，轻按面板即可关闭。



## 在家庭办公室中的应用

在独立办公室里，首要考虑的是设计是否符合人体工程学，还要考虑收纳和储存是否灵活。



我们的 125° 平行门铰链专为内高抽而设计。它还适用于各种特殊解决方案，例如切角门应用和 T 型门应用或高达 39 mm 的较大面板重叠部分。





厚门铰链可以为您提供更大的自由发挥空间: 更小的门缝可让门厚达到约 30 mm。

通过将我们的铰链与紧凑的上翻门系列 AVENTOS HK-XS 爱翻® 小精灵® 支撑组合, 操作区上方的空间也可以得到最佳利用。

# 在门厅中的应用


前厅家具应提供足够的储存空间并占用尽可能少的空间。使用我们的铰链很容易做到这一点：它们在最大程度上保证了家具设计的灵活性，同时保持了较高的动感舒适度。





# 59 个零部件

采用 INSERTA 按入胀紧式固定系统的 CLIP top  
BLUMOTION 110° 可利调®阻尼 110° 铰链以其优雅的外  
观给人留下深刻印象, 并且整个生产线也展现出令人信赖  
的技术水平。



使用我们的铰链, 您可以充分利用现有储存空间并制定巧妙的收纳方案。



## 在杂物间中的应用

由于这里的空间大多有限，因此需要提供最大储存空间的家具解决方案。还经常使用坚硬的防水材料，例如防火板。我们的产品系列中有专门为此制定的特殊解决方案。




薄门铰链不需要钻取铰杯孔。与 EXPANDO T 薄门胀塞胀紧式固定系统搭配使用，还适用于非常坚硬的材料。





# EXPANDO T


我们开发了专门用于薄面板的 EXPANDO T 薄门胀塞胀紧式固定系统。对于厚度不超过 8 mm 的门板，钻孔深度仅为 6 mm。钢制齿牙和尼龙胀塞确保牢固地固定在硬质和软质材料中。



## 大曲臂铰链

大曲臂铰链主要用于内掩式柜门。此外，还可以进行其他实际应用，例如集成在家具中的晾衣架。

# 调节轻松，加工简单



我们所有的铰链都具有操作简单、高度舒适且便捷的特点。它们组装快速简便，适配客户的加工过程，并且可以轻松实现全方位调节。我们特别注意这一点。



### INSERTA 按入胀紧式固定

使用免工具的 INSERTA 按入胀紧技术可将铰杯固定在面板上, 不会产生任何缝隙。




### CLIP 可利搭®铰链安装

CLIP 可利搭®快装技术已历经百万次考验, 其精湛技术早已被证实: 它可将铰臂和底座轻松、快速、免工具连接起来。


### 三维调节

Blum 百隆铰链可以进行侧面、高度和深度调节。深度调节可通过偏心螺丝进行无级调节。某些底座还可通过偏心螺丝调节高度。



## 逐步达到最佳结果

您还可以全天候使用我们为铰链系列提供的 E-SERVICES 电子化服务：使用产品和柜体配置工具、CAD/CAM 数据服务或产品数据库进行设计，观看 EASY ASSEMBLY 百隆安装宝 App 轻松进行安装，并使用我们的媒体资料库进行产品营销或创建个性化营销资料。







产品配置工具

[www.blum.com/product-configurator](http://www.blum.com/product-configurator)



加工工具选择器

[www.blum.com/assembly-device-selector](http://www.blum.com/assembly-device-selector)

## 用于铰链的加工工具

为了使您的铰链加工尽可能简单，我们开发了多种加工工具，可在所有工作步骤中为您提供支持。这节省了时间和金钱，并帮助您充分利用 CLIP top BLUMOTION 可利调®阻尼铰链、CLIP top 可利调®铰链、MODUL 插装铰链和 COMPACT 铰链的潜力。

我们为您提供各种加工辅助工具——从手动工具（如钻模和量具组或敲锤，您可以轻松将其带到施工现场）到高度专业且易于使用的钻孔和五金件安装机器，以实现更快、更精确的作业。





ECODRILL 手动铰链钻模  
[www.blum.com/new-ecodrill](http://www.blum.com/new-ecodrill)

**新款 ECODRILL 手动铰链钻模**

现在, 在车间和施工现场轻松快速加工 Blum 百隆铰链必不可少的工具新增了多种功能。其中包括实用的单手夹紧、更加轻松的调节方式、集成式吸口和侧面挡块, 可实现完整的铰链加工。



# 保用家具终身



200,000

铰链必须能够承受多达 20 万次的开合运动。只有这样，它们才会被交付。



对我们来说尤为重要，我们的产品不仅要完美地发挥其功能，而且要非常耐用。正因如此，所有 Blum 百隆铰链在到达客户手中之前都要经过全面的质量检测。

# 30 kg

静态负载测试模拟了开启角度为 45° 时地柜面板意外受力的情形。



# 70 N

采用 70 N 的水平负载测试，以防止柜门被意外推开。







## 生活品质

全心全意: 提升家具的使用舒适度和功能性。



## 产品线

一站式服务: 无论是流行前线还是未来趋势, 我们品种繁多的产品系列都能满足您的需求。



## 灵感

紧跟全球家居流行风尚, 打造面向未来的解决方案。我们的研究成果对您倾囊相授。



## 创新

我们始终追求推陈出新。好奇心和研发热情驱使我们持之以恒地为您开发新的产品与服务。



## 服务

根据您的流程量身打造的专业服务, 为您的日常工作提供全方位支持。



## 质量

产品、服务乃至我们自身, 优化提升的步伐从不停歇。



## 信任

我们一力承担自身责任, 不仅要与合作伙伴和员工负责, 还要对社会和环境负责。

1952年, Julius Blum 用一颗马蹄钉开启了 Blum 百隆的发展历程。今天, 我们已经能够向 120 多个市场的客户提供创新型五金件。



所有内容版权归百隆所有。  
保留技术变动和产品变动的权利。  
IDNR: 257.473.1 - EP-635/1 ZH-CN/08.24

百隆家具配件(上海)有限公司  
上海市青浦工业园区北盈路399号  
邮编: 201700  
电话: 021-3920 3355  
传真: 021-3920 2223  
电子邮箱: info.cn@blum.com  
www.blum.com

百隆家具配件(上海)有限公司  
北京分公司  
北京市丰台区榴乡路88号  
石榴中心24号楼负1层101室  
邮编: 100079  
电话: 010-5676 2178  
传真: 010-5676 2179

百隆家具配件(上海)有限公司  
广州分公司  
广州市海珠区琶洲大道109号  
铭丰广场A塔6楼601, 608-610室  
邮编: 510308  
电话: 020-3785 5208  
传真: 020-3785 5206

百隆家具配件(上海)有限公司  
南京分公司  
南京市玄武区龙蟠路88号  
南京国际展览中心A厅南一楼  
邮编: 210018  
电话: 025-8444 2228  
传真: 025-8223 2223

Julius Blum GmbH  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-mail: info@blum.com  
www.blum.com

百隆家具配件(上海)有限公司  
四川分公司  
成都市金牛区迎宾大道振兴路22号  
蓝海天地E座209室  
邮编: 610036  
电话: 028-8421 5550  
传真: 028-8421 5557

百隆家具配件(上海)有限公司  
浙江分公司  
宁波市鄞州区世纪大道北段323号  
华东城1号楼1338-1341室  
邮编: 315040  
电话: 0574-8812 0900  
传真: 0574-8812 0920

百隆家具配件(上海)有限公司  
青岛分公司  
青岛市崂山区松岭路169号  
软件大厦C区512室  
邮编: 266101  
电话: 0532-8896 9528  
传真: 0532-8896 9526

百隆家具配件(上海)有限公司  
香港分公司  
香港湾仔庄士敦道208号21楼  
电话: +852-2572 2816  
传真: +852-2572 2817

我们在奥地利、波兰和中国的分公司已通过ISO 9001、ISO 14001以及 ISO 50001认证。  
我们在美国的分公司已通过ISO 9001认证。  
我们在巴西的分公司已通过ISO 9001、ISO 14001以及 ISO 45001认证。

