V1套装信息及订购手册 2024/2025



www.blum.com



我们是谁，
我们做什么

Julius Blum GmbH 优利思百隆有限公司是一家专注于家具五金配件生产的国际企业，1952年在奥地利福拉尔贝格赫西斯特成立，主要产品为铰链、抽屉、导轨、上翻门和口袋门系列。Blum 百隆在奥地利福拉尔贝格拥有8家工厂，在波兰、巴西、美国和中国也设有生产基地。世界范围内共有33个子公司和代表处，产品销往全球逾120个市场。

Blum 百隆于2002年进入中国，总部位于上海，并且在北京、广州、南京、成都、宁波、青岛和香港设有7个分公司。Blum 百隆以极高的质量标准来规范产品本身，并在研发、生产、员工培训等方面持续投入，致力于为客户提供创新的五金解决方案。

Blum 百隆官方社交媒体账号

微信　小红书　抖音

产品概览

〉上翻门系列



AVENTOS HKi 爱翻®隐云展®	6
AVENTOS HF top 爱翻®上翻折叠门	14
AVENTOS HS top 爱翻®上翻斜移门	18
AVENTOS HL top 爱翻®上翻平移门	20
AVENTOS HK top 爱翻®灵云展®	24
AVENTOS HK-S 爱翻®迷你上翻门	26
AVENTOS HK-XS 爱翻®小精灵®支撑	27

〉铰链系列



CLIP top BLUMOTION 110° 可利调®阻尼110°铰链	30
CLIP top BLUMOTION 107° 可利调®阻尼107°铰链	31
CLIP top BLUMOTION 95° 可利调®阻尼95°厚门铰链	32
CLIP top BLUMOTION 95° 可利调®阻尼95°转角柜门铰链	33
M BLUMOTION 105° 魅动®阻尼105°铰链	34
M 105° 魅动®105°铰链	35
CLIP 100° 可利搭®100°铰链	36
TIP-ON for doors 碰碰开用于柜门	37

〉抽屉系列



LEGRABOX 乐薄®金属抽屉系列	42
MERIVOBOX 魅宝®金属抽屉系列	68
TANDEMBOX antaro 豪华金属抽方杆系列	80
TANDEMBOX round gallery 豪华金属抽圆杆系列	128

〉导轨系列



MOVENTO 魔顺®木抽导轨系列	136
TANDEM 隐顺®木抽导轨系列	148

〉内分隔件系列



AMBIA-LINE for LEGRABOX | MERIVOBOX 乐比翼®用于乐薄®金属抽屉系列 | 魅宝®金属抽屉系列	170
AMBIA-LINE 乐比翼® 厨房小帮手	177
ORGA-LINE for TANDEMBOX 内分隔件用于豪华金属抽屉系列	178
ORGA-LINE 内分隔件系列 厨房小帮手	178

〉动感开合&其他产品



SERVO-DRIVE 电动碰碰开在抽屉中的应用	184
SPACE STEP 摘云台®	187
SERVO-DRIVE flex 厨电门电动碰碰开	188












上翻门系列

通过上翻门系列实现您的绝佳创意

有了 AVENTOS 爱翻®上翻门系列五金件，您就可以巧妙地将家具或单件或组合摆放在起居室：无论是折叠门、斜移门、平移门还是上翻门，都能为吊柜带来高度的活动便利性。可以通过嵌入式 AVENTOS HKi 爱翻®隐云展®实现非凡的设计。即使是最小的上翻门，我们也有合适的解决方案。使用 AVENTOS 爱翻®上翻门系列，可以营造出和谐统一的视觉效果。

木面板





产品组成

力矩的计算方法:力矩=面板重量(含两个拉手的重量)kg*柜体高度(KH)mm

V1 AVENTOS HKi 爱翻®隐云展® （适用于木面板）- 订购信息


V1套装/半嵌版标准型套装组成部件

				
1 x 省力装置套装	1 x 装饰盖套装	2 x 面板固定件 (对称)	1 x 梅花批头 T20	1 x 调节工具 T8

半嵌版套装货号	型号	LF力矩 kg*mm	门板类型	面板颜色
8756724	24K2300.E KRA+F CNV1HGIG	420-1610	木面板	浅灰色
6172288	24K2300.E KRA+F CNV1SWIG			丝光白
7423864	24K2300.E KRA+F CNV1TGIG			深灰色
6754064	24K2500.E KRA+F CNV1HGIG	930-2800		浅灰色
4391362	24K2500.E KRA+F CNV1SWIG			丝光白
9910123	24K2500.E KRA+F CNV1TGIG			深灰色
4071585	24K2700.E KRA+F CNV1HGIG	1730-5200		浅灰色
5539723	24K2700.E KRA+F CNV1SWIG			丝光白
3222174	24K2700.E KRA+F CNV1TGIG			深灰色
4654620	24K2800.E KRA+F CNV1HGIG	2600-7800		浅灰色
6374055	24K2800.E KRA+F CNV1SWIG			丝光白
7056909	24K2800.E KRA+F CNV1TGIG			深灰色

木面板





产品组成

力矩的计算方法:力矩=面板重量(含两个拉手的重量)kg*柜体高度(KH)mm

V1 TIP-ON for AVENTOS HKi 碰碰开用于爱翻®隐云展® （适用于木面板）- 订购信息


V1套装/半嵌版碰碰开套装组成部件

					
1 x 省力装置套装	1 x 装饰盖套装	2 x 面板固定件 (对称)	1 x TIP-ON 碰碰开套装	1 x 梅花批头 T20	1 x 调节工具 T8

半嵌版套装货号	型号	LF力矩 kg*mm	门板类型	面板颜色
3615838	24K2300TE KRA+F CNV1HGIG	420-1610	木面板	浅灰色
7528792	24K2300TE KRA+F CNV1SWIG			丝光白
4356184	24K2300TE KRA+F CNV1TGIG			深灰色
5575874	24K2500TE KRA+F CNV1HGIG	930-2800		浅灰色
3583877	24K2500TE KRA+F CNV1SWIG			丝光白
9611350	24K2500TE KRA+F CNV1TGIG			深灰色
8987111	24K2700TE KRA+F CNV1HGIG	1730-5200		浅灰色
5221382	24K2700TE KRA+F CNV1SWIG			丝光白
9520259	24K2700TE KRA+F CNV1TGIG			深灰色
5090741	24K2800TE KRA+F CNV1HGIG	2600-7800		浅灰色
9078970	24K2800TE KRA+F CNV1SWIG			丝光白
3693652	24K2800TE KRA+F CNV1TGIG			深灰色

宽、窄铝框面板





产品组成

力矩的计算方法:力矩=面板重量(含两个拉手的重量)kg*柜体高度(KH)mm

V1 AVENTOS HKi 爱翻®隐云展® （适用于宽、窄铝框面板）- 订购信息


V1套装/半嵌版标准型套装组成部件

				
1 x 省力装置套装	1 x 装饰盖套装	2 x 面板固定件 (对称)	1 x 梅花批头 T20	1 x 调节工具 T8

半嵌版套装货号	型号	LF力矩 kg*mm	门板类型	面板颜色
7784033	24K2300.A KRA+F CNV1HGIG	420-1610	铝框门	浅灰色
4671520	24K2300.A KRA+F CNV1SWIG			丝光白
6054897	24K2300.A KRA+F CNV1TGIG			深灰色
7222462	24K2500.A KRA+F CNV1HGIG	930-2800		浅灰色
7988124	24K2500.A KRA+F CNV1SWIG			丝光白
3206246	24K2500.A KRA+F CNV1TGIG			深灰色
6782039	24K2700.A KRA+F CNV1HGIG	1730-5200		浅灰色
1789927	24K2700.A KRA+F CNV1SWIG			丝光白
6956832	24K2700.A KRA+F CNV1TGIG			深灰色
2473669	24K2800.A KRA+F CNV1HGIG	2600-7800		浅灰色
2393546	24K2800.A KRA+F CNV1SWIG			丝光白
6891586	24K2800.A KRA+F CNV1TGIG			深灰色

宽、窄铝框面板





产品组成

力矩的计算方法:力矩=面板重量(含两个拉手的重量)kg*柜体高度(KH)mm

V1 TIP-ON for AVENTOS HKi 碰碰开用于爱翻®隐云展® （适用于宽、窄铝框面板）- 订购信息


V1套装/半嵌版碰碰开套装组成部件

					
1 x 省力装置套装	1 x 装饰盖套装	2 x 面板固定件 (对称)	1 x TIP-ON 碰碰开套装	1 x 梅花批头 T20	1 x 调节工具 T8

半嵌版套装货号	型号	LF力矩 kg*mm	门板类型	面板颜色
1079757	24K2300TA KRA+F CNV1HGIG	420-1610	铝框门	浅灰色
4173106	24K2300TA KRA+F CNV1SWIG			丝光白
7613631	24K2300TA KRA+F CNV1TGIG			深灰色
3351591	24K2500TA KRA+F CNV1HGIG	930-2800		浅灰色
2676642	24K2500TA KRA+F CNV1SWIG			丝光白
5032483	24K2500TA KRA+F CNV1TGIG			深灰色
4383039	24K2700TA KRA+F CNV1HGIG	1730-5200		浅灰色
9845392	24K2700TA KRA+F CNV1SWIG			丝光白
8195743	24K2700TA KRA+F CNV1TGIG			深灰色
7312296	24K2800TA KRA+F CNV1HGIG	2600-7800		浅灰色
6625029	24K2800TA KRA+F CNV1SWIG			丝光白
4823593	24K2800TA KRA+F CNV1TGIG			深灰色

木面板





产品组成

力矩的计算方法:力矩=面板重量(含两个拉手的重量)kg*柜体高度(KH)mm

V1 AVENTOS HKi 爱翻®隐云展® （适用于木面板）- 订购信息


V1套装/半嵌版标准型套装组成部件

			
1 x 省力装置套装	2 x 面板固定件 (对称)	1 x 梅花批头 T20	1 x 调节工具 T8

全嵌版套装货号	型号	LF力矩 kg*mm	门板类型
6681591	24K2300.E KRA+F CNV1 ONS	420-1610	木面板
2841118	24K2500.E KRA+F CNV1 ONS	930-2800	
4486122	24K2700.E KRA+F CNV1 ONS	1730-5200	
5520769	24K2800.E KRA+F CNV1 ONS	2600-7800	

木面板





产品组成

力矩的计算方法:力矩=面板重量(含两个拉手的重量)kg*柜体高度(KH)mm


V1 TIP-ON for AVENTOS HKi 碰碰开用于爱翻®隐云展® （适用于木面板）- 订购信息

V1套装/半嵌版碰碰开套装组成部件				
				
1 x 省力装置套装	2 x 面板固定件 (对称)	1 x TIP-ON 碰碰开套装	1 x 梅花批头 T20	1 x 调节工具 T8

全嵌版套装货号	型号	LF力矩 kg*mm	门板类型
1565695	24K2300TE KRA+F CNV1 ONS	420-1610	木面板
4832390	24K2500TE KRA+F CNV1 ONS	930-2800	
6095556	24K2700TE KRA+F CNV1 ONS	1730-5200	
1112241	24K2800TE KRA+F CNV1 ONS	2600-7800	

宽、窄铝框面板





产品组成

力矩的计算方法:力矩=面板重量(含两个拉手的重量)kg*柜体高度(KH)mm


V1 AVENTOS HKi 爱翻®隐云展® （适用于宽、窄铝框面板）- 订购信息

V1套装/半嵌版标准型套装组成部件			
			
1 x 省力装置套装	2 x 面板固定件 (对称)	1 x 梅花批头 T20	1 x 调节工具 T8

全嵌版套装货号	型号	LF力矩 kg*mm	门板类型
6230695	24K2300.A KRA+F CNV1 ONS	420-1610	铝框门
9350191	24K2500.A KRA+F CNV1 ONS	930-2800	
1824818	24K2700.A KRA+F CNV1 ONS	1730-5200	
5778021	24K2800.A KRA+F CNV1 ONS	2600-7800	

宽、窄铝框面板





产品组成

力矩的计算方法:力矩=面板重量(含两个拉手的重量)kg*柜体高度(KH)mm

V1 TIP-ON for AVENTOS HKi 碰碰开用于爱翻®隐云展® （适用于宽、窄铝框面板）- 订购信息


V1套装/半嵌版碰碰开套装组成部件

				
1 x 省力装置套装	2 x 面板固定件 (对称)	1 x TIP-ON 碰碰开套装	1 x 梅花批头 T20	1 x 调节工具 T8

全嵌版套装货号	型号	LF力矩 kg*mm	门板类型
6914856	24K2300TA KRA+F CNV1 ONS	420-1610	铝框门
4604486	24K2500TA KRA+F CNV1 ONS	930-2800	
6910618	24K2700TA KRA+F CNV1 ONS	1730-5200	
7822863	24K2800TA KRA+F CNV1 ONS	2600-7800	

木面板,宽铝框面板





产品组成





力矩的计算方法:
对称面板=柜体高度mm*上下两块面板含拉手重量kg

不对称面板=理论柜体高度mm*上下两块面板含拉手重量kg

备注:
理论柜体高度:上面板高度*2+门缝
面板材质为窄边铝框门时,订购前请务必咨询销售!!

V1 AVENTOS HF top 爱翻®上翻折叠门 (适用于木面板, 宽铝框面板) - 订购信息

V1套装/木工螺丝版标准型套装组成部件




					
1 x 省力装置套装	1 x 装饰盖套装	1 x 伸缩臂套装	1 x 铰链套装	8 x 自攻螺丝	1 x 梅花批头 T20

木工螺丝版套装货号	型号	力矩 kg*mm	柜体高度mm	颜色
3567513	22F1502 AV-HF CNV1HGIG	2700-13500	480-610	浅灰色
4478052	22F1505 AV-HF CNV1HGIG		600-910	
8386292	22F1509 AV-HF CNV1HGIG		840-1200	
3169736	22F1502 AV-HF CNV1TGIG		480-610	深灰色
8147711	22F1505 AV-HF CNV1TGIG		600-910	
7540575	22F1509 AV-HF CNV1TGIG		840-1200	
4290595	22F1502 AV-HF CNV1SWIG		480-610	丝光白
8253103	22F1505 AV-HF CNV1SWIG		600-910	
5031643	22F1509 AV-HF CNV1SWIG		840-1200	
3691138	22F1802 AV-HF CNV1HGIG	10000-19300	480-610	浅灰色
1716551	22F1805 AV-HF CNV1HGIG		600-910	
4378259	22F1809 AV-HF CNV1HGIG		840-1200	
5728414	22F1802 AV-HF CNV1TGIG		480-610	深灰色
8323343	22F1805 AV-HF CNV1TGIG		600-910	
9212241	22F1809 AV-HF CNV1TGIG		840-1200	
3255618	22F1802 AV-HF CNV1SWIG		480-610	丝光白
3620808	22F1805 AV-HF CNV1SWIG		600-910	
7892677	22F1809 AV-HF CNV1SWIG		840-1200	

V1 SERVO-DRIVE by Blum

在标准版基础上可选择如下电动碰碰开配件, 达到电动开启的效果

V1套装/电动碰碰开传动装置套装组成部件

			
1 x 传动装置	1 x 无线开关 (左右)	1 x 装饰盖含标志盖	1 x 传动装置电线整套

电动碰碰开传动装置套装货号	型号	装饰盖颜色
2652425	23.A008 ANT+Z CNV1HGIG	浅灰色
9913146	23.A008 ANT+Z CNV1TGIG	深灰色
5657696	23.A008 ANT+Z CNV1SWIG	丝光白


电源套装货号	型号	描述	
8306577	Z10NE04N.21NT+ZU CNV1 S	电源套装(内含72W电源适配器,适用于多个电动抽屉或电动上翻门传动装置)	

如果柜体面板宽度超过900mm, 建议加装一套铰链套装:

铰链套装货号	型号	描述	
6941386	78Z5500T33MB+P CNV1 NI	AVENTOS HF top 爱翻®上翻折叠门铰链套装, 螺丝拧入式,一字底座(适用于木工螺丝版本)	

木面板








产品组成

力矩的计算方法: 力矩=门板含拉手重量kg*柜体高度mm

备注: 面板材质为宽、窄边铝框门时，订购前请务必咨询销售!!

V1 AVENTOS HF top 爱翻®上翻折叠门 (适用于木面板) - 订购信息




V1套装/系统螺丝版标准型套装组成部件

				
1 x 省力装置套装	1 x 装饰盖套装	1 x 伸缩臂套装	1 x 铰链套装	1 x 梅花批头 T20

系统螺丝版套装货号	型号	力矩 kg*mm	柜体高度mm	颜色
1972293	22F1512 AV-HF CNV1HGIG	2700-13500	480-610	浅灰色
2257615	22F1515 AV-HF CNV1HGIG		600-910	
2704184	22F1519 AV-HF CNV1HGIG		840-1200	
6158891	22F1512 AV-HF CNV1TGIG		480-610	深灰色
5010955	22F1515 AV-HF CNV1TGIG		600-910	
1028972	22F1519 AV-HF CNV1TGIG		840-1200	
9645777	22F1512 AV-HF CNV1SWIG		480-610	丝光白
4608758	22F1515 AV-HF CNV1SWIG		600-910	
3643131	22F1519 AV-HF CNV1SWIG		840-1200	
4618594	22F1812 AV-HF CNV1HGIG	10000-19300	480-610	浅灰色
2521031	22F1815 AV-HF CNV1HGIG		600-910	
6800715	22F1819 AV-HF CNV1HGIG		840-1200	
4046181	22F1812 AV-HF CNV1TGIG		480-610	深灰色
9348806	22F1815 AV-HF CNV1TGIG		600-910	
3566376	22F1819 AV-HF CNV1TGIG		840-1200	
7793017	22F1812 AV-HF CNV1SWIG		480-610	丝光白
5921592	22F1815 AV-HF CNV1SWIG		600-910	
9723488	22F1819 AV-HF CNV1SWIG		840-1200	

V1 SERVO-DRIVE by Blum

在标准版基础上可选择如下电动碰碰开配件, 达到电动开启的效果

V1套装/电动碰碰开传动装置套装组成部件			
			
1 x 传动装置	1 x 无线开关 (左右)	1 x 装饰盖含标志盖	1 x 传动装置电线整套

电动碰碰开传动装置套装货号	型号	装饰盖颜色
2652425	23.A008 ANT+Z CNV1HGIG	浅灰色
9913146	23.A008 ANT+Z CNV1TGIG	深灰色
5657696	23.A008 ANT+Z CNV1SWIG	丝光白


电源套装货号	型号	描述	
8306577	Z10NE04N.21NT+ZU CNV1 S	电源套装(内含72W电源适配器,适用于多个电动抽屉或电动上翻门传动装置)	

如果柜体面板宽度超过900mm, 建议加装一套铰链套装:

铰链套装货号	型号	描述	
3416818	78Z553ET33MB+P CNV1 NI	AVENTOS HF top 爱翻®上翻折叠门铰链套装, 胀塞胀紧式,一字底座(适用于系统螺丝版本)	

木面板,宽铝框面板








产品组成

备注: 面板材质为窄边铝框门时,订购前请务必咨询销售!!

V1 AVENTOS HS top 爱翻®上翻斜移门 (适用于木面板, 宽铝框面板) - 订购信息




V1套装/木工螺丝版标准型套装组成部件

					
1 x 省力装置套装	1 x 装饰盖套装	1 x 伸缩臂套装	2 x 面板固定件	8 x 自攻螺丝	1 x 梅花批头 T20

木工螺丝版套装货号	型号	柜体高度mm	面板重量(含两个拉手的重量)kg	颜色
9096807	22S1205 AV-HS CNV1HGIG	350-540	2.00-12.50	浅灰色
1192326	22S1505 AV-HS CNV1HGIG	480-660	2.75-15.25	
9865189	22S1805 AV-HS CNV1HGIG	650-800	3.50-18.50	
8642840	22S1205 AV-HS CNV1TGIG	350-540	2.00-12.50	深灰色
8936050	22S1505 AV-HS CNV1TGIG	480-660	2.75-15.25	
2135574	22S1805 AV-HS CNV1TGIG	650-800	3.50-18.50	
4030078	22S1205 AV-HS CNV1SWIG	350-540	2.00-12.50	丝光白
2644418	22S1505 AV-HS CNV1SWIG	480-660	2.75-15.25	
4356098	22S1805 AV-HS CNV1SWIG	650-800	3.50-18.50	

V1 SERVO-DRIVE by Blum 在标准版基础上可选择如下电动碰碰开配件, 达到电动开启的效果

V1套装/电动碰碰开传动装置套装组成部件


			
1 x 传动装置	1 x 无线开关 (左右)	1 x 装饰盖含标志盖	1 x 传动装置电线整套

电动碰碰开传动装置套装货号	型号	装饰盖颜色
2652425	23.A008 ANT+Z CNV1HGIG	浅灰色
9913146	23.A008 ANT+Z CNV1TGIG	深灰色
5657696	23.A008 ANT+Z CNV1SWIG	丝光白

电源套装货号	型号	描述	
8306577	Z10NE04N.21NT+ZU CNV1 S	电源套装(内含72W电源适配器,适用于多个电动抽屉或电动上翻门传动装置)	

木面板






产品组成


备注: 面板材质为宽、窄边铝框门时，订购前请务必咨询销售!!

V1 AVENTOS HS top 爱翻®上翻斜移门 (适用于木面板) - 订购信息

V1套装/系统螺丝版标准型套装组成部件



1 x 省力装置套装



1 x 装饰盖套装



1 x 伸缩臂套装




2 x 面板固定件

1 x 梅花批头 T20

系统螺丝版套装货号	型号	柜体高度mm	面板重量(含两个拉手的重量)kg	颜色
6617771	22S1215 AV-HS CNV1HGIG	350-540	2.00-12.50	浅灰色
2077440	22S1515 AV-HS CNV1HGIG	480-660	2.75-15.25	
5657127	22S1815 AV-HS CNV1HGIG	650-800	3.50-18.50	
7035619	22S1215 AV-HS CNV1TGIG	350-540	2.00-12.50	深灰色
8859481	22S1515 AV-HS CNV1TGIG	480-660	2.75-15.25	
2666130	22S1815 AV-HS CNV1TGIG	650-800	3.50-18.50	
1583016	22S1215 AV-HS CNV1SWIG	350-540	2.00-12.50	丝光白
4831312	22S1515 AV-HS CNV1SWIG	480-660	2.75-15.25	
9486654	22S1815 AV-HS CNV1SWIG	650-800	3.50-18.50	

V1 SERVO-DRIVE by Blum 在标准版基础上可选择如下电动碰碰开配件，达到电动开启的效果


V1套装/电动碰碰开传动装置套装组成部件




1 x 传动装置



1 x 无线开关 (左右)



1 x 装饰盖含标志盖




1 x 传动装置电线整套

电动碰碰开传动装置套装货号	型号	装饰盖颜色
2652425	23.A008 ANT+Z CNV1HGIG	浅灰色
9913146	23.A008 ANT+Z CNV1TGIG	深灰色
5657696	23.A008 ANT+Z CNV1SWIG	丝光白

电源套装货号	型号	描述	
8306577	Z10NE04N.21NT+ZU CNV1 S	电源套装(内含72W电源适配器,适用于多个电动抽屉或电动上翻门传动装置)	

木面板,宽铝框面板









产品组成

请同时订购 - 标准型木工螺丝套装、圆形横稳定杆套装及圆形横稳定杆连接件套装。

备注:面板材质为窄边铝框门时,订购前请务必咨询销售!!


V1 AVENTOS HL top 爱翻®上翻平移门 (适用于木面板, 宽铝框面板) - 订购信息

V1套装/木工螺丝版标准型套装组成部件

					
1 x 省力装置套装	1 x 装饰盖套装	1 x 伸缩臂套装	2 x 面板固定件	8 x 自攻螺丝	1 x 梅花批头 T20




木工螺丝版套装货号	型号	面板重量FG kg	柜体高度mm	颜色
4414370	22L1202 AV-HL CNV1HGIG	1.50-9.00	300-339	浅灰色
5089941	22L1205 AV-HL CNV1HGIG	1.75-10.00	340-389	
9971314	22L1508 AV-HL CNV1HGIG	2.00-12.25	390-540	
5148316	22L1509 AV-HL CNV1HGIG	2.50-14.00	480-580	
3296253	22L1202 AV-HL CNV1TGIG	1.50-9.00	300-339	深灰色
7202682	22L1205 AV-HL CNV1TGIG	1.75-10.00	340-389	
4002458	22L1508 AV-HL CNV1TGIG	2.00-12.25	390-540	
9304312	22L1509 AV-HL CNV1TGIG	2.50-14.00	480-580	
3122348	22L1202 AV-HL CNV1SWIG	1.50-9.00	300-339	丝光白
7438574	22L1205 AV-HL CNV1SWIG	1.75-10.00	340-389	
7430988	22L1508 AV-HL CNV1SWIG	2.00-12.25	390-540	
1411439	22L1509 AV-HL CNV1SWIG	2.50-14.00	480-580	

圆形横稳定杆套装货号	型号	描述	
8634408	22Q1076U QUERS CNV1 EV1	上翻平移门圆形横稳定杆套装, 适用于1200 mm宽柜体, 可裁切 裁切尺寸: 柜体净宽LW-113mm	

圆形横稳定杆连接件套装货号	型号	描述	
2272763	22Q080Z VBST+ZT V1 TGR	上翻平移门圆形横稳定杆连接件, 适用于柜体内宽>=1190 mm	

V1 SERVO-DRIVE by Blum

在标准版基础上可选择如下电动碰碰开配件, 达到电动开启的效果


V1套装/电动碰碰开传动装置套装组成部件			
			
1 x 传动装置	1 x 无线开关 (左右)	1 x 装饰盖含标志盖	1 x 传动装置电线整套

电动碰碰开传动装置套装货号	型号	装饰盖颜色
2652425	23.A008 ANT+Z CNV1HGIG	浅灰色
9913146	23.A008 ANT+Z CNV1TGIG	深灰色
5657696	23.A008 ANT+Z CNV1SWIG	丝光白

电源套装货号	型号	描述	
8306577	Z10NE04N.21NT+ZU CNV1 S	电源套装(内含72W电源适配器,适用于多个电动抽屉或电动上翻门传动装置)	

木面板,宽铝框面板








产品组成

请同时订购 - 标准型木工螺丝套装、圆形横稳定杆套装及圆形横稳定杆连接件套装。

备注:面板材质为窄边铝框门时,订购前请务必咨询销售!!


V1 AVENTOS HL top 爱翻®上翻平移门 (适用于木面板, 宽铝框面板) - 订购信息

V1套装/系统螺丝版标准型套装组成部件

				
1 x 省力装置套装	1 x 装饰盖套装	1 x 伸缩臂套装	2 x 面板固定件	1 x 梅花批头 T20




系统螺丝版套装货号	型号	面板重量FG kg	柜体高度mm	颜色
9784511	22L1212 AV-HL CNV1HGIG	1.50-9.00	300-339	浅灰色
4190497	22L1215 AV-HL CNV1HGIG	1.75-10.00	340-389	
5670231	22L1518 AV-HL CNV1HGIG	2.00-12.25	390-540	
1760563	22L1519 AV-HL CNV1HGIG	2.50-14.00	480-580	
2339901	22L1212 AV-HL CNV1TGIG	1.50-9.00	300-339	深灰色
4802345	22L1215 AV-HL CNV1TGIG	1.75-10.00	340-389	
5752962	22L1518 AV-HL CNV1TGIG	2.00-12.25	390-540	
1671388	22L1519 AV-HL CNV1TGIG	2.50-14.00	480-580	
2870640	22L1212 AV-HL CNV1SWIG	1.50-9.00	300-339	丝光白
6615723	22L1215 AV-HL CNV1SWIG	1.75-10.00	340-389	
5015738	22L1518 AV-HL CNV1SWIG	2.00-12.25	390-540	
7546585	22L1519 AV-HL CNV1SWIG	2.50-14.00	480-580	

圆形横稳定杆套装货号	型号	描述	
8634408	22Q1076U QUERS CNV1 EV1	上翻平移门圆形横稳定杆套装, 适用于1200 mm宽柜体, 可裁切 裁切尺寸: 柜体净宽LW-113mm	

圆形横稳定杆连接件套装货号	型号	描述	
2272763	22Q080Z VBST+ZT V1 TGR	上翻平移门圆形横稳定杆连接件, 适用于柜体内宽>=1190 mm	

V1 SERVO-DRIVE by Blum

在标准版基础上可选择如下电动碰碰开配件, 达到电动开启的效果


V1套装/电动碰碰开传动装置套装组成部件			
			
1 x 传动装置	1 x 无线开关 (左右)	1 x 装饰盖含标志盖	1 x 传动装置电线整套

电动碰碰开传动装置套装货号	型号	装饰盖颜色
2652425	23.A008 ANT+Z CNV1HGIG	浅灰色
9913146	23.A008 ANT+Z CNV1TGIG	深灰色
5657696	23.A008 ANT+Z CNV1SWIG	丝光白

电源套装货号	型号	描述	
8306577	Z10NE04N.21NT+ZU CNV1 S	电源套装(内含72W电源适配器,适用于多个电动抽屉或电动上翻门传动装置)	

木面板,宽、窄铝框面板









产品组成

力矩的计算方法:
力矩=柜体高度mm*面板重量kg(两倍拉手重量)

备注: 面板材质为窄边铝框门或非对称面板订购时,请务必咨询销售!!

V1 AVENTOS HK top 爱翻®灵云展® （适用于木面板，宽、窄铝框面板） - 订购信息




V1套装/标准型省力装置套装组成部件

				
1 x 省力装置整套	1 x 装饰盖整套	2 x 面板固定件	1 x 梅花批头	8 x 木工螺丝

标准型省力装置套装货号	型号	力矩 kg*mm	描述
7932886	22K2300 KRA+F CNV1HG/T	420-1610	22K2300,木工螺丝版本(自带定位模板)
7684889	22K2500 KRA+F CNV1HG/T	930-2800	22K2500,木工螺丝版本(自带定位模板)
2365887	22K2700 KRA+F CNV1HG/T	1730-5200	22K2700,木工螺丝版本(自带定位模板)
9945576	22K2900 KRA+F CNV1HG/T	3200-9000	22K2900,木工螺丝版本(自带定位模板)

V1 TIP-ON for AVENTOS HK top 碰碰开用于爱翻®灵云展® (适用于木面板,宽、窄铝框面板) - 订购信息


V1套装/省力装置套装组成部件

					
1 x 省力装置整套	1 x 装饰盖整套	2 x 面板固定件	1 x 梅花批头	8 x 木工螺丝	1 x TIP-ON碰碰开套装

碰碰开套装货号	型号	力矩 kg*mm	描述
1208081	22K2300T21KRA+F CNV1HG/T	420-1610	22K2300T21,标准型,木工螺丝版本(自带定位模板)
5282345	22K2300T22KRA+F CNV1HG/T		22K2300T22,加长型,木工螺丝版本(自带定位模板)
9835994	22K2500T21KRA+F CNV1HG/T	930-2800	22K2500T21,标准型,木工螺丝版本(自带定位模板)
1319480	22K2500T22KRA+F CNV1HG/T		22K2500T22,加长型,木工螺丝版本(自带定位模板)
1720651	22K2700T21KRA+F CNV1HG/T	1730-5200	22K2700T21,标准型,木工螺丝版本(自带定位模板)
4652293	22K2700T22KRA+F CNV1HG/T		22K2700T22,加长型,木工螺丝版本(自带定位模板)
1709001	22K2900T21KRA+F CNV1HG/T	3200-9000	22K2900T21,标准型,木工螺丝版本(自带定位模板)
7921132	22K2900T22KRA+F CNV1HG/T		22K2900T22,加长型,木工螺丝版本(自带定位模板)

木面板,宽、窄铝框面板











产品组成

请同时订购 - 电动型省力装置套装及电源套装。

备注: 面板材质为窄边铝框门或非对称面板订购时,请务必咨询销售!!

V1 SERVO-DRIVE for AVENTOS HK top 电动碰碰开用于爱翻®灵云展® （适用于木面板, 宽、窄铝框面板） - 订购信息

V1套装/电动型省力装置套装组成部件


						
1 x 省力装置整套	1 x 装饰盖整套	2 x 面板固定件	1 x 梅花批头	8 x 木工螺丝	1 x 传动装置电线整套	1 x 电动伺服传动装置

电动型省力装置套装货号	型号	力矩 kg*mm	关键字	描述
3819172	23K2300 AV-HK CNV1HG/T	420-1610	轻型	23K2300,木工螺丝版本(自带定位模板)
8432518	23K2500 AV-HK CNV1HG/T	930-2800	中型	23K2500,木工螺丝版本(自带定位模板)
9669532	23K2700 AV-HK CNV1HG/T	1730-5200	重型	23K2700,木工螺丝版本(自带定位模板)
6966216	23K2900 AV-HK CNV1HG/T	3200-9000	超重型	23K2900,木工螺丝版本(自带定位模板)

电源套装货号	型号	描述	
8306577	Z10NE04N.21NT+ZU CNV1 S	电源套装(内含72W电源适配器,适用于多个电动抽屉或电动上翻门传动装置)	

木面板,宽、窄铝框面板







产品组成

力矩的计算方法:力矩=门板含双倍拉手重量kg*柜体高度mm



备注: **面板材质为窄边铝框门或非对称面板订购时**,请务必咨询销售!!

V1 AVENTOS HK-S 爱翻®迷你上翻门 （适用于木面板，宽、窄铝框面板） - 订购信息

V1套装/标准型省力装置套装组成部件		
		
1 x 省力装置整套	2 x 面板固定件	6 x 木工螺丝

标准型省力装置套装货号	型号	力矩 kg*mm	描述
4344799	20K2C00.BLKRA+M CNV1 HGR	400-1000	迷你上翻门套装20K2C00, 轻型
2313656	20K2E00.BLKRA+M CNV1 HGR	960-2215	迷你上翻门套装20K2E00, 重型


V1 TIP-ON for AVENTOS HK-S 碰碰开用于爱翻®迷你上翻门 (适用于木面板,宽、窄铝框面板) - 订购信息

V1套装/组成部件			
			
1 x 省力装置整套	2 x 面板固定件	6 x 木工螺丝	1 x TIP-ON 碰碰开套装

碰碰开套装货号	型号	力矩 kg*mm	描述
7502941	20K2C00T KRA+M CNV1 HGR	400-1000	迷你上翻门柜门碰碰开套装20K2C00T, 轻型
2555013	20K2E00T KRA+M CNV1 HGR	960-2215	迷你上翻门柜门碰碰开套装20K2E00T, 重型

木面板,宽、窄铝框面板





产品组成

力矩的计算方法:力矩=门板含双倍拉手重量kg*柜体高度mm

备注: 面板材质为窄边铝框门或非对称面板订购时,请务必咨询销售!!

V1 AVENTOS HK-XS 爱翻®小精灵®支撑（适用于木面板，宽、窄铝框面板） - 订购信息

V1套装/标准型省力装置套装组成部件

			 Ø3.5mm长15mm
1 x 省力装置	1 x 面板固定件	1 x 柜体固定件	4 x 木工螺丝

标准型省力装置套装货号	型号	力矩 kg*mm	关键字	建议搭配
5298153	20K1100 KRA+B CNV1 NI	200-1000	轻型	需另购铰链搭配使用。建议使用CLIP top BLUMOTION 107°快装集成阻尼铰链
8425116	20K1300 KRA+B CNV1 NI	500-1500	中型	
7945451	20K1500 KRA+B CNV1 NI	800-1800	重型	

V1 TIP-ON for AVENTOS HK-XS 碰碰开用于爱翻®小精灵®支撑(适用于木面板,宽、窄铝框面板) - 订购信息

V1套装/组成部件

			 Ø3.5mm长15mm	
1 x 省力装置	1 x 面板固定件	1 x 柜体固定件	4 x 木工螺丝	1 x TIP-ON 碰碰开套装

碰碰开套装货号	型号	力矩 kg*mm	关键字	建议搭配
1037013	20K1100T KRA+B CNV1 NI	200-1000	轻型	需另购铰链及TIP-ON碰碰开搭配使用。建议使用CLIP 107°快装无弹簧铰链和短款碰碰开956.1005S。
9757871	20K1300T KRA+B CNV1 NI	500-1500	中型	
9667614	20K1500T KRA+B CNV1 NI	800-1800	重型	












铰链系列

总有合适的铰链

1964 年,我们推出了第一款铰链。从那时起,我们的铰链系列一直在不断发展。全系列产品适用于各种应用的完美解决方案:Blum 百隆铰链适用于各种生活区域、所有常见材料和不同的材料厚度。我们的铰链产品系列几乎可以满足所有需求。因此,您在家具设计上有更多的自由度,并且可以完全专注于满足客户的需求。

CLIP top BLUMOTION 110° 可利调®阻尼110°铰链





散件 CLIP top BLUMOTION 110° 可利调®阻尼110°铰链 - 订购信息

门盖方式	安装方式	货号	型号
全盖	螺丝拧入式	8884623	71B3550 MB V250 NI
	机装压入式	8884933	71B3580 MB V250 NI
	按入胀紧式	7001730	71B3590 MB V250 NI
半盖	螺丝拧入式	8885543	71B3650 MB V250 NI
内掩		8913183	71B3750 MB V250 NI

散件 CLIP top BLUMOTION 110° 可利调®阻尼110°铰链 - 订购信息

铰链底座类型	底座垫高尺寸	高度调节	安装方式	货号	型号
十字	0 mm	长孔高度调节	螺丝拧入式	2240300	173L6100 MP CN V500 NI
		偏心螺丝高度调节		8748653	173H7100 MPL V500 NI
一字		偏心螺丝高度调节		5891994	175H3100 MPL V500 NI

散件 CLIP top BLUMOTION 110° 可利调®阻尼110°铰链 - 订购信息

装饰盖货号	型号	描述
9003173	70T3504 TO-AB 1000 NI	铰杯装饰盖,无印字样,用于CLIP top 可利调 110°/CLIP top BLUMOTION 可利调阻尼 107°/110°/厚门/转角柜门/角度铰链/M 105°魅动铰链
3445333	70.1503.BPABD PR1000 NI	铰链装饰盖,压印(blum),用于全盖铰链
8031633	70.1663.BPABD PR LI NI	铰链装饰盖,压印(blum),左,用于半盖及内掩铰链
2872593	70.1663.BPABD PR RE NI	铰链装饰盖,压印(blum),右,用于半盖及内掩铰链

CLIP top BLUMOTION 107° 可利调®阻尼107°铰链



开门角度



107° 开门角度

门盖方式



全盖　半盖　内掩

安装方式



螺丝拧入式　机装压入式

散件 CLIP top BLUMOTION 107° 可利调®阻尼107°铰链 - 订购信息

门盖方式	安装方式	货号	型号
全盖	螺丝拧入式	5891095 	75B1550 MB V250BCOR
	机装压入式	6745966 	75B1580 MB V250BCOR
半盖	螺丝拧入式	6598557 	75B1650 MB V250BCOR
内掩		6894749 	75B1750 MB V250BCOR

散件 CLIP top BLUMOTION 107° 可利调®阻尼107°铰链 - 订购信息

铰链底座类型	底座垫高尺寸	高度调节	安装方式	货号	型号
十字	0 mm	长孔高度调节	螺丝拧入式	2240300 	173L6100 MP CN V500 NI
		偏心螺丝高度调节		8748653 	173H7100 MPL V500 NI
一字		偏心螺丝高度调节		5891994 	175H3100 MPL V500 NI

散件 CLIP top BLUMOTION 107° 可利调®阻尼107°铰链 - 订购信息

装饰盖货号	型号	描述
9003173 	70T3504 TO-AB 1000 NI	铰杯装饰盖,无印字样,用于CLIP top 可利调 110°/CLIP top BLUMOTION 可利调阻尼 107°/110°/厚门/转角柜门/角度铰链/M 105°魅动铰链
3445333 	70.1503.BPABD PR1000 NI	铰链装饰盖,压印(blum),用于全盖铰链
8031633 	70.1663.BPABD PR LI NI	铰链装饰盖,压印(blum),左,用于半盖及内掩铰链
2872593 	70.1663.BPABD PR RE NI	铰链装饰盖,压印(blum),右,用于半盖及内掩铰链

CLIP top BLUMOTION 95° 可利调®阻尼95°铰链 | 厚门



产品组成

开门角度	门盖方式			安装方式
				
95° 开门角度	全盖	半盖	内掩	螺丝拧入式

散件 CLIP top BLUMOTION 95° 可利调®阻尼95°铰链 | 厚门 - 订购信息

门盖方式	安装方式	货号	型号
全盖	螺丝拧入式	9349303 	71B9550 MB V250 NI
半盖		9349923 	71B9650 MB V50 NI
内掩		9350293 	71B9750 MB V50 NI

散件 CLIP top BLUMOTION 95° 可利调®阻尼95°铰链 | 厚门 - 订购信息

铰链底座类型	底座垫高尺寸	高度调节	安装方式	货号	型号
十字	0 mm	长孔高度调节	螺丝拧入式	2240300 	173L6100 MP CN V500 NI
		偏心螺丝高度调节		8748653 	173H7100 MPL V500 NI
一字		偏心螺丝高度调节		5891994 	175H3100 MPL V500 NI

散件 CLIP top BLUMOTION 95° 可利调®阻尼95°铰链 | 厚门 - 订购信息

装饰盖货号	型号	描述
3021442 	70.1553.BPABD PR LI NI	特殊铰链装饰盖,压印(blum),左,用于全盖铰链
3607759 	70.1553.BPABD PR RE NI	特殊铰链装饰盖,压印(blum),右,用于全盖铰链
8031633 	70.1663.BPABD PR LI NI	铰链装饰盖,压印(blum),左,用于半盖及内掩铰链
2872593 	70.1663.BPABD PR RE NI	铰链装饰盖,压印(blum),右,用于半盖及内掩铰链
9003173 	70T3504 TO-AB 1000NI	铰杯装饰盖,无印字样,用于CLIP top 可利调 110°/CLIP top BLUMOTION 可利调阻尼 107°/110°/厚门/转角柜门/角度铰链/M 105°魅动铰链

CLIP top BLUMOTION 95°可利调®阻尼95°铰链 | 转角柜门



产品组成

开门角度	门盖方式	安装方式
 95° 开门角度	 全盖  内掩	 螺丝拧入式

散件 CLIP top BLUMOTION 95° 可利调®阻尼95°铰链 | 转角柜门 - 订购信息

门盖方式	安装方式	货号	型号
内掩	螺丝拧入式	9350503 	79B9550 MB V50 NI
全盖		5439828 	79B9950 MB V50 NI

散件 CLIP top BLUMOTION 95° 可利调®阻尼95°铰链 | 转角柜门 - 订购信息

铰链底座类型	底座垫高尺寸	高度调节	安装方式	货号	型号
十字	3 mm	长孔高度调节	螺丝拧入式	1867833 	173L6130 MPL V500 NI

散件 CLIP top BLUMOTION 95° 可利调®阻尼95°铰链 | 转角柜门 - 订购信息

装饰盖货号	型号	描述
8031633 	70.1663.BPABD PR LI NI	铰链装饰盖,压印(blum),左,用于半盖及内掩铰链
2872593 	70.1663.BPABD PR RE NI	铰链装饰盖,压印(blum),右,用于半盖及内掩铰链
3445333 	70.1503.BPABD PR1000NI	铰链装饰盖,压印(blum),用于全盖铰链
9003173 	70T3504 TO-AB 1000NI	铰杯装饰盖,无印字样,用于CLIP top 可利调 110°/CLIP top BLUMOTION 可利调阻尼 107°/110°/厚门/转角柜门/角度铰链/M 105°魅动铰链

M BLUMOTION 105° 魅动®阻尼105°铰链



产品组成

开门角度



105° 开门角度

门盖方式



全盖　半盖　内掩

安装方式



螺丝拧入式

散件 M BLUMOTION 105° 魅动®阻尼105°铰链 - 订购信息

门盖方式	底座垫高尺寸	安装方式	货号	型号
全盖	0 mm	螺丝拧入式	5112338	95B2550.L0MB+P V250 NI
	3 mm		6583983	95B2550.L3MB+P V250 NI
半盖	0 mm		4868568	95B2650.L0MB+P V250 NI
	3 mm		3619385	95B2650.L3MB+P V250 NI
内掩	0 mm		7824426	95B2750.L0MB+P V250 NI
	3 mm		9768445	95B2750.L3MB+P V250 NI

散件 M BLUMOTION 105° 魅动®阻尼105°铰链 - 订购信息

装饰盖货号	型号	描述
9003173	70T3504　TO-AB 1000 NI	铰杯装饰盖,无印字样,用于CLIP top 可利调 110°/CLIP top BLUMOTION 可利调阻尼 107°/110°/厚门/转角柜门/角度铰链/M 105°魅动铰链
3445333	70.1503.BPABD PR1000 NI	铰链装饰盖,压印(blum),用于全盖铰链
8031633	70.1663.BPABD PR LI NI	铰链装饰盖,压印(blum),左,用于半盖及内掩铰链
2872593	70.1663.BPABD PR RE NI	铰链装饰盖,压印(blum),右,用于半盖及内掩铰链

M 105° 魅动®105°铰链



产品组成

开门角度



105° 开门角度

门盖方式



全盖　半盖　内掩

安装方式



螺丝拧入式

散件 M 105° 魅动®105°铰链 - 订购信息


铰链类型	门盖方式	底座垫高尺寸	安装方式	货号	型号
无弹簧	全盖	0 mm	螺丝拧入式	9839027	94M2550.L0MB+P V250 NI
		3 mm		7292881	94M2550.L3MB+P V250 NI
	半盖	0 mm		4183711	94M2650.L0MB+P V250 NI
		3 mm		2526284	94M2650.L3MB+P V250 NI
	内掩	0 mm		1487097	94M2750.L0MB+P V250 NI
		3 mm		5455056	94M2750.L3MB+P V250 NI
有弹簧	全盖	0 mm		9625862	95M2550.L0MB+P V250 NI
		3 mm		3001300	95M2550.L3MB+P V250 NI
	半盖	0 mm		9717618	95M2650.L0MB+P V250 NI
		3 mm		6576337	95M2650.L3MB+P V250 NI
	内掩	0 mm		9006438	95M2750.L0MB+P V250 NI
		3 mm		9419507	95M2750.L3MB+P V250 NI

散件 M 105° 魅动®105°铰链 - 订购信息

装饰盖货号	型号	描述
9003173	70T3504　TO-AB 1000 NI	铰杯装饰盖,无印字样,用于CLIP top 可利调 110°/CLIP top BLUMOTION 可利调阻尼 107°/110°/厚门/转角柜门/角度铰链/M 105°魅动铰链
3445333	70.1503.BPABD PR1000 NI	铰链装饰盖,压印(blum),用于全盖铰链
8031633	70.1663.BPABD PR LI NI	铰链装饰盖,压印(blum),左,用于半盖及内掩铰链
2872593	70.1663.BPABD PR RE NI	铰链装饰盖,压印(blum),右,用于半盖及内掩铰链

CLIP 100° 可利搭®100°铰链





散件 CLIP 100° 可利搭®100°铰链 - 订购信息

铰链类型	门盖方式	安装方式	货号	型号
有弹簧	全盖	螺丝拧入式	2835739	71M2550 MB CN V250 NI
		机装压入式	3970450	71M2580 MB CN V250 NI
	半盖	螺丝拧入式	2145838	71M2650 MB CN V250 NI
	内掩		6664481	71M2750 MB CN V250 NI
无弹簧	全盖	螺丝拧入式	7410139	70M2550.TL V250NI
	半盖		1924514	70M2650.TL V50NI
	内掩		2554628	70M2750.TL V50NI

散件 CLIP 100° 可利搭®100°铰链 - 订购信息

铰链底座类型	底座垫高尺寸	高度调节	安装方式	铰链底座货号	铰链底座型号
十字	0 mm	长孔高度调节	螺丝拧入式	2240300	173L6100 MP CN V500 NI
		偏心螺丝高度调节		8748653	173H7100 MPL V500 NI
一字		偏心螺丝高度调节		5891994	175H3100 MPL V500 NI

散件 CLIP 100° 可利搭®100°铰链 - 订购信息

装饰盖货号	装饰盖型号	描述
6374552	90M2503.BPABD PR1000NI	100°铰链装饰盖,压印(blum),对称,用于全盖铰链
3138426	94M3603.BPABD PR LI NI	100°可利搭铰链装饰盖,压印(blum),用于半盖/内掩铰链,左
5944727	94M3603.BPABD PR RE NI	100°可利搭铰链装饰盖,压印(blum),用于半盖/内掩铰链,右

散件 CLIP 100° 可利搭®100°铰链 - 订购信息

阻尼货号	阻尼型号	描述
7196933	973A0500.01BLUMOT 500 NI	插卡式 BLUMOTION 阻尼,用于 标准铰链, 全盖
7087703	973A0600 BLUMOT 250 NI	插卡式 BLUMOTION 阻尼,用于 标准铰链, 半盖
7087993	973A0700 BLUMOT 250 NI	插卡式 BLUMOTION 阻尼,用于 标准铰链, 内掩

TIP-ON for doors 碰碰开用于柜门 | 自带底座套装





套装 TIP-ON for doors 碰碰开用于柜门 | 自带底座套装 - 订购信息

碰碰开货号	型号	款式	颜色	描述
3253837	956A1507S TIP-ON V1R736	十字长款 	铂灰色	带十字底座的碰碰开套装;长款。 磁吸版,带金属吸附片,搭配无弹簧铰链。
6553063	956A1307S TIP-ON V1SEIW	一字长款 	丝光白	带一字底座的碰碰开套装;长款。 磁吸版,带金属吸附片,搭配无弹簧铰链。
1544075	956A1307S TIP-ON V1R736		铂灰色	
7851333	956A1307S TIP-ON V1 CS		炭黑色	
6029281	956.1307S TIP-ON V1R736	一字短款 	铂灰色	带一字底座的碰碰开套装;短款。 磁吸版,带金属吸附片,搭配无弹簧铰链。
4611148	956.1307S TIP-ON V1 CS		炭黑色	
1151333	956.1307S TIP-ON V1SEIW		丝光白	
8169342	956A1308 TIP-ONP V1R736	一字长款 	铂灰色	带一字底座的碰碰开套装;长款。 带缓冲塞,搭配有弹簧铰链。
5984739	956A1308 TIP-ONP V1 CS		炭黑色	
6601734	956A1308 TIP-ONP V1SEIW		丝光白	

TIP-ON for doors 碰碰开用于柜门 | 套装






套装 TIP-ON for doors 碰碰开用于柜门 | 套装 - 订购信息

碰碰开货号	型号	款式	颜色	描述
7687602	956.1005S TIP-ON V1R736	短款 	铂灰色	磁吸版,带金属吸附片,搭配无弹簧铰链。
9391807	956A1005S TIP-O CNV1R736	长款 		
9676636	956.1005S TIP-ON V1SEIW	短款 	丝光白	
9540663	956A1005S TIP-O CNV1SEIW	长款 		
5370889	956.1005S TIP-ON V1 CS	短款 	炭黑色	
7358334	956A1005S TIP-ON V1 CS	长款 		

TIP-ON for doors 碰碰开用于柜门 | 散件





散件 TIP-ON for doors 碰碰开用于柜门 - 订购信息

碰碰开货号	型号	款式	颜色	描述
1712200	956A1006F TIP-ONP250R736	长款 	铂灰色	长款,带缓冲塞,强力弹簧,搭配有弹簧铰链。
3592692	956A1006F TIP-ONP250SEIW		丝光白	
8487217	956A1006F TIP-ONP250 CS		炭黑色	

散件 TIP-ON for doors 碰碰开用于柜门 - 订购信息

底座货号	型号	颜色	描述	
8814396	956A1501 TIP-AP 250R736	铂灰色	TIP-ON 碰碰开安装底座 用于柜门 , 长款, 十字, 螺丝	
1743112	956A1201 TIP-AP 250R736	铂灰色	TIP-ON 碰碰开安装底座 用于柜门 , 长款, 一字, 螺丝	

散件 TIP-ON for doors 碰碰开用于柜门 - 订购信息

金属片货号	型号	描述	
7664031	955.1008 HPL-KL 250 BL	柜门 TIP-ON 碰碰开金属片 , 粘贴式	














抽屉系列


总有一个抽屉系列能够满足您的日常需求。

Blum 百隆提供不同的抽屉系列，能够满足灵活的家具设计要求。轻盈滑动、舒适的操作体验、质量一流以及设计美观是抽屉系列的典型特征。

低抽屉 – N高度






产品组成



V1 LEGRABOX pure 乐薄®金属抽纯粹系列低抽套装(N高度) - 订购信息

V1套装 / 组成部件

1	2	3	4
			
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	2 x 前接码

N高度低抽套装货号	型号	颜色	导轨承重kg	NL(标称长度)
3233738	770N40S0S SK N CNV1SW-M	丝光白		NL400mm
7241341	770N45S0S SK N CNV1SW-M			NL450mm
2972919	770N50S0S SK N CNV1SW-M			NL500mm
5374607	770N55S0S SK N CNV1SW-M			NL550mm
5543189	770N40S0S SK N CNV1OG-M	猎户灰		NL400mm
7398972	770N45S0S SK N CNV1OG-M			NL450mm
3888467	770N50S0S SK N CNV1OG-M			NL500mm
6847887	770N55S0S SK N CNV1OG-M			NL550mm


	侧边稳定器货号	型号	适用标称长度	描述
	7487083	ZS7M400LU SE-ST14 V1R737	NL270-400mm	柜体宽度在900-1400mm时 建议加配此项!
	8142713	ZS7M650LU SE-ST14 V1R737	NL450-650mm	

低抽屉 – N高度

V1 LEGRABOX pure 乐薄®金属抽纯粹系列低抽套装(N高度) - 订购信息

要实现TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开功能时,需额外加配以下部件:

TIP-ON BLUMOTION by Blum




A 反弹器套装货号	型号	NL(标称长度)	抽屉&填充物的重量	关键字
2368890	T60L7340 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
1286932	T60L7540 TOB R+LV1R737		15-40KG	L3
6335560	T60L7570 TOB R+LV1 S		25-70KG	L5


同步轴货号	型号	描述	裁切公式
A1 2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于柜体净宽 294-1370mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-247mm
A2 8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜体净宽 245-293mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-221mm

	货号	型号	描述
	8946234	65.5631 FR-L LB/MO OR	门缝测量模具,每个安装现场请配备至少1个!

低抽屉 – M高度






产品组成



V1 LEGRABOX pure 乐薄®金属抽纯粹系列低抽套装(M高度) - 订购信息

V1套装 / 组成部件

1	2	3	4
			
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	2 x 前接码


M高度低抽套装货号	型号	颜色	导轨承重 kg	NL(标称长度)
4602000	770M27S0S SK M CNV1SW-M	丝光白	40	NL270mm
9277442	770M35S0S SK M CNV1SW-M			NL350mm
5420363	770M40S0S SK M CNV1SW-M			NL400mm
1535267	770M45S0S SK M CNV1SW-M			NL450mm
9409219	770M50S0S SK M CNV1SW-M			NL500mm
3775932	770M55S0S SK M CNV1SW-M			NL550mm
9968285	770M27S0S SK M CNV1OG-M	猎户灰		NL270mm
9422025	770M35S0S SK M CNV1OG-M			NL350mm
4832543	770M40S0S SK M CNV1OG-M			NL400mm
1261551	770M45S0S SK M CNV1OG-M			NL450mm
9998601	770M50S0S SK M CNV1OG-M			NL500mm
4414653	770M55S0S SK M CNV1OG-M			NL550mm
5233624	770M27S0SGCSK M CNV1CSCL	格纹炭黑	40	NL270mm
4741217	770M35S0SGCSK M CNV1CSCL			NL350mm
6438742	770M40S0SGCSK M CNV1CSCL			NL400mm
6338645	770M45S0SGCSK M CNV1CSCL			NL450mm
1583081	770M50S0SGCSK M CNV1CSCL			NL500mm
6458537	770M55S0SGCSK M CNV1CSCL			NL550mm
6901016	770M27S0S SK M CNV1NRCS	高贵锈		NL270mm
7795832	770M35S0S SK M CNV1NRCS			NL350mm
9374792	770M40S0S SK M CNV1NRCS			NL400mm
4059969	770M45S0S SK M CNV1NRCS			NL450mm
5061977	770M50S0S SK M CNV1NRCS			NL500mm
1804226	770M55S0S SK M CNV1NRCS			NL550mm

低抽屉 – M高度

V1 LEGRABOX pure 乐薄®金属抽纯粹系列低抽套装(M高度) - 订购信息

要实现TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开功能时,需额外加配以下部件:

TIP-ON BLUMOTION by Blum




A 反弹器套装货号	型号	NL(标称长度)	抽屉&填充物的重量	关键字
8675028	T60L7040 TOB R+LV1 W	NL270-300mm	≤10KG	S0
8743540	T60L7140 TOB R+LV1R735		10-20KG	S1
2368890	T60L7340 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
1286932	T60L7540 TOB R+LV1R737		15-40KG	L3
6335560	T60L7570 TOB R+LV1 S		25-70KG	L5

同步轴货号	型号	描述	裁切公式
A1 2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于柜体净宽 294-1370mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-247mm
A2 8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜体净宽 245-293mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-221mm




货号	型号	描述
8946234	65.5631 FR-L LB/MO OR	门缝测量模具,每个安装现场请配备至少1个!

内低抽 - M高度







产品组成



V1 LEGRABOX pure 乐薄®金属抽纯粹系列低抽套装 (M高度, 内低抽) - 订购信息

V1套装 / 组成部件

1	2	3	4
			
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	1 x 内抽前接码套装

订购注意事项:

内低抽解决方案:

请同时订购内低抽套装和内抽前板 5 。

M高度内低抽套装货号	型号	颜色	导轨承重kg	NL(标称长度)	
7938861	770M45S0S ISK M CNV1SW-M	丝光白		NL450mm	
4865151	770M50S0S ISK M CNV1SW-M				NL500mm
6386829	770M45S0S ISK M CNV1OG-M	猎户灰		NL450mm	
5248729	770M50S0S ISK M CNV1OG-M				NL500mm

5 内抽前板货号	型号	颜色	描述
7731476	ZV7.1043C01VORD-ST 12SW-M	丝光白	适用于最大1200mm宽柜体。 裁切尺寸=柜体净宽LW - 126mm
5897587	ZV7.1043C01VORD-ST 12OG-M	猎户灰	

6 内抽把手套装货号	型号	颜色	描述
9717615	ZI7.0M07 MI/MG V1SW/G	丝光白	内低抽面板把手(选配项)
5209105	ZI7.0M07 MI/MG V1OG/G	猎户灰	


	侧边稳定器货号	型号	适用标称长度	描述
	8142713	ZS7M650LU SE-ST14 V1R737	NL450-650mm	柜体宽度在900-1400mm时 建议加配此项!

内低抽 - M高度

V1 LEGRABOX pure 乐薄®金属抽纯粹系列低抽套装 (M高度, 内低抽) - 订购信息

要实现TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开功能时,需额外加配以下部件:

TIP-ON BLUMOTION
by Blum



A 反弹器套装货号	型号	适用标称长度	抽屉&填充物的重量	关键字
2368890	T60L7340 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
1286932	T60L7540 TOB R+LV1R737		15-40KG	L3
6335560	T60L7570 TOB R+LV1 S		25-70KG	L5

同步轴货号	型号	描述	裁切公式
A1 2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于柜体净宽 294-1370mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-247mm
A2 8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜体净宽 245-293mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-221mm




货号	型号	描述
8946234	65.5631 FR-L LB/MO OR	门缝测量模具,每个安装现场建议配备1个!

低抽屉 – K高度







产品组成



V1 LEGRABOX pure 乐薄®金属抽纯粹系列低抽套装(K高度) - 订购信息

V1套装 / 组成部件

1	2	3	4
			
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	2 x 前接码


K高度低抽套装货号	型号	颜色	导轨承重kg	NL(标称长度)
1031535	770K35S0S SK K CNV1SW-M	丝光白	40	NL350mm
4185312	770K40S0S SK K CNV1SW-M			NL400mm
6964343	770K45S0S SK K CNV1SW-M			NL450mm
3404236	770K50S0S SK K CNV1SW-M			NL500mm
8264229	770K55S0S SK K CNV1SW-M			NL550mm
3487698	770K35S0S SK K CNV1OG-M	猎户灰		NL350mm
5541989	770K40S0S SK K CNV1OG-M			NL400mm
4954297	770K45S0S SK K CNV1OG-M			NL450mm
9091514	770K50S0S SK K CNV1OG-M			NL500mm
5094995	770K55S0S SK K CNV1OG-M			NL550mm

低抽屉 – K高度

V1 LEGRABOX pure 乐薄®金属抽纯粹系列低抽套装(K高度) - 订购信息

要实现TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开功能时,需额外加配以下部件:

TIP-ON BLUMOTION by Blum



A 反弹器套装货号	型号	标称长度	抽屉&填充物的重量	关键字
2368890	T60L7340 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
1286932	T60L7540 TOB R+LV1R737		15-40KG	L3
6335560	T60L7570 TOB R+LV1 S		25-70KG	L5

同步轴货号	型号	描述	裁切公式
A1 2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于柜体净宽 294-1370mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-247mm
A2 8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜体净宽 245-293mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-221mm




货号	型号	描述
8946234	65.5631 FR-L LB/MO OR	门缝测量模具,每个安装现场请配备至少1个!

高抽屉 - C高度






产品组成



V1 LEGRABOX pure 乐薄®金属抽纯粹系列高抽套装 (C高度) - 订购信息

V1套装 / 组成部件

1	2	3	4
			
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	2 x 前接码

C高度高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重 kg	NL(标称长度)
1613473	770C27S0S FAZ C CNV1SW-M	丝光白	40	NL270mm
3790448	770C35S0S FAZ C CNV1SW-M			NL350mm
7000699	770C40S0S FAZ C CNV1SW-M			NL400mm
9286118	770C45S0S FAZ C CNV1SW-M			NL450mm
5066754	770C50S0S FAZ C CNV1SW-M			NL500mm
5563096	770C55S0S FAZ C CNV1SW-M			NL550mm
6488565	773C50S0S FAZ C CNV1SW-M		70	NL500mm
1712993	773C55S0S FAZ C CNV1SW-M			NL550mm
4967354	770C27S0S FAZ C CNV1OG-M	猎户灰	40	NL270mm
6111974	770C35S0S FAZ C CNV1OG-M			NL350mm
4336640	770C40S0S FAZ C CNV1OG-M			NL400mm
7249247	770C45S0S FAZ C CNV1OG-M			NL450mm
7746221	770C50S0S FAZ C CNV1OG-M			NL500mm
2054867	770C55S0S FAZ C CNV1OG-M			NL550mm
3385393	773C50S0S FAZ C CNV1OG-M		70	NL500mm
7739234	773C55S0S FAZ C CNV1OG-M			NL550mm
6874199	770C27S0SGCFAZ C CNV1CSCL	格纹炭黑	40	NL270mm
3920179	770C35S0SGCFAZ C CNV1CSCL			NL350mm
5579892	770C40S0SGCFAZ C CNV1CSCL			NL400mm
1849971	770C45S0SGCFAZ C CNV1CSCL			NL450mm
7425417	770C50S0SGCFAZ C CNV1CSCL			NL500mm
6161923	770C55S0SGCFAZ C CNV1CSCL			NL550mm
5663500	770C27S0S FAZ C CNV1NRCS	高贵锈	40	NL270mm
5770907	770C35S0S FAZ C CNV1NRCS			NL350mm
7022409	770C40S0S FAZ C CNV1NRCS			NL400mm
8686139	770C45S0S FAZ C CNV1NRCS			NL450mm
1655325	770C50S0S FAZ C CNV1NRCS			NL500mm
7678647	770C55S0S FAZ C CNV1NRCS			NL550mm


	侧边稳定器货号	型号	适用标称长度	描述
	7487083	ZS7M400LU SE-ST14 V1R737	NL270-400mm	柜体宽度在900-1400mm时建议加配此项!
	8142713	ZS7M650LU SE-ST14 V1R737	NL450-650mm	

高抽屉 - C高度

V1 LEGRABOX pure 乐薄®金属抽纯粹系列高抽套装 (C高度) - 订购信息

要实现TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开功能时,需额外加配以下部件:

TIP-ON BLUMOTION by Blum




A 反弹器套装货号	型号	适用标称长度	抽屉&填充物的重量	关键字
8675028	T60L7040 TOB R+LV1 W	NL270-300mm	≤10KG	S0
8743540	T60L7140 TOB R+LV1R735		10-20KG	S1
2368890	T60L7340 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
1286932	T60L7540 TOB R+LV1R737		15-40KG	L3
6335560	T60L7570 TOB R+LV1 S		25-70KG	L5

同步轴货号	型号	描述	裁切公式
A1 2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于柜体净宽 294-1370mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-247mm
A2 8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜体净宽 245-293mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-221mm

	货号	型号	描述
	8946234	65.5631 FR-L LB/MO OR	门缝测量模具,每个安装现场建议配备1个!

内高抽 - C高度









产品组成

C高度内高抽方案一组成:
内高抽套装+内抽前板散件+
内高抽横杆散件

V1 LEGRABOX pure 乐薄®金属抽纯粹系列高抽套装 (C高度, 内高抽) - 订购信息

V1套装 / 组成部件

1	2	3	4
			
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	1 x 内抽前接码套装

订购注意事项:


内高抽解决方案:

请同时订购内高抽套装、内抽前板 5 和内高抽横杆 6 。

C高度内高抽套装货号	型号 (含内抽前接码)	颜色	导轨承重kg	NL(标称长度)	
6133853	770C45S0S IAZ C CNV1SW-M	丝光白		NL450mm	
1744117	770C50S0S IAZ C CNV1SW-M				NL500mm
9928685	770C45S0S IAZ C CNV1OG-M	猎户灰		NL450mm	
9680261	770C50S0S IAZ C CNV1OG-M				NL500mm

5 内抽前板货号(散件)	型号	颜色	描述
7731476	ZV7.1043C01VORD-ST 12SW-M	丝光白	适用于最大1200mm宽柜体。 裁切尺寸=柜体净宽LW - 126mm
5897587	ZV7.1043C01VORD-ST 12OG-M	猎户灰	

6 内高抽横杆货号(散件)	型号	颜色	描述
7053143	ZR7.1080U RELING 20SW-M	丝光白	适用于最大1200mm宽柜体。 裁切尺寸=柜体净宽LW - 90mm
3359148	ZR7.1080U RELING 20OG-M	猎户灰	


	侧边稳定器货号	型号	适用标称长度	描述
	8142713	ZS7M650LU SE-ST14 V1R737	NL450-650mm	柜体宽度在900-1400mm时 建议加配此项!

内高抽 - C高度

V1 LEGRABOX pure 乐薄®金属抽纯粹系列高抽套装 (C高度, 内高抽) - 订购信息

要实现TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开功能时,需额外加配以下部件:

TIP-ON BLUMOTION
by Blum



A 反弹器套装货号	型号	适用标称长度	抽屉&填充物的重量	关键字
2368890	T60L7340 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
1286932	T60L7540 TOB R+LV1R737		15-40KG	L3
6335560	T60L7570 TOB R+LV1 S		25-70KG	L5

同步轴货号	型号	描述	裁切公式
A1 2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于柜体净宽 294-1370mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-247mm
A2 8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜体净宽 245-293mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-221mm

	货号	型号	描述
	8946234	65.5631 FR-L LB/MO OR	门缝测量模具,每个安装现场建议配备1个!

内高抽 - C高度









产品组成

C高度内高抽方案二组成有三种:
A第一种: C高度高抽套装+内高抽前板套装;
B第二种(扶杆款内高抽): C高度高抽套装+内高抽横杆散件+内高抽前板散件;
C第三种(玻璃插板款内高抽): C高度高抽套装+内高抽前板散件+内抽面板固定件+内抽玻璃前插板。

V1 LEGRABOX pure 乐薄®金属抽纯粹系列高抽套装 (C高度, 内高抽) - 订购信息 / A

V1套装 / 组成部件 - 适用于柜宽600mm,侧板为18mm的柜体

	按需搭配 (三选一)			
1 x C高度高抽套装		1 x 半高玻璃插板内高抽前板套装	1 x 全高玻璃插板内高抽前板套装	1 x 横扶杆内高抽前板套装





C高度高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重 kg	NL(标称长度)
1613473	770C27S0S FAZ C CNV1SW-M	丝光白	40	NL270mm
3790448	770C35S0S FAZ C CNV1SW-M			NL350mm
7000699	770C40S0S FAZ C CNV1SW-M			NL400mm
9286118	770C45S0S FAZ C CNV1SW-M			NL450mm
5066754	770C50S0S FAZ C CNV1SW-M			NL500mm
5563096	770C55S0S FAZ C CNV1SW-M			NL550mm
4967354	770C27S0S FAZ C CNV1OG-M	猎户灰	40	NL270mm
6111974	770C35S0S FAZ C CNV1OG-M			NL350mm
4336640	770C40S0S FAZ C CNV1OG-M			NL400mm
7249247	770C45S0S FAZ C CNV1OG-M			NL450mm
7746221	770C50S0S FAZ C CNV1OG-M			NL500mm
2054867	770C55S0S FAZ C CNV1OG-M			NL550mm

内高抽前板套装	型号	颜色	描述(适用于600mm宽18mm侧板柜体)	备注
8523810	ZW7.550CN +ZE7V KLCNSW-M	丝光白	带半高玻璃插板	适用于柜体净宽: 563-564mm
3920023	ZW7.550CN +ZE7W KLCNSW-M		带全高玻璃插板	
2461617	ZW7.550CR VOST CNV1SW-M		带横扶杆	
5719071	ZW7.550CN +ZE7V KLCNOG-M	猎户灰	带半高玻璃插板	
6124248	ZW7.550CN +ZE7W KLCNOG-M		带全高玻璃插板	
1280107	ZW7.550CR VOST CNV1OG-M		带横扶杆	

内高抽 - C高度

V1 LEGRABOX pure 乐薄®金属抽纯粹系列高抽套装 (C高度, 内高抽) - 订购信息 / B

横扶杆款内高抽V1套装 / 组成部件 - 适用于柜宽600mm-1200mm,侧板为18mm的柜体


	加配右侧散件			
1 x C高度高抽套装		1 x 内高抽横杆	1 x 内抽前板	1 x 内抽前板固定件

C高度高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重 kg	NL(标称长度)
1613473	770C27S0S FAZ C CNV1SW-M	丝光白	40	NL270mm
3790448	770C35S0S FAZ C CNV1SW-M			NL350mm
7000699	770C40S0S FAZ C CNV1SW-M			NL400mm
9286118	770C45S0S FAZ C CNV1SW-M			NL450mm
5066754	770C50S0S FAZ C CNV1SW-M			NL500mm
5563096	770C55S0S FAZ C CNV1SW-M			NL550mm
4967354	770C27S0S FAZ C CNV1OG-M	猎户灰	40	NL270mm
6111974	770C35S0S FAZ C CNV1OG-M			NL350mm
4336640	770C40S0S FAZ C CNV1OG-M			NL400mm
7249247	770C45S0S FAZ C CNV1OG-M			NL450mm
7746221	770C50S0S FAZ C CNV1OG-M			NL500mm
2054867	770C55S0S FAZ C CNV1OG-M			NL550mm
6874199	770C27S0SGCFAZ C CNV1CSCL	格纹炭黑	40	NL270mm
3920179	770C35S0SGCFAZ C CNV1CSCL			NL350mm
5579892	770C40S0SGCFAZ C CNV1CSCL			NL400mm
1849971	770C45S0SGCFAZ C CNV1CSCL			NL450mm
7425417	770C50S0SGCFAZ C CNV1CSCL			NL500mm
6161923	770C55S0SGCFAZ C CNV1CSCL			NL550mm
5663500	770C27S0S FAZ C CNV1NRCS	高贵锈	40	NL270mm
5770907	770C35S0S FAZ C CNV1NRCS			NL350mm
7022409	770C40S0S FAZ C CNV1NRCS			NL400mm
8686139	770C45S0S FAZ C CNV1NRCS			NL450mm
1655325	770C50S0S FAZ C CNV1NRCS			NL500mm
7678647	770C55S0S FAZ C CNV1NRCS			NL550mm

内高抽横杆货号(散件)	型号	颜色	描述
7053143	ZR7.1080U RELING 20SW-M	丝光白	适用于最大1200mm宽柜体。 裁切尺寸=柜体净宽LW - 90mm
3359148	ZR7.1080U RELING 20OG-M	猎户灰	
2136524	ZR7.1080U RELING 20CS-M	炭黑色	

内抽前板货号(散件)	型号	颜色	描述
7731476	ZV7.1043C01VORD-ST 12SW-M	丝光白	适用于最大1200mm宽柜体。 裁切尺寸=柜体净宽LW - 126mm
5897587	ZV7.1043C01VORD-ST 12OG-M	猎户灰	
1631940	ZV7.1043C01VORD-ST 12CS-M	炭黑色	




内抽前板固定件货号(散件)	型号	颜色	描述
9103721	ZI7.3CS0 FRO R+L V1SW-M	丝光白	适用于600mm - 1200mm宽的柜体。
3868654	ZI7.3CS0 FRO R+L V1OG-M	猎户灰	
9857633	ZI7.3CS0 FRO R+L V1CS-M	炭黑色	

	侧边稳定器货号	型号	适用标称长度	描述
	8142713	ZS7M650LU SE-ST14 V1R737	NL450-650mm	柜体宽度在900-1400mm时 建议加配此项!

内高抽 - C高度

V1 LEGRABOX pure 乐薄®金属抽纯粹系列高抽套装 (C高度, 内高抽) - 订购信息 / C

玻璃插板款内高抽V1套装 / 组成部件 - 适用于柜宽600mm-1200mm,侧板为18mm的柜体


	加配右侧散件			
1 x C高度高抽套装		1 x 内抽前板	1 x 内抽前插板 (玻璃)	1 x 内抽前板固定件

C高度高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重 kg	NL(标称长度)
1613473	770C27S0S FAZ C CNV1SW-M	丝光白	40	NL270mm
3790448	770C35S0S FAZ C CNV1SW-M			NL350mm
7000699	770C40S0S FAZ C CNV1SW-M			NL400mm
9286118	770C45S0S FAZ C CNV1SW-M			NL450mm
5066754	770C50S0S FAZ C CNV1SW-M			NL500mm
5563096	770C55S0S FAZ C CNV1SW-M			NL550mm
4967354	770C27S0S FAZ C CNV1OG-M	猎户灰	40	NL270mm
6111974	770C35S0S FAZ C CNV1OG-M			NL350mm
4336640	770C40S0S FAZ C CNV1OG-M			NL400mm
7249247	770C45S0S FAZ C CNV1OG-M			NL450mm
7746221	770C50S0S FAZ C CNV1OG-M			NL500mm
2054867	770C55S0S FAZ C CNV1OG-M			NL550mm
6874199	770C27S0SGCFAZ C CNV1CSCL	格纹炭黑	40	NL270mm
3920179	770C35S0SGCFAZ C CNV1CSCL			NL350mm
5579892	770C40S0SGCFAZ C CNV1CSCL			NL400mm
1849971	770C45S0SGCFAZ C CNV1CSCL			NL450mm
7425417	770C50S0SGCFAZ C CNV1CSCL			NL500mm
6161923	770C55S0SGCFAZ C CNV1CSCL			NL550mm
5663500	770C27S0S FAZ C CNV1NRCS	高贵锈	40	NL270mm
5770907	770C35S0S FAZ C CNV1NRCS			NL350mm
7022409	770C40S0S FAZ C CNV1NRCS			NL400mm
8686139	770C45S0S FAZ C CNV1NRCS			NL450mm
1655325	770C50S0S FAZ C CNV1NRCS			NL500mm
7678647	770C55S0S FAZ C CNV1NRCS			NL550mm

内抽前板货号(散件)	型号	颜色	描述
8063022	ZV7.1043MN1VORD-ST 24SW-M	丝光白	适用于柜宽600mm-1200mm的柜体。 裁切尺寸=柜体净宽LW - 126mm
1302013	ZV7.1043MN1VORD-ST 24OG-M	猎户灰	
9004304	ZV7.1043MN1VORD-ST 24CS-M	炭黑色	

内抽前板固定件货号(散件)	型号	颜色	描述
4967635	ZI7.2CS0 FRO R+L V1SW-M	丝光白	适用于600mm - 1200mm宽的柜体。
4529568	ZI7.2CS0 FRO R+L V1OG-M	猎户灰	
2441674	ZI7.2CS0 FRO R+L V1CS-M	炭黑色	

内抽前插板(散件)	型号	玻璃	描述
5653760	ZE7V332G E-V CNV600 KL	半高	适用于柜体宽度 450mm
5193034	ZE7V482G E-V CNV600 KL		适用于柜体宽度 600mm
6669500	ZE7V782G E-V CNV500 KL		适用于柜体宽度 900mm
4993158	ZE7V1082G E-V CNV400 KL		适用于柜体宽度 1200mm
7556068	ZE7W332G E-V CNV400 KL	全高	适用于柜体宽度 450mm
5246734	ZE7W482G E-V CNV400 KL		适用于柜体宽度 600mm
6049985	ZE7W782G E-V CNV300 KL		适用于柜体宽度 900mm
1134559	ZE7W1082G E-V CNV200 KL		适用于柜体宽度 1200mm


	侧边稳定器货号	型号	适用标称长度	描述
	8142713	ZS7M650LU SE-ST14 V1R737	NL450-650mm	柜体宽度在900-1400mm时建议加配此项!

内高抽 - C高度

V1 LEGRABOX pure 乐薄®金属抽纯粹系列高抽套装 (C高度, 内高抽) - 订购信息

要实现TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开功能时,需额外加配以下部件:

TIP-ON BLUMOTION
by Blum



A 反弹器套装货号	型号	适用标称长度	抽屉&填充物的重量	关键字
2368890	T60L7340 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
1286932	T60L7540 TOB R+LV1R737		15-40KG	L3
6335560	T60L7570 TOB R+LV1 S		25-70KG	L5


同步轴货号	型号	描述	裁切公式
A1 2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于柜体净宽 294-1370mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-247mm
A2 8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜体净宽 245-293mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-221mm

	货号	型号	描述
	8946234	65.5631 FR-L LB/MO OR	门缝测量模具,每个安装现场建议配备1个!

高抽屉 - C高度水槽抽





产品组成




V1 LEGRABOX pure 乐薄®金属抽纯粹系列高抽屉水槽抽套装 (C高度) - 订购信息

V1套装 / 组成部件

1	2	3	4
			
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	2 x 前接码

V1套装 / C高度水槽抽附加抽帮

5

1 x M高度抽帮套装 (搭配C高度水槽抽)

C高度水槽抽-套装货号	型号	颜色	导轨承重 kg	NL(标称长度)	
9286118	770C45S0S FAZ C CNV1SW-M	丝光白	40	NL450mm	
5066754	770C50S0S FAZ C CNV1SW-M				NL500mm
7249247	770C45S0S FAZ C CNV1OG-M	猎户灰		NL450mm	
7746221	770C50S0S FAZ C CNV1OG-M				NL500mm


5 C高度水槽抽-附加抽帮套装货号	型号	颜色	导轨承重 kg	NL(标称长度)	
1165863	770M3002S Z SPU CNV1SW-M	丝光白	40	NL450mm	
4693902	770M3502S Z SPU CNV1SW-M				NL500mm
5392580	770M3002S Z SPU CNV1OG-M	猎户灰		NL450mm	
4747461	770M3502S Z SPU CNV1OG-M				NL500mm

高抽屉 - C高度水槽抽

V1 LEGRABOX pure 乐薄®金属抽纯粹系列高抽水槽抽套装 (C高度) - 订购信息

要实现TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开功能时,需额外加配以下部件:

TIP-ON BLUMOTION by Blum



A 反弹器套装货号	型号	适用标称长度	描述
2783745	T60L9540 TOB R+LV1R737	NL350-650mm	乐薄®金属抽屉系列阻尼碰碰开反弹器套装(适用于水槽抽)


同步轴货号	型号	描述	裁切公式
A1 2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于柜体净宽 294-1370mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-247mm

	货号	型号	描述
	8946234	65.5631 FR-L LB/MO OR	门缝测量模具,每个安装现场建议配备1个!

高抽屉 - F高度







产品组成



V1 LEGRABOX pure 乐薄®金属抽纯粹系列高抽套装 (F高度) - 订购信息

V1套装 / 组成部件

1	2	3	4
			
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	2 x 前接码


F高度高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重kg	NL(标称长度)
3025656	770F40S0S FAZ F CNV1SW-M	丝光白	40	NL400mm
5756023	770F45S0S FAZ F CNV1SW-M			NL450mm
4718584	770F50S0S FAZ F CNV1SW-M			NL500mm
8074401	770F55S0S FAZ F CNV1SW-M			NL550mm
9510780	773F50S0S FAZ F CNV1SW-M		70	NL500mm
2485340	773F55S0S FAZ F CNV1SW-M			NL550mm
7079350	770F40S0S FAZ F CNV1OG-M	猎户灰	40	NL400mm
7768278	770F45S0S FAZ F CNV1OG-M			NL450mm
1941781	770F50S0S FAZ F CNV1OG-M			NL500mm
6849497	770F55S0S FAZ F CNV1OG-M			NL550mm
6073970	773F50S0S FAZ F CNV1OG-M		70	NL500mm
2762324	773F55S0S FAZ F CNV1OG-M			NL550mm

高抽屉 - F高度

V1 LEGRABOX pure 乐薄®金属抽纯粹系列高抽套装 (F高度) - 订购信息

要实现TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开功能时,需额外加配以下部件:

TIP-ON BLUMOTION by Blum



A 反弹器套装货号	型号	适用标称长度	抽屉&填充物的重量	关键字
8675028	T60L7040 TOB R+LV1 W	NL270-300mm	≤10KG	S0
8743540	T60L7140 TOB R+LV1R735		10-20KG	S1
2368890	T60L7340 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
1286932	T60L7540 TOB R+LV1R737		15-40KG	L3
6335560	T60L7570 TOB R+LV1 S		25-70KG	L5


同步轴货号	型号	描述	裁切公式
A1 2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于柜体净宽 294-1370mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-247mm
A2 8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜体净宽 245-293mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-221mm

	货号	型号	描述
	8946234	65.5631 FR-L LB/MO OR	门缝测量模具,每个安装现场建议配备1个!

高抽屉 - C高度






产品组成



V1 LEGRABOX free 乐薄®金属抽缤纷系列高抽套装 (C高度) - 订购信息

V1套装 / 组成部件

1	2	3	4	5	6
					
1 x 导轨&标志盖 左/右	1 x 插板 左/右	1 x 前卡码 左/右	1 x 后卡码 左/右	2 x 玻璃	2 x 前接码

C高度高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重 kg	NL(标称长度)
7745226	780C40S0S FA+KL CNV1SW-M	丝光白		NL400mm
5166518	780C45S0S FA+KL CNV1SW-M			NL450mm
1005633	780C50S0S FA+KL CNV1SW-M			NL500mm
8046383	780C40S0S FA+KL CNV1OG-M	猎户灰		NL400mm
7366523	780C45S0S FA+KL CNV1OG-M			NL450mm
4692220	780C50S0S FA+KL CNV1OG-M			NL500mm


	侧边稳定器货号	型号	适用标称长度	描述
	7487083	ZS7M400LU SE-ST14 V1R737	NL270-400mm	柜体宽度在900-1400mm时建议加配此项!
	8142713	ZS7M650LU SE-ST14 V1R737	NL450-650mm	

高抽屉 - C高度

V1 LEGRABOX free 乐薄®金属抽缤纷系列高抽套装 (C高度) - 订购信息

要实现TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开功能时,需额外加配以下部件:

TIP-ON BLUMOTION by Blum



A 反弹器套装货号	型号	适用标称长度	抽屉&填充物的重量	关键字
8675028	T60L7040 TOB R+LV1 W	NL270-300mm	≤10KG	S0
8743540	T60L7140 TOB R+LV1R735		10-20KG	S1
2368890	T60L7340 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
1286932	T60L7540 TOB R+LV1R737		15-40KG	L3
6335560	T60L7570 TOB R+LV1 S		25-70KG	L5

同步轴货号	型号	描述	裁切公式
A1 2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于柜体净宽 294-1370mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-247mm
A2 8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜体净宽 245-293mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-221mm

	货号	型号	描述
	8946234	65.5631 FR-L LB/MO OR	门缝测量模具,每个安装现场建议配备1个!

内高抽 - C高度





产品组成

C高度内高抽方案组成有三种:





A第一种: C高度高抽套装+内高抽前板套装;

B第二种(扶杆款内高抽): C高度高抽套装+内高抽横杆散件+内高抽前板散件;

C第三种(玻璃插板款内高抽):C高度高抽套装+内高抽前板散件+内抽面板固定件+内抽玻璃前插板。

V1 LEGRABOX pure 乐薄®金属抽纯粹系列高抽套装 (C高度, 内高抽) - 订购信息 / A

V1套装 / 组成部件 - 适用于柜宽600mm,侧板为18mm的柜体

	按需搭配 (三选一)			
1 x C高度高抽套装		1 x 半高玻璃插板内高抽前板套装	1 x 全高玻璃插板内高抽前板套装	1 x 横扶杆内高抽前板套装





C高度高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重 kg	NL(标称长度)
7745226	780C40S0S FA+KL CNV1SW-M	丝光白		NL400mm
5166518	780C45S0S FA+KL CNV1SW-M			NL450mm
1005633	780C50S0S FA+KL CNV1SW-M			NL500mm
8046383	780C40S0S FA+KL CNV1OG-M	猎户灰		NL400mm
7366523	780C45S0S FA+KL CNV1OG-M			NL450mm
4692220	780C50S0S FA+KL CNV1OG-M			NL500mm

内高抽前板套装	型号	颜色	描述(适用于600mm宽18mm侧板柜体)	备注
8523810	ZW7.550CN +ZE7V KLCNSW-M	丝光白	带半高玻璃插板	适用于柜体净宽: 563-564mm
3920023	ZW7.550CN +ZE7W KLCNSW-M		带全高玻璃插板	
2461617	ZW7.550CR VOST CNV1SW-M		带横扶杆	
5719071	ZW7.550CN +ZE7V KLCNOG-M	猎户灰	带半高玻璃插板	
6124248	ZW7.550CN +ZE7W KLCNOG-M		带全高玻璃插板	
1280107	ZW7.550CR VOST CNV1OG-M		带横扶杆	

内高抽 - C高度

V1 LEGRABOX free 乐薄®金属抽缤纷系列高抽套装 (C高度, 内高抽) - 订购信息 / B

横扶杆款内高抽V1套装 / 组成部件 - 适用于柜宽600mm-1200mm,侧板为18mm的柜体

	加配右侧散件			
1 x C高度高抽套装		1 x 内高抽横杆	1 x 内抽前板	1 x 内抽前板固定件

C高度高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重 kg	NL(标称长度)
7745226	780C40S0S FA+KL CNV1SW-M	丝光白		NL400mm
5166518	780C45S0S FA+KL CNV1SW-M			NL450mm
1005633	780C50S0S FA+KL CNV1SW-M			NL500mm
8046383	780C40S0S FA+KL CNV1OG-M	猎户灰		NL400mm
7366523	780C45S0S FA+KL CNV1OG-M			NL450mm
4692220	780C50S0S FA+KL CNV1OG-M			NL500mm

内高抽横杆货号(散件)	型号	颜色	描述
7053143	ZR7.1080U RELING 20SW-M	丝光白	适用于最大1200mm宽柜体。 裁切尺寸=柜体净宽LW - 90mm
3359148	ZR7.1080U RELING 20OG-M	猎户灰	
2136524	ZR7.1080U RELING 20CS-M	炭黑色	

内抽前板货号(散件)	型号	颜色	描述
7731476	ZV7.1043C01VORD-ST 12SW-M	丝光白	适用于最大1200mm宽柜体。 裁切尺寸=柜体净宽LW - 126mm
5897587	ZV7.1043C01VORD-ST 12OG-M	猎户灰	
1631940	ZV7.1043C01VORD-ST 12CS-M	炭黑色	




内抽前板固定件货号(散件)	型号	颜色	描述
9103721	ZI7.3CS0 FRO R+L V1SW-M	丝光白	适用于600mm - 1200mm宽的柜体。
3868654	ZI7.3CS0 FRO R+L V1OG-M	猎户灰	
9857633	ZI7.3CS0 FRO R+L V1CS-M	炭黑色	

	侧边稳定器货号	型号	适用标称长度	描述
	8142713	ZS7M650LU SE-ST14 V1R737	NL450-650mm	柜体宽度在900-1400mm时 建议加配此项!

内高抽 - C高度

V1 LEGRABOX free 乐薄®金属抽缤纷系列高抽套装 (C高度, 内高抽) - 订购信息 / C

玻璃插板款内高抽V1套装 / 组成部件 - 适用于柜宽600mm-1200mm,侧板为18mm的柜体


	加配右侧散件			
1 x C高度高抽套装		1 x 内抽前板	1 x 内抽前插板 (玻璃)	1 x 内抽前板固定件

C高度高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重 kg	NL(标称长度)
7745226	780C40S0S FA+KL CNV1SW-M	丝光白		NL400mm
5166518	780C45S0S FA+KL CNV1SW-M			NL450mm
1005633	780C50S0S FA+KL CNV1SW-M			NL500mm
8046383	780C40S0S FA+KL CNV1OG-M	猎户灰		NL400mm
7366523	780C45S0S FA+KL CNV1OG-M			NL450mm
4692220	780C50S0S FA+KL CNV1OG-M			NL500mm

内抽前板货号(散件)	型号	颜色	描述
8063022	ZV7.1043MN1VORD-ST 24SW-M	丝光白	适用于柜宽600mm-1200mm的柜体。 裁切尺寸=柜体净宽LW - 126mm
1302013	ZV7.1043MN1VORD-ST 24OG-M	猎户灰	
9004304	ZV7.1043MN1VORD-ST 24CS-M	炭黑色	

内抽前板固定件货号(散件)	型号	颜色	描述
4967635	ZI7.2CS0 FRO R+L V1SW-M	丝光白	适用于600mm - 1200mm宽的柜体。
4529568	ZI7.2CS0 FRO R+L V1OG-M	猎户灰	
2441674	ZI7.2CS0 FRO R+L V1CS-M	炭黑色	

内抽前插板(散件)	型号	玻璃	描述
5653760	ZE7V332G E-V CNV600 KL	半高	适用于柜体宽度 450mm
5193034	ZE7V482G E-V CNV600 KL		适用于柜体宽度 600mm
6669500	ZE7V782G E-V CNV500 KL		适用于柜体宽度 900mm
4993158	ZE7V1082G E-V CNV400 KL		适用于柜体宽度 1200mm
7556068	ZE7W332G E-V CNV400 KL	全高	适用于柜体宽度 450mm
5246734	ZE7W482G E-V CNV400 KL		适用于柜体宽度 600mm
6049985	ZE7W782G E-V CNV300 KL		适用于柜体宽度 900mm
1134559	ZE7W1082G E-V CNV200 KL		适用于柜体宽度 1200mm


	侧边稳定器货号	型号	适用标称长度	描述
	8142713	ZS7M650LU SE-ST14 V1R737	NL450-650mm	柜体宽度在900-1400mm时建议加配此项!

内高抽 - C高度

V1 LEGRABOX pure 乐薄®金属抽纯粹系列高抽套装 (C高度, 内高抽) - 订购信息

要实现TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开功能时,需额外加配以下部件:

TIP-ON BLUMOTION
by Blum



A 反弹器套装货号	型号	适用标称长度	抽屉&填充物的重量	关键字
2368890	T60L7340 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
1286932	T60L7540 TOB R+LV1R737		15-40KG	L3
6335560	T60L7570 TOB R+LV1 S		25-70KG	L5

同步轴货号	型号	描述	裁切公式
A1 2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于柜体净宽 294-1370mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-247mm
A2 8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜体净宽 245-293mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-221mm





货号	型号	描述
8946234	65.5631 FR-L LB/MO OR	门缝测量模具,每个安装现场建议配备1个!

低抽屉 / 内低抽 - M高度





产品组成





V1 MERIVOBOX 魅宝®金属抽屉系列低抽屉/内低抽套装(M高度) - 订购信息

V1套装 / 组成部件

1	2	3	4
			
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	2 x 前接码

M高度低抽套装货号	型号	颜色	导轨承重 kg	NL(标称长度)
4589720	470M30B0S SK M CNV1SW-M	丝光白		NL300mm
5998468	470M35B0S SK M CNV1SW-M			NL350mm
7433352	470M40B0S SK M CNV1SW-M			NL400mm
8740126	470M45B0S SK M CNV1SW-M			NL450mm
2341030	470M50B0S SK M CNV1SW-M			NL500mm
6788533	470M30B0S SK M CNV1OG-M	猎户灰		NL300mm
8342472	470M35B0S SK M CNV1OG-M			NL350mm
5866474	470M40B0S SK M CNV1OG-M			NL400mm
4434958	470M45B0S SK M CNV1OG-M			NL450mm
8323868	470M50B0S SK M CNV1OG-M			NL500mm
1062265	470M30B0S SK M CNV1IG-M	莫兰迪灰		NL300mm
4243085	470M35B0S SK M CNV1IG-M			NL350mm
6509183	470M40B0S SK M CNV1IG-M			NL400mm
9340874	470M45B0S SK M CNV1IG-M			NL450mm
4797632	470M50B0S SK M CNV1IG-M			NL500mm


M高度内低抽除订购M高度低抽套装外,还需订购如下产品,安装时请将套装内的"前接码"舍弃!

5 内抽前板套装货号	型号	柜体宽度	颜色	描述
5629250	ZW4.436M VO-ST CNV1SW-M	600mm	丝光白	适用于18/19mm侧板柜体; 内抽前板需裁切,裁切尺寸=柜体净宽LW -126mm
1570962	ZW4.436M VO-ST CNV1OG-M		猎户灰	
5716229	ZW4.436M VO-ST CNV1IG-M		莫兰迪灰	
5376323	ZW4.736M VO-ST CNV1SW-M	900mm	丝光白	
6655667	ZW4.736M VO-ST CNV1OG-M		猎户灰	
2469634	ZW4.736M VO-ST CNV1IG-M		莫兰迪灰	
8830220	ZW4.1036M VO-ST CNV1SW-M	1200mm	丝光白	
1998502	ZW4.1036M VO-ST CNV1OG-M		猎户灰	
6698824	ZW4.1036M VO-ST CNV1IG-M		莫兰迪灰	

低抽屉 / 内低抽 - M高度

M高度水槽抽除订购M高度低抽套装外,还需订购如下水槽抽附加抽帮:






6 水槽抽附加抽帮套装货号	型号	颜色	NL(标称长度)	
4240451	470M3002S SPU CNV1SW-M	丝光白	NL450mm	
9618095	470M3502S SPU CNV1SW-M			NL500mm
2692406	470M3002S SPU CNV1OG-M	猎户灰	NL450mm	
8312533	470M3502S SPU CNV1OG-M			NL500mm
5225769	470M3002S SPU CNV1IG-M	莫兰迪灰	NL450mm	
2702776	470M3502S SPU CNV1IG-M			NL500mm

需要TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开功能时,请订购如下产品:


A



A1



C



A 反弹器套装货号	型号	适用标称长度	抽屉&填充物的重量	关键字
5288911	T60H4040 TOB R+LV1 W	NL270-349mm	≤10KG	S0
5146382	T60H4140 TOB R+LV1R735		10-20KG	S1
7709425	T60H4340 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
5586120	T60H4540 TOB R+LV1R737		15-40KG	L3
7544767	T60H4570 TOB R+LV1 S		35-70KG	L5


A1 同步轴货号	型号	描述	裁切公式
2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于柜体净宽 294-1370mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-250mm
8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜体净宽 245-293mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-224mm

可选配件

货号	型号	适用标称长度	描述
6187221	ZS4.400MU SE-ST14 V1R737	NL270-400mm	C 侧边稳定器 柜体宽度在900-1400mm时建议加配此项!
4666290	ZS4.650MU SE-ST14 V1R737	NL450-650mm	
1673395	65.5627 ES-L TBX OR		门缝测量模具,每个安装现场建议配备1个!




高抽屉配扶杆 - E高度





V1 MERIVOBOX modular 魅宝®金属抽无限系列高抽屉配扶杆套装(E高度) - 订购信息

V1套装 / 组成部件

1	2	3	4	8
				
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	2 x 前接码	1 x 扶杆 左/右


E高度配扶杆套装货号	型号	颜色	导轨承重 kg	NL(标称长度)
8348369	470M30B0S FAREE CNV1SW-M	丝光白		NL300mm
8660628	470M35B0S FAREE CNV1SW-M			NL350mm
2350026	470M40B0S FAREE CNV1SW-M			NL400mm
6519861	470M45B0S FAREE CNV1SW-M			NL450mm
2273678	470M50B0S FAREE CNV1SW-M			NL500mm
2392133	470M30B0S FAREE CNV1OG-M	猎户灰		NL300mm
2869675	470M35B0S FAREE CNV1OG-M			NL350mm
8009693	470M40B0S FAREE CNV1OG-M			NL400mm
7444463	470M45B0S FAREE CNV1OG-M			NL450mm
2856716	470M50B0S FAREE CNV1OG-M			NL500mm
8539396	470M30B0S FAREE CNV1IG-M	莫兰迪灰		NL300mm
2451815	470M35B0S FAREE CNV1IG-M			NL350mm
8221829	470M40B0S FAREE CNV1IG-M			NL400mm
5203582	470M45B0S FAREE CNV1IG-M			NL450mm
3237658	470M50B0S FAREE CNV1IG-M			NL500mm

可选配件

3.3 高抽扶杆后接码装饰盖	型号	颜色	描述
3589494	ZB4E00AK ABD V100 SW-M	丝光白	后接码塑料装饰盖,一套抽屉需订购2个
2905382	ZB4E00AK ABD V100 OG-M	猎户灰	
2878996	ZB4E00AK ABD V100 G-M	莫兰迪灰	




高抽屉配扶杆 - E高度





V1 MERIVOBOX modular 魅宝®金属抽无限系列高抽屉配扶杆套装(E高度) - 订购信息

V1套装 / 组成部件

1	2	3	4	8
				
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	2 x 前接码	1 x 扶杆 左/右

E高度配扶杆套装货号	型号	颜色	导轨承重kg	NL(标称长度)	
4590865	473M45B0S FAREE CNV1SW-M	丝光白		NL450mm	
4248706	473M50B0S FAREE CNV1SW-M				NL500mm
9020607	473M45B0S FAREE CNV1OG-M	猎户灰		NL450mm	
1254773	473M50B0S FAREE CNV1OG-M				NL500mm
1442155	473M45B0S FAREE CNV1IG-M	莫兰迪灰		NL450mm	
6018963	473M50B0S FAREE CNV1IG-M				NL500mm


可选配件

3.3 高抽扶杆后接码装饰盖	型号	颜色	描述
3589494	ZB4E00AK ABD V100 SW-M	丝光白	后接码塑料装饰盖,一套抽屉需订购2个
2905382	ZB4E00AK ABD V100 OG-M	猎户灰	
2878996	ZB4E00AK ABD V100 IG-M	莫兰迪灰	

高抽屉配玻璃插板抽帮套装 - E高度






产品组成



V1 MERIVOBOX modular 魅宝®金属抽无限系列高抽屉配玻璃插板抽帮套装(E高度) - 订购信息


V1套装 / 组成部件

1	2	3	4	9
				
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	2 x 前接码	1 x透明玻璃插板 左/右

E高度配玻璃插板抽帮套装货号	型号	抽帮颜色	玻璃颜色	导轨承重 kg	NL(标称长度)
4058175	470M40B0S FA+KL CNV1SW-M	丝光白	透明		NL400mm
6889998	470M45B0S FA+KL CNV1SW-M				NL450mm
1519583	470M50B0S FA+KL CNV1SW-M				NL500mm
2661325	470M40B0S FA+KL CNV1OG-M	猎户灰	透明		NL400mm
4089462	470M45B0S FA+KL CNV1OG-M				NL450mm
1783651	470M50B0S FA+KL CNV1OG-M				NL500mm
4062963	470M40B0S FA+GG CNV1OG-M		灰玻		NL400mm
6729145	470M45B0S FA+GG CNV1OG-M				NL450mm
6148444	470M50B0S FA+GG CNV1OG-M				NL500mm
7443285	470M40B0S FA+KL CNV1IG-M	莫兰迪灰	透明		NL400mm
7614176	470M45B0S FA+KL CNV1IG-M				NL450mm
7021340	470M50B0S FA+KL CNV1IG-M				NL500mm
6862648	470M40B0S FA+GG CNV1IG-M		灰玻		NL400mm
4875783	470M45B0S FA+GG CNV1IG-M				NL450mm
4639125	470M50B0S FA+GG CNV1IG-M				NL500mm




高抽屉配玻璃插板抽帮套装 - E高度





V1 MERIVOBOX modular 魅宝®金属抽无限系列高抽屉配玻璃插板抽帮套装(E高度) - 订购信息


V1套装 / 组成部件

1	2	3	4	9
				
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	2 x 前接码	1 x透明玻璃插板 左/右



E高度配玻璃插板抽帮套装货号	型号	抽帮颜色	玻璃颜色	导轨承重kg	NL(标称长度)	
8584785	473M45B0S FA+KL CNV1SW-M	丝光白	透明	70	NL450mm	
9390895	473M50B0S FA+KL CNV1SW-M					NL500mm
9608168	473M45B0S FA+KL CNV1OG-M	猎户灰			NL450mm	
4340044	473M50B0S FA+KL CNV1OG-M					NL500mm
5722002	473M45B0S FA+KL CNV1IG-M	莫兰迪灰			NL450mm	
4625526	473M50B0S FA+KL CNV1IG-M					NL500mm

高抽屉 - E高度






V1 MERIVOBOX pure 魅宝®金属抽纯粹系列高抽屉套装(E高度) - 订购信息

V1套装 / 组成部件			
1 	2 	3 	4 
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	2 x 前接码



E高度高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重 kg	NL(标称长度)
5800730	470E30B0S FAZ E CNV1SW-M	丝光白		NL300mm
3317118	470E35B0S FAZ E CNV1SW-M			NL350mm
7049620	470E40B0S FAZ E CNV1SW-M			NL400mm
1121204	470E45B0S FAZ E CNV1SW-M			NL450mm
9555350	470E50B0S FAZ E CNV1SW-M			NL500mm
3081192	470E30B0S FAZ E CNV1OG-M	猎户灰		NL300mm
6561419	470E35B0S FAZ E CNV1OG-M			NL350mm
1453322	470E40B0S FAZ E CNV1OG-M			NL400mm
2813913	470E45B0S FAZ E CNV1OG-M			NL450mm
5519384	470E50B0S FAZ E CNV1OG-M			NL500mm
3935111	470E30B0S FAZ E CNV1IG-M	莫兰迪灰		NL300mm
3427196	470E35B0S FAZ E CNV1IG-M			NL350mm
9393278	470E40B0S FAZ E CNV1IG-M			NL400mm
6702574	470E45B0S FAZ E CNV1IG-M			NL450mm
9532215	470E50B0S FAZ E CNV1IG-M			NL500mm

高抽屉 - E高度





V1 MERIVOBOX pure 魅宝®金属抽纯粹系列高抽屉套装(E高度) - 订购信息


V1套装 / 组成部件			
1 	2 	3 	4 
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	2 x 前接码

E高度高抽屉套装货号	型号	颜色	导轨承重kg	NL(标称长度)	
1386206	473E45B0S FAZ E CNV1SW-M	丝光白	70	NL450mm	
8742577	473E50B0S FAZ E CNV1SW-M				NL500mm
1360946	473E45B0S FAZ E CNV1OG-M	猎户灰		NL450mm	
9846600	473E50B0S FAZ E CNV1OG-M				NL500mm
2985804	473E45B0S FAZ E CNV1IG-M	莫兰迪灰		NL450mm	
5823518	473E50B0S FAZ E CNV1IG-M				NL500mm


内高抽 - E高度

E高度抽帮内高抽解决方案有如下多种销售方案,订购时除订购E高度高抽屉外还需订购内抽前板套装:


A 配扶杆的内抽前板套装




B 配半高玻璃插板的内抽前板套装



C 配全高玻璃插板的内抽前板套装




V1 MERIVOBOX 魅宝®金属抽屉系列内高抽解决方案(E高度) - 订购信息



+

V1套装 / 组成部件

A




配扶杆的内抽前板套装

或

V1套装 / 组成部件

B




配半高玻璃插板的内抽前板套装


或

V1套装 / 组成部件

C




配全高玻璃插板的内抽前板套装



+

V1套装 / 组成部件

A




配扶杆的内抽前板套装

或

V1套装 / 组成部件

B




配半高玻璃插板的内抽前板套装


或

V1套装 / 组成部件

C




配全高玻璃插板的内抽前板套装



+

V1套装 / 组成部件

A




配扶杆的内抽前板套装

或

V1套装 / 组成部件

B




配半高玻璃插板的内抽前板套装

或

V1套装 / 组成部件

C



配全高玻璃插板的内抽前板套装

内高抽 - E高度

订购E高度内高抽除需订购E高度高抽套装外，还需订购内抽前板套装(A、B、C三种任选)。安装时请将套装内的"前接码"舍弃!

5 内抽前板套装货号		型号	柜体宽度	颜色	描述
A	1945479	ZW4.436ER VO-ST CNV1SW-M	600mm	丝光白	适用于18/19mm侧板柜体; 内抽前板需裁切，裁切尺寸=柜体净宽LW -126mm 内抽前扶杆需裁切，裁切尺寸=柜体净宽LW -111mm
	3154906	ZW4.436ER VO-ST CNV1OG-M		猎户灰	
	6694039	ZW4.436ER VO-ST CNV1IG-M		莫兰迪灰	
	2992498	ZW4.1036ER VO-ST CNV1SW-M	1200mm	丝光白	
	6714359	ZW4.1036ER VO-ST CNV1OG-M		猎户灰	
	3063660	ZW4.1036ER VO-ST CNV1IG-M		莫兰迪灰	


5 内抽前板套装货号		型号	柜体宽度	颜色	描述
B	6373845	ZW4.436EN +ZE4L GGCNOG-M	600mm	猎户灰配灰色半高玻璃	适用于18/19mm侧板柜体; 内抽前板需裁切， 裁切尺寸=柜体净宽LW -126mm 半高玻璃插板高度为75mm，需裁切， 裁切尺寸=柜体净宽LW -104mm
	2240512	ZW4.436EN +ZE4L GGCNIG-M		莫兰迪灰配灰色半高玻璃	
	2573277	ZW4.436EN +ZE4L KLCNSW-M		丝光白配透明半高玻璃	
	6795174	ZW4.436EN +ZE4L KLCNOG-M		猎户灰配透明半高玻璃	
	3491378	ZW4.436EN +ZE4L KLCNIG-M		莫兰迪灰配透明半高玻璃	
	5095418	ZW4.1036EN +ZI4 CNV1SW-M	1200mm	丝光白无插板	适用于18/19mm侧板柜体; 内抽前板需裁切， 裁切尺寸=柜体净宽LW -126mm
	8631885	ZW4.1036EN +ZI4 CNV1OG-M		猎户灰无插板	
	2914430	ZW4.1036EN +ZI4 CNV1IG-M		莫兰迪灰无插板	

5 内抽前板套装货号		型号	柜体宽度	颜色	描述
C	8479996	ZW4.436EN +ZE4H GGCNOG-M	600mm	猎户灰配灰色全高玻璃	适用于18/19mm侧板柜体; 内抽前板需裁切， 裁切尺寸=柜体净宽LW -126mm 全高玻璃插板高度为142.5mm，需裁切， 裁切尺寸=柜体净宽LW -104mm
	2818303	ZW4.436EN +ZE4H GGCNIG-M		莫兰迪灰配灰色全高玻璃	
	8640861	ZW4.436EN +ZE4H KLCNSW-M		丝光白配透明全高玻璃	
	2393189	ZW4.436EN +ZE4H KLCNOG-M		猎户灰配透明全高玻璃	
	1859036	ZW4.436EN +ZE4H KLCNIG-M		莫兰迪灰配透明全高玻璃	
	5095418	ZW4.1036EN +ZI4 CNV1SW-M	1200mm	丝光白无插板	适用于18/19mm侧板柜体; 内抽前板需裁切， 裁切尺寸=柜体净宽LW -126mm
	8631885	ZW4.1036EN +ZI4 CNV1OG-M		猎户灰无插板	
	2914430	ZW4.1036EN +ZI4 CNV1IG-M		莫兰迪灰无插板	

高抽屉 / 内高抽 - E高度

需要TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开功能时,请订购如下产品:

A



A1



C




A 反弹器套装货号	型号	适用标称长度	抽屉&填充物的重量	关键字
5288911	T60H4040 TOB R+LV1 W	NL270-349mm	≤10KG	S0
5146382	T60H4140 TOB R+LV1R735		10-20KG	S1
7709425	T60H4340 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
5586120	T60H4540 TOB R+LV1R737		15-40KG	L3
7544767	T60H4570 TOB R+LV1 S		35-70KG	L5


A1 同步轴货号	型号	描述	裁切公式
2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于柜体净宽 294-1370mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-250mm
8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜体净宽 245-293mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-224mm


可选配件			
货号	型号	适用标称长度	描述
6187221	ZS4.400MU SE-ST14 V1R737	NL270-400mm	C 侧边稳定器 柜体宽度在900-1400mm时建议加配此项!
4666290	ZS4.650MU SE-ST14 V1R737	NL450-650mm	
1673395	65.5627 ES-L TBX OR		门缝测量模具,每个安装现场建议配备1个!

高抽屉 - E高度 水槽抽

E高度水槽抽除订购E高度高抽套装外,还需订购如下水槽抽附加抽帮:







6 水槽抽附加抽帮套装货号	型号	颜色	NL(标称长度)	
4240451	470M3002S SPU CNV1SW-M	丝光白	NL450mm	
9618095	470M3502S SPU CNV1SW-M			NL500mm
2692406	470M3002S SPU CNV1OG-M	猎户灰	NL450mm	
8312533	470M3502S SPU CNV1OG-M			NL500mm
5225769	470M3002S SPU CNV1IG-M	莫兰迪灰	NL450mm	
2702776	470M3502S SPU CNV1IG-M			NL500mm


可选配件

3.3 水槽抽后接码装饰盖	型号	颜色	描述
2615876	ZB4M00AK ABD V100 SW-M	丝光白	适用于外侧为高抽帮的水槽抽; 塑料装饰件,一套水槽抽需订购2个
5159029	ZB4M00AK ABD V100 OG-M	猎户灰	
8814684	ZB4M00AK ABD V100 IG-M	莫兰迪灰	

低抽屉 – N高度





产品组成



V1 TANDEMBOX antaro 豪华金属抽方杆系列低抽套装(N高度) - 订购信息

V1套装 / 组成部件


1	2	3	4
			
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	2 x 前接码

N高度低抽套装货号	型号	颜色	导轨承重kg	NL(标称长度)
8369991	378N40B0SA SK N CNV1SEIW	丝光白		NL400mm
3853630	378N45B0SA SK N CNV1SEIW			NL450mm
7252713	378N50B0SA SK N CNV1SEIW			NL500mm
7294124	378N55B0SA SK N CNV1SEIW			NL550mm
1368224	378N40B0SA SK N CNV1TERS	特拉黑		NL400mm
2561454	378N45B0SA SK N CNV1TERS			NL450mm
7772961	378N50B0SA SK N CNV1TERS			NL500mm
1561601	378N55B0SA SK N CNV1TERS			NL550mm
7014820	378N40B0SA SK N CNV1R906	闪银灰		NL400mm
4876616	378N45B0SA SK N CNV1R906			NL450mm
2291396	378N50B0SA SK N CNV1R906			NL500mm
3507593	378N55B0SA SK N CNV1R906			NL550mm

低抽屉 – M高度





产品组成



V1 TANDEMBOX antaro 豪华金属抽方杆系列低抽套装(M高度) - 订购信息

V1套装 / 组成部件


1	2	3	4
			
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	2 x 前接码

M高度 低抽套装货号	型号	颜色	导轨承重 kg	NL(标称长度)
9200879	378M27B0SA SK M CNV1SEIW	丝光白		NL270mm
2472000	378M35B0SA SK M CNV1SEIW			NL350mm
7349661	378M40B0SA SK M CNV1SEIW			NL400mm
6095105	378M45B0SA SK M CNV1SEIW			NL450mm
2561071	378M50B0SA SK M CNV1SEIW			NL500mm
7906330	378M55B0SA SK M CNV1SEIW			NL550mm
5680794	378M27B0SA SK M CNV1TERS	特拉黑		NL270mm
8841181	378M35B0SA SK M CNV1TERS			NL350mm
2816121	378M40B0SA SK M CNV1TERS			NL400mm
7000969	378M45B0SA SK M CNV1TERS			NL450mm
7893805	378M50B0SA SK M CNV1TERS			NL500mm
6583694	378M55B0SA SK M CNV1TERS			NL550mm
1093174	378M27B0SA SK M CNV1R906	闪银灰		NL270mm
4409969	378M35B0SA SK M CNV1R906			NL350mm
5603521	378M40B0SA SK M CNV1R906			NL400mm
3217087	378M45B0SA SK M CNV1R906			NL450mm
1080017	378M50B0SA SK M CNV1R906			NL500mm
7435437	378M55B0SA SK M CNV1R906			NL550mm
1205759	378M27M0SA SK M CNV1OG-M	猎户灰		NL270mm
7792405	378M35M0SA SK M CNV1OG-M			NL350mm
9463519	378M40M0SA SK M CNV1OG-M			NL400mm
9125445	378M45M0SA SK M CNV1OG-M			NL450mm
3109052	378M50M0SA SK M CNV1OG-M			NL500mm
2818977	378M55M0SA SK M CNV1OG-M			NL550mm

内低抽 – M高度



产品组成





V1 TANDEMBOX antaro 豪华金属抽方杆系列内低抽套装(M高度) - 订购信息

订购注意事项:

内低抽解决方案: 请同时订购内低抽套装和内抽前板 5 。

订购猎户灰色, 且柜宽600mm,侧板18mm时, 请直接订购内低抽套装和“预组装的内抽前板套装”

V1内低抽套装 / 组成部件

1	2	3	4
			
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	1 x 内抽前接码

M高度 内低抽套装货号	型号	颜色	导轨承重 kg	NL(标称长度)	
1063374	378M45B0SA ISK-A M CNSEIW	丝光白		NL450mm	
9834062	378M50B0SA ISK-A M CNSEIW				NL500mm
7621043	378M45B0SA ISK-A M CNTERS	特拉黑		NL450mm	
3798260	378M50B0SA ISK-A M CNTERS				NL500mm
3179545	378M45B0SA ISK-A M CNR906	闪银灰		NL450mm	
1573753	378M50B0SA ISK-A M CNR906				NL500mm
4519210	378M45M0SA ISK M CNV1OG-M	猎户灰		NL450mm	
6220638	378M50M0SA ISK M CNV1OG-M				NL500mm


5 内抽前板货号	型号	颜色	适用柜体宽度	裁切计算公式
8479022	Z31L1036A VORD-ST 12SEIW	丝光白	≤1200mm	裁切尺寸=柜体净宽LW -132mm
8479024	Z31L1036A VORD-ST 12TERS	特拉黑		
8479020	Z31L1036A VORD-ST 12R906	闪银灰		
9724538	Z31L1036A VORD-ST 12OG-M	猎户灰		

预组装的内抽前板套装	型号	颜色	适用柜体
2450813	ZIA.430M0.1VO-ST CNV1OG-M	猎户灰	柜宽600mm, 侧板18mm

高抽屉 – B高度, 单扶杆





产品组成



V1 TANDEMBOX antaro 豪华金属抽方杆系列高抽套装(B高度, 单扶杆) - 订购信息

V1套装 / 组成部件


1	2	3	5	4
				
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	1 x 竖扶杆 左/右	2 x 前接码

B高度单扶杆高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重 kg	NL(标称长度)
8464262	378M27B0SA FAZ B CNV1SEIW	丝光白		NL270mm
1809142	378M35B0SA FAZ B CNV1SEIW			NL350mm
3528291	378M40B0SA FAZ B CNV1SEIW			NL400mm
5046440	378M45B0SA FAZ B CNV1SEIW			NL450mm
9698899	378M50B0SA FAZ B CNV1SEIW			NL500mm
9152733	378M55B0SA FAZ B CNV1SEIW			NL550mm
5306773	378M27B0SA FAZ B CNV1TERS	特拉黑		NL270mm
8081791	378M35B0SA FAZ B CNV1TERS			NL350mm
5158658	378M40B0SA FAZ B CNV1TERS			NL400mm
3719335	378M45B0SA FAZ B CNV1TERS			NL450mm
9140038	378M50B0SA FAZ B CNV1TERS			NL500mm
2155212	378M55B0SA FAZ B CNV1TERS			NL550mm
4911230	378M27B0SA FAZ B CNV1R906	闪银灰		NL270mm
1613672	378M35B0SA FAZ B CNV1R906			NL350mm
4488600	378M40B0SA FAZ B CNV1R906			NL400mm
3555203	378M45B0SA FAZ B CNV1R906			NL450mm
9926280	378M50B0SA FAZ B CNV1R906			NL500mm
6547590	378M55B0SA FAZ B CNV1R906			NL550mm
5035501	378M27M0SA FAZ B CNV1OG-M	猎户灰		NL270mm
6711243	378M35M0SA FAZ B CNV1OG-M			NL350mm
3963605	378M40M0SA FAZ B CNV1OG-M			NL400mm
9146551	378M45M0SA FAZ B CNV1OG-M			NL450mm
5346268	378M50M0SA FAZ B CNV1OG-M			NL500mm
2588546	378M55M0SA FAZ B CNV1OG-M			NL550mm

高抽屉 – C高度, 单扶杆






产品组成



V1 TANDEMBOX antaro 豪华金属抽方杆系列高抽套装(C高度, 单扶杆) - 订购信息

V1套装 / 组成部件


1	2	3	5	4
				
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	1 x 竖扶杆 左/右	2 x 前接码

C高度单扶杆高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重kg	NL(标称长度)
9655381	378M27B0SA FAZ C CNV1SEIW	丝光白	30	NL270mm
5648081	378M35B0SA FAZ C CNV1SEIW			NL350mm
7097923	378M40B0SA FAZ C CNV1SEIW			NL400mm
5552656	378M45B0SA FAZ C CNV1SEIW			NL450mm
4838836	378M50B0SA FAZ C CNV1SEIW			NL500mm
4181310	378M55B0SA FAZ C CNV1SEIW			NL550mm
1855853	376M45B0SA FAZ C CNV1SEIW		65	NL450mm
7255351	376M50B0SA FAZ C CNV1SEIW			NL500mm
7079756	376M55B0SA FAZ C CNV1SEIW			NL550mm
4051144	378M27B0SA FAZ C CNV1TERS	特拉黑	30	NL270mm
6942031	378M35B0SA FAZ C CNV1TERS			NL350mm
5528061	378M40B0SA FAZ C CNV1TERS			NL400mm
3401252	378M45B0SA FAZ C CNV1TERS			NL450mm
3199231	378M50B0SA FAZ C CNV1TERS			NL500mm
3003292	378M55B0SA FAZ C CNV1TERS			NL550mm
6949428	376M45B0SA FAZ C CNV1TERS		65	NL450mm
3707369	376M50B0SA FAZ C CNV1TERS			NL500mm
5359985	376M55B0SA FAZ C CNV1TERS			NL550mm
4911230	378M27B0SA FAZ B CNV1R906	闪银灰	30	NL270mm
1613672	378M35B0SA FAZ B CNV1R906			NL350mm
4488600	378M40B0SA FAZ B CNV1R906			NL400mm
3555203	378M45B0SA FAZ B CNV1R906			NL450mm
9926280	378M50B0SA FAZ B CNV1R906			NL500mm
6547590	378M55B0SA FAZ B CNV1R906			NL550mm
2011863	376M45B0SA FAZ C CNV1R906		65	NL450mm
8153528	376M50B0SA FAZ C CNV1R906			NL500mm
1023311	376M55B0SA FAZ C CNV1R906			NL550mm

高抽屉 – C高度, 单扶杆内高抽





产品组成



V1 TANDEMBOX antaro 豪华金属抽方杆系列高抽套装(C高度, 单扶杆内高抽) - 订购信息

V1套装 / 组成部件

1	2	3	6	4
				
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	1 x 竖扶杆 左/右	1x 内抽前接码

订购注意事项:

内高抽解决方案:

请同时订购内高抽套装、

内抽前板 5 和内抽前扶杆 7 。

C高度单扶杆 内高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重 kg	NL(标称长度)	
6323366	378M45B0SA IAZ C CNV1SEIW	丝光白	30	NL450mm	
4432328	378M50B0SA IAZ C CNV1SEIW				NL500mm
4510781	376M45B0SA IAZ C CNV1SEIW		65	NL450mm	
3211992	376M50B0SA IAZ C CNV1SEIW				NL500mm
7577657	378M45B0SA IAZ C CNV1R906	闪银灰	30	NL450mm	
4580780	378M50B0SA IAZ C CNV1R906				NL500mm
4244031	376M45B0SA IAZ C CNV1R906		65	NL450mm	
1699214	376M50B0SA IAZ C CNV1R906				NL500mm


5 内抽前板货号	型号	颜色	适用柜体宽度	裁切计算公式
8479022	Z31L1036A VORD-ST 12SEIW	丝光白	≤1200mm	裁切尺寸=柜体净宽LW -132mm
8479020	Z31L1036A VORD-ST 12R906	闪银灰		

7 内抽前扶杆货号	型号	颜色	适用柜体宽度	裁切计算公式
8473392	ZRG.1046Z RELING 20SEIW	丝光白	≤1200mm	裁切尺寸=柜体净宽LW -122mm
8473390	ZRG.1046Z RELING 20R906	闪银灰		

高抽屉 – C高度, 单扶杆水槽抽






产品组成




V1 TANDEMBOX antaro 豪华金属抽方杆系列高抽套装(C高度, 单扶杆水槽抽) - 订购信息

V1套装 / C高度水槽抽-单扶杆高抽套装

1	2		3	4
				
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	1 x 竖扶杆 左/右	2 x 前接码

V1套装 / C高度水槽抽-附加抽帮套装

7	5	6	8
			
1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 水槽抽后接码 左/右	1 x 后接码 左/右	2 x 前接码

C高度水槽抽-单扶杆高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重kg	NL(标称长度)	
5552656	378M45B0SA FAZ C CNV1SEIW	丝光白		NL450mm	
4838836	378M50B0SA FAZ C CNV1SEIW				NL500mm
3401252	378M45B0SA FAZ C CNV1TERS	特拉黑*		NL450mm	
3199231	378M50B0SA FAZ C CNV1TERS				NL500mm
7141016	378M45B0SA FAZ C CNV1R906	闪银灰		NL450mm	
3065125	378M50B0SA FAZ C CNV1R906				NL500mm


C高度水槽抽-附加抽帮套装货号	型号	颜色	NL(标称长度)	
1723692	378M3002SA SPU C CNV1SEIW	丝光白	NL450mm	
5682328	378M3502SA SPU C CNV1SEIW			NL500mm
7849845	378M3002SA SPU C CNV1R906	闪银灰	NL450mm	
5461997	378M3502SA SPU C CNV1R906			NL500mm

*特拉黑色套装内无 5 ,仅有M高度常规后接码!

高抽屉 – D高度,单扶杆





产品组成



V1 TANDEMBOX antaro 豪华金属抽方杆系列高抽套装(D高度, 单扶杆) - 订购信息

V1套装 / 组成部件

1	2	3	5	4
				
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	1 x 竖扶杆 左/右	2 x 前接码


*如需订购猎户灰色售卖方案,请与我们联系!

D高度单扶杆高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重kg	NL(标称长度)
5960395	378M27B0SA FAZ D CNV1SEIW	丝光白	30	NL270mm
1219607	378M35B0SA FAZ D CNV1SEIW			NL350mm
2501495	378M40B0SA FAZ D CNV1SEIW			NL400mm
8380884	378M45B0SA FAZ D CNV1SEIW			NL450mm
7558997	378M50B0SA FAZ D CNV1SEIW			NL500mm
3788662	378M55B0SA FAZ D CNV1SEIW			NL550mm
9519025	376M45B0SA FAZ D CNV1SEIW		65	NL450mm
5313790	376M50B0SA FAZ D CNV1SEIW			NL500mm
5724517	376M55B0SA FAZ D CNV1SEIW			NL550mm
3621799	378M27B0SA FAZ D CNV1TERS	特拉黑	30	NL270mm
2441038	378M35B0SA FAZ D CNV1TERS			NL350mm
9706034	378M40B0SA FAZ D CNV1TERS			NL400mm
4213825	378M45B0SA FAZ D CNV1TERS			NL450mm
3986919	378M50B0SA FAZ D CNV1TERS			NL500mm
8811411	378M55B0SA FAZ D CNV1TERS			NL550mm
7651652	376M45B0SA FAZ D CNV1TERS		65	NL450mm
3825305	376M50B0SA FAZ D CNV1TERS			NL500mm
4243354	376M55B0SA FAZ D CNV1TERS			NL550mm
4096371	378M27B0SA FAZ D CNV1R906	闪银灰	30	NL270mm
2222206	378M35B0SA FAZ D CNV1R906			NL350mm
9264194	378M40B0SA FAZ D CNV1R906			NL400mm
5459347	378M45B0SA FAZ D CNV1R906			NL450mm
2592408	378M50B0SA FAZ D CNV1R906			NL500mm
9284714	378M55B0SA FAZ D CNV1R906			NL550mm
3096968	376M45B0SA FAZ D CNV1R906		65	NL450mm
3653599	376M50B0SA FAZ D CNV1R906			NL500mm
8144694	376M55B0SA FAZ D CNV1R906			NL550mm
7398912	378M27M0SA FAZ D CNV1OG-M	猎户灰	30	NL270mm
8115779	378M35M0SA FAZ D CNV1OG-M			NL350mm
6196010	378M40M0SA FAZ D CNV1OG-M			NL400mm
3531959	378M45M0SA FAZ D CNV1OG-M			NL450mm
8919850	378M50M0SA FAZ D CNV1OG-M			NL500mm
9059394	378M55M0SA FAZ D CNV1OG-M			NL550mm

高抽屉 – D高度, 单扶杆配客户自备插板






产品组成



V1 TANDEMBOX antaro 豪华金属抽方杆系列高抽套装(D高度, 单扶杆配客户自备插板) - 订购信息

V1套装 / 组成部件

1	2	3	5	4
				
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	1 x 竖扶杆 左/右	2 x 前接码

订购注意事项:

高抽自备插板解决方案:

请同时订购高抽套装和插板卡码套装 6 。


D高度单扶杆高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重kg	NL(标称长度)
5960395	378M27B0SA FAZ D CNV1SEIW	丝光白	30	NL270mm
1219607	378M35B0SA FAZ D CNV1SEIW			NL350mm
2501495	378M40B0SA FAZ D CNV1SEIW			NL400mm
8380884	378M45B0SA FAZ D CNV1SEIW			NL450mm
7558997	378M50B0SA FAZ D CNV1SEIW			NL500mm
3788662	378M55B0SA FAZ D CNV1SEIW			NL550mm
9519025	376M45B0SA FAZ D CNV1SEIW		65	NL450mm
5313790	376M50B0SA FAZ D CNV1SEIW			NL500mm
5724517	376M55B0SA FAZ D CNV1SEIW			NL550mm
3621799	378M27B0SA FAZ D CNV1TERS	特拉黑	30	NL270mm
2441038	378M35B0SA FAZ D CNV1TERS			NL350mm
9706034	378M40B0SA FAZ D CNV1TERS			NL400mm
4213825	378M45B0SA FAZ D CNV1TERS			NL450mm
3986919	378M50B0SA FAZ D CNV1TERS			NL500mm
8811411	378M55B0SA FAZ D CNV1TERS			NL550mm
7651652	376M45B0SA FAZ D CNV1TERS		65	NL450mm
3825305	376M50B0SA FAZ D CNV1TERS			NL500mm
4243354	376M55B0SA FAZ D CNV1TERS			NL550mm
4096371	378M27B0SA FAZ D CNV1R906	闪银灰	30	NL270mm
2222206	378M35B0SA FAZ D CNV1R906			NL350mm
9264194	378M40B0SA FAZ D CNV1R906			NL400mm
5459347	378M45B0SA FAZ D CNV1R906			NL450mm
2592408	378M50B0SA FAZ D CNV1R906			NL500mm
9284714	378M55B0SA FAZ D CNV1R906			NL550mm
3096968	376M45B0SA FAZ D CNV1R906		65	NL450mm
3653599	376M50B0SA FAZ D CNV1R906			NL500mm
8144694	376M55B0SA FAZ D CNV1R906			NL550mm
7398912	378M27M0SA FAZ D CNV1OG-M	猎户灰	30	NL270mm
8115779	378M35M0SA FAZ D CNV1OG-M			NL350mm
6196010	378M40M0SA FAZ D CNV1OG-M			NL400mm
3531959	378M45M0SA FAZ D CNV1OG-M			NL450mm
8919850	378M50M0SA FAZ D CNV1OG-M			NL500mm
9059394	378M55M0SA FAZ D CNV1OG-M			NL550mm

6 插板卡码套装货号	型号	颜色	材质	组成
1110359	Z36D0080 A-VHR+L V1SEIW	丝光白	塑料	
4178837	Z36D0080 A-VHR+L V1 S	特拉黑		
1004836	Z36D0080 A-VHR+L V1 WGR	闪银灰		
4312103	Z36D0080 A-VHR+L V1R737	猎户灰		

高抽屉 – D高度, 单扶杆配玻璃插板







产品组成



V1 TANDEMBOX antaro 豪华金属抽方杆系列高抽套装(D高度, 单扶杆配玻璃插板) - 订购信息

V1套装 / 组成部件


1	2	3	5	4	6	6a
						
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	1 x 竖扶杆 左/右	2 x 前接码	1 x 插板卡码套装	2 x 玻璃插板

D高度单扶杆配玻璃插板 高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重kg	玻璃插板	NL(标称长度)	
8673795	378M45B0SA FA+KL CNV1SEIW	丝光白		透明	NL450mm	
3122972	378M45B0SA FA+SA CNV1SEIW			磨砂		
1520420	378M50B0SA FA+KL CNV1SEIW			透明		NL500mm
6327732	378M50B0SA FA+SA CNV1SEIW			磨砂		
6553057	378M45B0SA FA+KL CNV1TERS	特拉黑		透明	NL450mm	
6699367	378M45B0SA FA+SA CNV1TERS			磨砂		
3619182	378M50B0SA FA+KL CNV1TERS			透明		NL500mm
5443785	378M50B0SA FA+SA CNV1TERS			磨砂		
5965927	378M45B0SA FA+KL CNV1R906	闪银灰		透明	NL450mm	
3151182	378M45B0SA FA+SA CNV1R906			磨砂		
8180049	378M50B0SA FA+KL CNV1R906			透明		NL500mm
1591048	378M50B0SA FA+SA CNV1R906			磨砂		
8220237	378M45M0SA FA+GR CNV1OG-M	猎户灰		灰玻	NL450mm	
3827516	378M45M0SA FA+SA CNV1OG-M			磨砂		
6659506	378M50M0SA FA+GR CNV1OG-M			灰玻		NL500mm
7288452	378M50M0SA FA+SA CNV1OG-M			磨砂		

高抽屉 – D高度内高抽,单扶杆





产品组成



V1 TANDEMBOX antaro 豪华金属抽方杆系列高抽套装(D高度内高抽，单扶杆) - 订购信息

V1套装 / 组成部件

1	2	3	6	4
				
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	1 x 竖扶杆 左/右	1 x 前接码 左/右

订购注意事项:

内高抽解决方案:
请同时订购内高抽套装、内抽前板 5 和内抽前扶杆 7 。

D高度单扶杆 内高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重kg	NL(标称长度)	
9098946	378M45B0SA IAZ D CNV1SEIW	丝光白	30	NL450mm	
6826903	378M50B0SA IAZ D CNV1SEIW				NL500mm
3455862	376M45B0SA IAZ D CNV1SEIW		65	NL450mm	
9215881	376M50B0SA IAZ D CNV1SEIW				NL500mm
2911330	378M45B0SA IAZ D CNV1R906	闪银灰	30	NL450mm	
3189357	378M50B0SA IAZ D CNV1R906				NL500mm
8621220	376M45B0SA IAZ D CNV1R906		65	NL450mm	
5001480	376M50B0SA IAZ D CNV1R906				NL500mm
2062690	378M45M0SA IAZ D CNV1OG-M	猎户灰	30	NL450mm	
8964512	378M50M0SA IAZ D CNV1OG-M				NL500mm

5 内抽前板货号	型号	颜色	适用柜体宽度	裁切计算公式
8479022	Z31L1036A VORD-ST 12SEIW	丝光白	≤1200mm	裁切尺寸=柜体净宽LW -132mm
8479020	Z31L1036A VORD-ST 12R906	闪银灰		
9724538	Z31L1036A VORD-ST 12OG-M	猎户灰		


7 内抽前扶杆货号	型号	颜色	适用柜体宽度	裁切计算公式
8473392	ZRG.1046Z RELING 20SEIW	丝光白	≤1200mm	裁切尺寸=柜体净宽LW -122mm
8473390	ZRG.1046Z RELING 20R906	闪银灰		
1526135	ZRG.1046Z RELING 20OG-M	猎户灰		

预组装的内抽前板套装	型号	颜色	适用柜体
2081587 	ZIR.430D6.1VO-ST CNV1OG-M	猎户灰	柜宽600mm,侧板18mm

高抽屉 – D高度内高抽,单扶杆配客户自备插板





产品组成



V1 TANDEMBOX antaro 豪华金属抽方杆系列高抽套装(D高度内高抽，单扶杆配客户自备插板) - 订购信息

V1套装 / 组成部件

1	2	3	6	4
				
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	1 x 竖扶杆 左/右	1 x 前接码 左/右

订购注意事项:

内高抽自备插板解决方案:


请同时订购内高抽套装、内抽前板 5

内抽前扶杆 7 和插板卡码套装 8

D高度单扶杆 内高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重kg	NL(标称长度)	
9098946	378M45B0SA IAZ D CNV1SEIW	丝光白	30	NL450mm	
6826903	378M50B0SA IAZ D CNV1SEIW				NL500mm
3455862	376M45B0SA IAZ D CNV1SEIW		65	NL450mm	
9215881	376M50B0SA IAZ D CNV1SEIW				NL500mm
2911330	378M45B0SA IAZ D CNV1R906	闪银灰	30	NL450mm	
3189357	378M50B0SA IAZ D CNV1R906				NL500mm
8621220	376M45B0SA IAZ D CNV1R906		65	NL450mm	
5001480	376M50B0SA IAZ D CNV1R906				NL500mm


5 内抽前板货号	型号	颜色	适用柜体宽度	裁切计算公式
8479022	Z31L1036A VORD-ST 12SEIW	丝光白	≤1200mm	裁切尺寸=柜体净宽LW -132mm
8479020	Z31L1036A VORD-ST 12R906	闪银灰		

7 内抽前扶杆货号	型号	颜色	适用柜体宽度	裁切计算公式
8473392	ZRG.1046Z RELING 20SEIW	丝光白	≤1200mm	裁切尺寸=柜体净宽LW -122mm
8473390	ZRG.1046Z RELING 20R906	闪银灰		

8 插板卡码套装货号	型号	颜色	材质	组成
8139111	Z36D0080 A-VH CNV1SEIW	丝光白	塑料	
3302263	Z36D0080 A-VH CNV1 WGR	闪银灰		

高抽屉 – D高度内高抽,单扶杆配玻璃插板








产品组成

V1 TANDEMBOX antaro 豪华金属抽方杆系列高抽套装(D高度内高抽，单扶杆配玻璃插板) - 订购信息

V1 套装 / D高度内高抽配单扶杆套装

1	2	3	6	4	8	8a
						
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	1 x 竖扶杆 左/右	1 x 内抽前接码	1 x 固定件套装	2 x 玻璃插板

订购注意事项:

内高抽解决方案:

请同时订购内高抽套装、

内抽前板 5 和内抽前扶杆 7 。

D高度单扶杆配插板 内高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重kg	玻璃插板	NL(标称长度)	
8096866	378M45B0SA IA+KL CNV1SEIW	丝光白	30	透明	NL450mm	
3720514	378M45B0SA IA+SA CNV1SEIW			磨砂		
2312578	378M50B0SA IA+KL CNV1SEIW			透明		NL500mm
5747442	378M50B0SA IA+SA CNV1SEIW			磨砂		
2375719	378M45B0SA IA+KL CNV1R906	闪银灰		透明	NL450mm	
8726005	378M45B0SA IA+SA CNV1R906			磨砂		
7316868	378M50B0SA IA+KL CNV1R906			透明		NL500mm
7481915	378M50B0SA IA+SA CNV1R906			磨砂		


5 内抽前板货号	型号	颜色	适用柜体宽度	裁切计算公式
8479022	Z31L1036A VORD-ST 12SEIW	丝光白	≤1200mm	裁切尺寸=柜体净宽LW -132mm
8479020	Z31L1036A VORD-ST 12R906	闪银灰		

7 内抽前扶杆货号	型号	颜色	适用柜体宽度	裁切计算公式
8473392	ZRG.1046Z RELING 20SEIW	丝光白	≤1200mm	裁切尺寸=柜体净宽LW -122mm
8473390	ZRG.1046Z RELING 20R906	闪银灰		

高抽屉 – D高度, 单扶杆水槽抽






产品组成





V1 TANDEMBOX antaro 豪华金属抽方杆系列高抽套装(D高度, 单扶杆水槽抽) - 订购信息

V1套装 / D高度水槽抽-单扶杆高抽套装

1	2		3	4
				
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	1 x 竖扶杆 左/右	2 x 前接码

V1套装 / D高度水槽抽-附加抽帮套装

7	5	6	8
			
1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 水槽抽后接码 左/右	1 x 后接码 左/右	2 x 前接码

D高度水槽抽-单扶杆高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重kg	NL(标称长度)
8380884	378M45B0SA FAZ D CNV1SEIW	丝光白		NL450mm
7558997	378M50B0SA FAZ D CNV1SEIW			NL500mm
3788662	378M55B0SA FAZ D CNV1SEIW			NL550mm
4213825	378M45B0SA FAZ D CNV1TERS	特拉黑		NL450mm
3986919	378M50B0SA FAZ D CNV1TERS			NL500mm
8811411	378M55B0SA FAZ D CNV1TERS			NL550mm
5459347	378M45B0SA FAZ D CNV1R906	闪银灰		NL450mm
2592408	378M50B0SA FAZ D CNV1R906			NL500mm
9284714	378M55B0SA FAZ D CNV1R906			NL550mm
3531959	378M45M0SA FAZ D CNV1OG-M	猎户灰		NL450mm
8919850	378M50M0SA FAZ D CNV1OG-M			NL500mm


D高度水槽抽-附加抽帮套装货号	型号	颜色	NL(标称长度)
1307854	378M3002SA SPU D CNV1SEIW	丝光白	NL450mm
3844970	378M3502SA SPU D CNV1SEIW		NL500mm
4919813	378M4002SA SPU D CNV1SEIW		NL550mm
1821538	378M3002SA SPU D CNV1R906	闪银灰	NL450mm
6438002	378M3502SA SPU D CNV1R906		NL500mm
3481299	378M4002SA SPU D CNV1R906		NL550mm

D高度水槽抽-附加抽帮套装货号	型号	颜色	NL(标称长度)
9341131	378M3002SA SPU CNV1TERS	特拉黑	NL450mm
8361167	378M3502SA SPU CNV1TERS		NL500mm
2027537	378M4002SA SPU CNV1TERS		NL550mm
7132655	378M3002SA SPU CNV1OG-M	猎户灰	NL450mm
9905703	378M3502SA SPU CNV1OG-M		NL500mm

高抽屉 – D高度,双扶杆






产品组成



V1 TANDEMBOX antaro 豪华金属抽方杆系列高抽套装(D高度, 双扶杆) - 订购信息

V1套装 / 组成部件


1	2	3	5	4
				
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	2 x 后接码 左/右	2 x 竖扶杆 左/右	2 x 前接码

D高度双扶杆高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重 kg	NL(标称长度)
4705573	378M27B0SA FAZ B2R CNSEIW	丝光白	30	NL270mm
7152482	378M35B0SA FAZ B2R CNSEIW			NL350mm
7527378	378M40B0SA FAZ B2R CNSEIW			NL400mm
3135736	378M45B0SA FAZ B2R CNSEIW			NL450mm
6614208	378M50B0SA FAZ B2R CNSEIW			NL500mm
7220360	378M55B0SA FAZ B2R CNSEIW			NL550mm
7132539	376M45B0SA FAZ B2R CNSEIW		65	NL450mm
4494869	376M50B0SA FAZ B2R CNSEIW			NL500mm
6644364	376M55B0SA FAZ B2R CNSEIW			NL550mm
7971968	378M27B0SA FAZ B2R CNTERS	特拉黑	30	NL270mm
8687266	378M35B0SA FAZ B2R CNTERS			NL350mm
2849813	378M40B0SA FAZ B2R CNTERS			NL400mm
3177446	378M45B0SA FAZ B2R CNTERS			NL450mm
4324855	378M50B0SA FAZ B2R CNTERS			NL500mm
3600807	378M55B0SA FAZ B2R CNTERS			NL550mm
4789478	376M45B0SA FAZ B2R CNTERS		65	NL450mm
4700119	376M50B0SA FAZ B2R CNTERS			NL500mm
4674718	376M55B0SA FAZ B2R CNTERS			NL550mm
4120324	378M27B0SA FAZ B2R CNR906	闪银灰	30	NL270mm
6778689	378M35B0SA FAZ B2R CNR906			NL350mm
5749446	378M40B0SA FAZ B2R CNR906			NL400mm
9818964	378M45B0SA FAZ B2R CNR906			NL450mm
2384099	378M50B0SA FAZ B2R CNR906			NL500mm
9590326	378M55B0SA FAZ B2R CNR906			NL550mm
4656133	376M45B0SA FAZ B2R CNR906		65	NL450mm
2577769	376M50B0SA FAZ B2R CNR906			NL500mm
9905862	376M55B0SA FAZ B2R CNR906			NL550mm

高抽屉 – D高度, 百味抽








产品组成



V1 TANDEMBOX antaro 豪华金属抽方杆系列高抽套装(D高度, 百味抽套装) - 订购信息

V1套装 / 组成部件

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									
2 x 导轨 左/右	2 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 高抽后接码 左/右	1 x 内低抽后接码 左/右	2 x 前接码	1 x 竖扶杆 左/右	1 x 内低抽前接码	1 x 内低抽前板	横杆*&接头	1 x 内分隔框


百味抽套装货号	型号	颜色	导轨承重kg**	柜体侧板厚度	柜体宽度KB	NL*(标称长度)	
8956932	378M45B0SA TA30MD18CNSEIW	丝光白		18mm	KB=300mm	NL450mm	
2979264	378M45B0SA TA40MD18CNSEIW				KB=400mm		
1066653	378M50B0SA TA30MD18CNSEIW				KB=300mm		NL500mm
3336051	378M50B0SA TA40MD18CNSEIW				KB=400mm		
1146348	378M45B0SA TA30MD18CNTERS	特拉黑			KB=300mm	NL450mm	
1423857	378M45B0SA TA40MD18CNTERS				KB=400mm		
6036768	378M50B0SA TA30MD18CNTERS				KB=300mm		NL500mm
2985597	378M50B0SA TA40MD18CNTERS				KB=400mm		
9908899	378M45B0SA TA30MD18CNR906	闪银灰			KB=300mm	NL450mm	
1806813	378M45B0SA TA40MD18CNR906				KB=400mm		
6579848	378M50B0SA TA30MD18CNR906				KB=300mm		NL500mm
4879484	378M50B0SA TA40MD18CNR906				KB=400mm		

备注: *NL450时,横杆为3根,接头为6个;NL500时,横杆为4根,接头为8个!
**此处指两副导轨各自承重。

高抽屉 – D高度, 锅抽






产品组成




V1 TANDEMBOX antaro 豪华金属抽方杆系列高抽套装(D高度, 锅抽) - 订购信息

V1套装 / 组成部件

1	2	3	4	5
				
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	1 x 竖扶杆 左/右	2 x 前接码

V1套装 / 锅抽分隔件套装 (适合最大柜宽900mm)

6

1 x 锅抽分隔件

锅抽套装货号	型号	颜色	导轨承重kg	抽帮	NL(标称长度)	
8380884	378M45B0SA FAZ D CNV1SEIW	丝光白		单扶杆	NL450mm	
8673795	378M45B0SA FA+KL CNV1SEIW			单扶杆+透明玻璃		
3122972	378M45B0SA FA+SA CNV1SEIW			单扶杆+磨砂玻璃		
3135736	378M45B0SA FAZ B2R CNSEIW			双扶杆		
7558997	378M50B0SA FAZ D CNV1SEIW			单扶杆		NL500mm
1520420	378M50B0SA FA+KL CNV1SEIW			单扶杆+透明玻璃		
6327732	378M50B0SA FA+SA CNV1SEIW			单扶杆+磨砂玻璃		
6614208	378M50B0SA FAZ B2R CNSEIW			双扶杆		
4213825	378M45B0SA FAZ D CNV1TERS	特拉黑		单扶杆	NL450mm	
6553057	378M45B0SA FA+KL CNV1TERS			单扶杆+透明玻璃		
6699367	378M45B0SA FA+SA CNV1TERS			单扶杆+磨砂玻璃		
3177446	378M45B0SA FAZ B2R CNTERS			双扶杆		
3986919	378M50B0SA FAZ D CNV1TERS			单扶杆		NL500mm
3619182	378M50B0SA FA+KL CNV1TERS			单扶杆+透明玻璃		
5443785	378M50B0SA FA+SA CNV1TERS			单扶杆+磨砂玻璃		
4324855	378M50B0SA FAZ B2R CNTERS			双扶杆		


高抽屉 – D高度, 锅抽

V1 TANDEMBOX antaro 豪华金属抽方杆系列高抽套装(D高度, 锅抽) - 订购信息


锅抽套装货号	型号	颜色	导轨承重kg	抽帮	NL(标称长度)	
5459347	378M45B0SA FAZ D CNV1R906	闪银灰		单扶杆	NL450mm	
5965927	378M45B0SA FA+KL CNV1R906			单扶杆+透明玻璃		
3151182	378M45B0SA FA+SA CNV1R906			单扶杆+磨砂玻璃		
9818964	378M45B0SA FAZ B2R CNR906			双扶杆		
2592408	378M50B0SA FAZ D CNV1R906			单扶杆		NL500mm
8180049	378M50B0SA FA+KL CNV1R906			单扶杆+透明玻璃		
1591048	378M50B0SA FA+SA CNV1R906			单扶杆+磨砂玻璃		
2384099	378M50B0SA FAZ B2R CNR906			双扶杆		

高抽屉 – D高度, 碗抽








产品组成




V1 TANDEMBOX antaro 豪华金属抽方杆系列高抽套装(D高度, 碗抽) - 订购信息

V1套装 / 组成部件

1	2	3	5	4
				
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	1 x 竖扶杆 左/右	2 x 前接码

V1套装 / 提盘器

6

提盘器*

碗抽套装货号	型号	颜色	导轨承重kg	抽帮	NL(标称长度)	
8380884	378M45B0SA FAZ D CNV1SEIW	丝光白		单扶杆	NL450mm	
8673795	378M45B0SA FA+KL CNV1SEIW			单扶杆+透明玻璃		
3122972	378M45B0SA FA+SA CNV1SEIW			单扶杆+磨砂玻璃		
3135736	378M45B0SA FAZ B2R CNSEIW			双扶杆		
7558997	378M50B0SA FAZ D CNV1SEIW			单扶杆		NL500mm
1520420	378M50B0SA FA+KL CNV1SEIW			单扶杆+透明玻璃		
6327732	378M50B0SA FA+SA CNV1SEIW			单扶杆+磨砂玻璃		
6614208	378M50B0SA FAZ B2R CNSEIW			双扶杆		
9519025	376M45B0SA FAZ D CNV1SEIW			单扶杆	NL450mm	
7132539	376M45B0SA FAZ B2R CNSEIW			双扶杆		
5313790	376M50B0SA FAZ D CNV1SEIW			单扶杆		NL500mm
4494869	376M50B0SA FAZ B2R CNSEIW			双扶杆		

高抽屉 – D高度,碗抽


V1 TANDEMBOX antaro 豪华金属抽方杆系列高抽套装(D高度,碗抽) - 订购信息

碗抽套装货号	型号	颜色	导轨承重kg	抽帮	NL(标称长度)	
4213825	378M45B0SA FAZ D CNV1TERS	特拉黑		单扶杆	NL450mm	
6553057	378M45B0SA FA+KL CNV1TERS			单扶杆+透明玻璃		
6699367	378M45B0SA FA+SA CNV1TERS			单扶杆+磨砂玻璃		
3177446	378M45B0SA FAZ B2R CNTERS			双扶杆		
3986919	378M50B0SA FAZ D CNV1TERS			单扶杆		NL500mm
3619182	378M50B0SA FA+KL CNV1TERS			单扶杆+透明玻璃		
5443785	378M50B0SA FA+SA CNV1TERS			单扶杆+磨砂玻璃		
4324855	378M50B0SA FAZ B2R CNTERS			双扶杆		
7651652	376M45B0SA FAZ D CNV1TERS			单扶杆	NL450mm	
4789478	376M45B0SA FAZ B2R CNTERS			双扶杆		
3825305	376M50B0SA FAZ D CNV1TERS			单扶杆		NL500mm
4700119	376M50B0SA FAZ B2R CNTERS			双扶杆		
5459347	378M45B0SA FAZ D CNV1R906	闪银灰		单扶杆	NL450mm	
5965927	378M45B0SA FA+KL CNV1R906			单扶杆+透明玻璃		
3151182	378M45B0SA FA+SA CNV1R906			单扶杆+磨砂玻璃		
9818964	378M45B0SA FAZ B2R CNR906			双扶杆		
2592408	378M50B0SA FAZ D CNV1R906			单扶杆		NL500mm
8180049	378M50B0SA FA+KL CNV1R906			单扶杆+透明玻璃		
1591048	378M50B0SA FA+SA CNV1R906			单扶杆+磨砂玻璃		
2384099	378M50B0SA FAZ B2R CNR906			双扶杆		
3096968	376M45B0SA FAZ D CNV1R906			单扶杆	NL450mm	
4656133	376M45B0SA FAZ B2R CNR906			双扶杆		
3653599	376M50B0SA FAZ D CNV1R906			单扶杆		NL500mm
2577769	376M50B0SA FAZ B2R CNR906			双扶杆		

6 提盘器货号	型号	颜色	备注:*产品为单个包装,建议1个碗抽选购2个提盘器!
7291978	ZTH.0350 TEL-H CNV1R737	土灰色	



低抽屉 – N高度






V1 TIP-ON BLUMOTION for TANDEMBOX antaro 阻尼碰碰开用于豪华金属抽方杆系列低抽套装(N高度) - 订购信息

V1套装 / 组成部件

1	2	3	4
			
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	2 x 前接码

V1套装 / 阻尼碰碰开套装

A	
	TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开 套装 (反弹器 + 锁柄 + 同步轴接头)

N高度低抽套装货号	型号	颜色	导轨承重kg	NL(标称长度)
3960469	378N40M0SA SK N CNV1SEIW	丝光白		NL400mm
5756555	378N45M0SA SK N CNV1SEIW			NL450mm
8256679	378N50M0SA SK N CNV1SEIW			NL500mm
4940375	378N55M0SA SK N CNV1SEIW			NL550mm
5491082	378N40M0SA SK N CNV1TERS	特拉黑		NL400mm
1250818	378N45M0SA SK N CNV1TERS			NL450mm
8564604	378N50M0SA SK N CNV1TERS			NL500mm
1062876	378N55M0SA SK N CNV1TERS			NL550mm
2103541	378N40M0SA SK N CNV1R906	闪银灰		NL400mm
5442104	378N45M0SA SK N CNV1R906			NL450mm
6778559	378N50M0SA SK N CNV1R906			NL500mm
2720149	378N55M0SA SK N CNV1R906			NL550mm


A 反弹器套装货号	型号	适用标称长度	抽屉&填充物的重量	关键字
7496665	T60B3330 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
7175318	T60B3530 TOB R+LV1R737		15-30KG	L3
6340831	T60B3560 TOB R+LV1 S		25-65KG	L5

A1 同步轴货号	型号	描述	裁切公式
2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于300-1400mm宽的柜体,可裁切	柜体净宽LW-240mm
8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜宽＜300mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-214mm

货号	型号	描述
A2 1486446	Z96.2011 BOD-ST 250R737	底板支撑件, 柜体宽度大于750mm使用
A3 5690481	T60B000H SW-HA 250 BL	同步轴承托件, 柜体宽度大于750mm使用
 1673395	65.5627 ES-L TBX OR	门缝测量模具,每个安装现场建议配备1个!



低抽屉 – M高度






V1 TIP-ON BLUMOTION for TANDEMBOX antaro 阻尼碰碰开用于豪华金属抽方杆系列低抽套装(M高度) - 订购信息

V1套装 / 组成部件

1	2	3	4
			
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	2 x 前接码

V1套装 / 阻尼碰碰开套装

A	
	TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开 套装 (反弹器 + 锁柄 + 同步轴接头)

M高度低抽套装货号	型号	颜色	导轨承重 kg	NL(标称长度)
2944423	378M27M0SA SK M CNV1SEIW	丝光白	30	NL270mm
4278736	378M35M0SA SK M CNV1SEIW			NL350mm
5853619	378M40M0SA SK M CNV1SEIW			NL400mm
5709677	378M45M0SA SK M CNV1SEIW			NL450mm
2496698	378M50M0SA SK M CNV1SEIW			NL500mm
9804284	378M55M0SA SK M CNV1SEIW			NL550mm
3619588	378M27M0SA SK M CNV1TERS	特拉黑		NL270mm
2315326	378M35M0SA SK M CNV1TERS			NL350mm
3700623	378M40M0SA SK M CNV1TERS			NL400mm
3935572	378M45M0SA SK M CNV1TERS			NL450mm
8730534	378M50M0SA SK M CNV1TERS			NL500mm
9192608	378M55M0SA SK M CNV1TERS			NL550mm
9744476	378M27M0SA SK M CNV1R906	闪银灰		NL270mm
1649903	378M35M0SA SK M CNV1R906			NL350mm
9157447	378M40M0SA SK M CNV1R906			NL400mm
3535840	378M45M0SA SK M CNV1R906			NL450mm
5813120	378M50M0SA SK M CNV1R906			NL500mm
1069687	378M55M0SA SK M CNV1R906			NL550mm

A 反弹器套装货号	型号	适用标称长度	抽屉&填充物的重量	关键字
4648205	T60B3030 TOB R+LV1 W	NL270-300mm	≤10KG	S0
8979555	T60B3130 TOB R+LV1R735		10-20KG	S1
7496665	T60B3330 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
7175318	T60B3530 TOB R+LV1R737		15-30KG	L3
6340831	T60B3560 TOB R+LV1 S		25-65KG	L5

A1 同步轴货号	型号	描述	裁切公式
2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于300-1400mm宽的柜体,可裁切	柜体净宽LW-240mm
8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜宽＜300mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-214mm


货号	型号	描述
A2 1486446	Z96.2011 BOD-ST 250R737	底板支撑件, 柜体宽度大于750mm使用
A3 5690481	T60B000H SW-HA 250 BL	同步轴承托件, 柜体宽度大于750mm使用
 1673395	65.5627 ES-L TBX OR	门缝测量模具,每个安装现场建议配备1个!

内低抽 – M高度



产品组成

TIP-ON BLUMOTION by Blum





V1 TIP-ON BLUMOTION for TANDEMBOX antaro 阻尼碰碰开用于豪华金属抽方杆系列内低抽套装(M高度) - 订购信息


订购注意事项:

内低抽解决方案: 请同时订购内低抽套装和内抽前板 5 。

V1内低抽套装 / 组成部件

1	2	3	4
			
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	1 x 内抽前接码

V1套装 / 阻尼碰碰开套装

A	
	TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开 套装 (反弹器 + 锁柄 + 同步轴接头)

M高度 内低抽套装货号	型号	颜色	导轨承重 kg	NL(标称长度)	
4786878	378M45M0SA ISK M CNV1SEIW	丝光白		NL450mm	
8888331	378M50M0SA ISK M CNV1SEIW				NL500mm
4195533	378M45M0SA ISK M CNV1TERS	特拉黑		NL450mm	
5692976	378M50M0SA ISK M CNV1TERS				NL500mm
1560881	378M45M0SA ISK M CNV1R906	闪银灰		NL450mm	
7359651	378M50M0SA ISK M CNV1R906				NL500mm

5 内抽前板货号	型号	颜色	适用柜体宽度	裁切计算公式
8479022	Z31L1036A VORD-ST 12SEIW	丝光白	≤1200mm	裁切尺寸=柜体净宽LW -132mm
8479024	Z31L1036A VORD-ST 12TERS	特拉黑		
8479020	Z31L1036A VORD-ST 12R906	闪银灰		

内低抽 – M高度

V1 TIP-ON BLUMOTION for TANDEMBOX antaro 阻尼碰碰开用于豪华金属抽方杆系列内低抽套装(M高度) - 订购信息

A 反弹器套装货号	型号	适用标称长度	抽屉&填充物的重量	关键字
7496665	T60B3330 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
7175318	T60B3530 TOB R+LV1R737		15-30KG	L3
6340831	T60B3560 TOB R+LV1 S		25-65KG	L5


A1 同步轴货号	型号	描述	裁切公式
2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于300-1400mm宽的柜体,可裁切	柜体净宽LW-240mm
8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜宽＜300mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-214mm

货号	型号	描述
A2 1486446	Z96.2011 BOD-ST 250R737	底板支撑件, 柜体宽度大于750mm使用
A3 5690481	T60B000H SW-HA 250 BL	同步轴承托件, 柜体宽度大于750mm使用
 1673395	65.5627 ES-L TBX OR	门缝测量模具,每个安装现场建议配备1个!

高抽屉 – B高度,单扶杆





产品组成




V1 TIP-ON BLUMOTION for TANDEMBOX antaro 阻尼碰碰开用于豪华金属抽方杆系列高抽套装(B高度, 单扶杆) - 订购信息

V1套装 / 组成部件

1	2	3	5	4
				
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	1 x 竖扶杆 左/右	2 x 前接码

V1套装 / 阻尼碰碰开套装

A	
	TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开 套装 (反弹器 + 锁柄 + 同步轴接头)

B高度单扶杆高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重 kg	NL(标称长度)
3698364	378M27M0SA FAZ B CNV1SEIW	丝光白		NL270mm
6453810	378M35M0SA FAZ B CNV1SEIW			NL350mm
9333276	378M40M0SA FAZ B CNV1SEIW			NL400mm
8899095	378M45M0SA FAZ B CNV1SEIW			NL450mm
6708548	378M50M0SA FAZ B CNV1SEIW			NL500mm
3031192	378M55M0SA FAZ B CNV1SEIW			NL550mm
9751847	378M27M0SA FAZ B CNV1TERS	特拉黑		NL270mm
5152571	378M35M0SA FAZ B CNV1TERS			NL350mm
7998762	378M40M0SA FAZ B CNV1TERS			NL400mm
8713812	378M45M0SA FAZ B CNV1TERS			NL450mm
7641219	378M50M0SA FAZ B CNV1TERS			NL500mm
8298091	378M55M0SA FAZ B CNV1TERS			NL550mm

高抽屉 – B高度,单扶杆

V1 TIP-ON BLUMOTION for TANDEMBOX antaro 阻尼碰碰开用于豪华金属抽方杆系列高抽套装(B高度,单扶杆) - 订购信息

B高度单扶杆高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重 kg	NL(标称长度)
8715142	378M27M0SA FAZ B CNV1R906	闪银灰		NL270mm
7650970	378M35M0SA FAZ B CNV1R906			NL350mm
6948415	378M40M0SA FAZ B CNV1R906			NL400mm
9885803	378M45M0SA FAZ B CNV1R906			NL450mm
4027822	378M50M0SA FAZ B CNV1R906			NL500mm
9056293	378M55M0SA FAZ B CNV1R906			NL550mm


A 反弹器套装货号	型号	适用标称长度	抽屉&填充物的重量	关键字
4648205	T60B3030 TOB R+LV1 W	NL270-300mm	≤10KG	S0
8979555	T60B3130 TOB R+LV1R735		10-20KG	S1
7496665	T60B3330 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
7175318	T60B3530 TOB R+LV1R737		15-30KG	L3
6340831	T60B3560 TOB R+LV1 S		25-65KG	L5

A1 同步轴货号	型号	描述	裁切公式
2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于300-1400mm宽的柜体,可裁切	柜体净宽LW-240mm
8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜宽＜300mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-214mm

货号	型号	描述
A2 1486446	Z96.2011 BOD-ST 250R737	底板支撑件, 柜体宽度大于750mm使用
A3 5690481	T60B000H SW-HA 250 BL	同步轴承托件, 柜体宽度大于750mm使用
 1673395	65.5627 ES-L TBX OR	门缝测量模具,每个安装现场建议配备1个!




高抽屉 – C高度, 单扶杆






V1 TIP-ON BLUMOTION for TANDEMBOX antaro 阻尼碰碰开用于豪华金属抽方杆系列高抽套装(C高度, 单扶杆) - 订购信息

V1套装 / 组成部件

1	2	3	5	4
				
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	1 x 竖扶杆 左/右	2 x 前接码

V1套装 / 阻尼碰碰开套装

A	
	TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开 套装 (反弹器 + 锁柄 + 同步轴接头)

C高度单扶杆高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重kg	NL(标称长度)
1498287	378M27M0SA FAZ C CNV1SEIW	丝光白	30	NL270mm
8670498	378M35M0SA FAZ C CNV1SEIW			NL350mm
5952442	378M40M0SA FAZ C CNV1SEIW			NL400mm
7295915	378M45M0SA FAZ C CNV1SEIW			NL450mm
7330171	378M50M0SA FAZ C CNV1SEIW			NL500mm
7687435	378M55M0SA FAZ C CNV1SEIW			NL550mm
7962883	376M45M0SA FAZ C CNV1SEIW		65	NL450mm
9658289	376M50M0SA FAZ C CNV1SEIW			NL500mm
3495191	376M55M0SA FAZ C CNV1SEIW			NL550mm
5345412	378M27M0SA FAZ C CNV1TERS	特拉黑	30	NL270mm
2165982	378M35M0SA FAZ C CNV1TERS			NL350mm
2080113	378M40M0SA FAZ C CNV1TERS			NL400mm
3317245	378M45M0SA FAZ C CNV1TERS			NL450mm
7247596	378M50M0SA FAZ C CNV1TERS			NL500mm
7976250	378M55M0SA FAZ C CNV1TERS			NL550mm
9374647	376M45M0SA FAZ C CNV1TERS		65	NL450mm
1936326	376M50M0SA FAZ C CNV1TERS			NL500mm
6890354	376M55M0SA FAZ C CNV1TERS			NL550mm

高抽屉 – C高度, 单扶杆

V1 TIP-ON BLUMOTION for TANDEMBOX antaro 阻尼碰碰开用于豪华金属抽方杆系列高抽套装(C高度, 单扶杆) - 订购信息

C高度单扶杆高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重kg	NL(标称长度)
5879840	378M27M0SA FAZ C CNV1R906	闪银灰	30	NL270mm
1517281	378M35M0SA FAZ C CNV1R906			NL350mm
1785525	378M40M0SA FAZ C CNV1R906			NL400mm
2435674	378M45M0SA FAZ C CNV1R906			NL450mm
5689746	378M50M0SA FAZ C CNV1R906			NL500mm
3033101	378M55M0SA FAZ C CNV1R906			NL550mm
5246600	376M45M0SA FAZ C CNV1R906		65	NL450mm
3824901	376M50M0SA FAZ C CNV1R906			NL500mm
6432714	376M55M0SA FAZ C CNV1R906			NL550mm


A 反弹器套装货号	型号	适用标称长度	抽屉&填充物的重量	关键字
4648205	T60B3030 TOB R+LV1 W	NL270-300mm	≤10KG	S0
8979555	T60B3130 TOB R+LV1R735		10-20KG	S1
7496665	T60B3330 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
7175318	T60B3530 TOB R+LV1R737		15-30KG	L3
6340831	T60B3560 TOB R+LV1 S		25-65KG	L5

A1 同步轴货号	型号	描述	裁切公式
2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于300-1400mm宽的柜体, 可裁切	柜体净宽LW-240mm
8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜宽＜300mm的柜体, 可裁切	柜体净宽LW-214mm

货号	型号	描述
A2 1486446	Z96.2011 BOD-ST 250R737	底板支撑件, 柜体宽度大于750mm使用
A3 5690481	T60B000H SW-HA 250 BL	同步轴承托件, 柜体宽度大于750mm使用
 1673395	65.5627 ES-L TBX OR	门缝测量模具, 每个安装现场建议配备1个!



高抽屉 – C高度, 单扶杆内高抽






V1 TIP-ON BLUMOTION for TANDEMBOX antaro 阻尼碰碰开用于豪华金属抽方杆系列高抽套装(C高度, 单扶杆内高抽) - 订购信息

V1套装 / 组成部件

1	2	3	6	4
				
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	1 x 竖扶杆 左/右	1x 内抽前接码

V1套装 / 阻尼碰碰开套装

A	
	TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开 套装 (反弹器 + 锁柄 + 同步轴接头)

订购注意事项:

阻尼碰碰开内高抽解决方案:

请同时订购内高抽套装、阻尼碰碰开套装 A ,

内抽前板 5 和内抽前扶杆 7 。

C高度单扶杆 内高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重 kg	NL(标称长度)	
6787289	378M45M0SA IAZ C CNV1SEIW	丝光白	30	NL450mm	
3452924	378M50M0SA IAZ C CNV1SEIW				NL500mm
3128155	376M45M0SA IAZ C CNV1SEIW		65	NL450mm	
4434904	376M50M0SA IAZ C CNV1SEIW				NL500mm
5224391	378M45M0SA IAZ C CNV1R906	闪银灰	30	NL450mm	
5580657	378M50M0SA IAZ C CNV1R906				NL500mm
8721224	376M45M0SA IAZ C CNV1R906		65	NL450mm	
4138188	376M50M0SA IAZ C CNV1R906				NL500mm

高抽屉 – C高度, 单扶杆内高抽

V1 TIP-ON BLUMOTION for TANDEMBOX antaro 阻尼碰碰开用于豪华金属抽方杆系列高抽套装(C高度, 单扶杆内高抽) - 订购信息

5 内抽前板货号	型号	颜色	适用柜体宽度	裁切计算公式
8479022	Z31L1036A VORD-ST 12SEIW	丝光白	≤1200mm	裁切尺寸=柜体净宽LW -132mm
8479020	Z31L1036A VORD-ST 12R906	闪银灰		

7 内抽前扶杆货号	型号	颜色	适用柜体宽度	裁切计算公式
8473392	ZRG.1046Z RELING 20SEIW	丝光白	≤1200mm	裁切尺寸=柜体净宽LW -122mm
8473390	ZRG.1046Z RELING 20R906	闪银灰		


A 反弹器套装货号	型号	适用标称长度	抽屉&填充物的重量	关键字
4648205	T60B3030 TOB R+LV1 W	NL270-300mm	≤10KG	S0
8979555	T60B3130 TOB R+LV1R735		10-20KG	S1
7496665	T60B3330 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
7175318	T60B3530 TOB R+LV1R737		15-30KG	L3
6340831	T60B3560 TOB R+LV1 S		25-65KG	L5

A1 同步轴货号	型号	描述	裁切公式
2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于300-1400mm宽的柜体, 可裁切	柜体净宽LW-240mm
8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜宽＜300mm的柜体, 可裁切	柜体净宽LW-214mm

货号	型号	描述
A2 1486446	Z96.2011 BOD-ST 250R737	底板支撑件, 柜体宽度大于750mm使用
A3 5690481	T60B000H SW-HA 250 BL	同步轴承托件, 柜体宽度大于750mm使用
 1673395	65.5627 ES-L TBX OR	门缝测量模具, 每个安装现场建议配备1个!



高抽屉 – C高度, 单扶杆水槽抽






V1 TIP-ON BLUMOTION for TANDEMBOX antaro 阻尼碰碰开用于豪华金属抽方杆系列高抽套装(C高度, 单扶杆水槽抽) - 订购信息


V1套装 / C高度单扶杆水槽抽套装

1	2		3	4
				
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	1 x 竖扶杆 左/右	2 x 前接码

V1套装 / C高度单扶杆水槽抽-附加抽帮套装

7	5	6	8
			
1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 水槽抽后接码 左/右	1 x 后接码 左/右	2 x 前接码

V1套装 / 阻尼碰碰开套装

A	
	TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开 套装 (反弹器 + 锁柄 + 同步轴接头)

C高度单扶杆水槽抽-高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重kg	NL(标称长度)	
7295915	378M45M0SA FAZ C CNV1SEIW	丝光白		NL450mm	
7330171	378M50M0SA FAZ C CNV1SEIW				NL500mm
3317245	378M45M0SA FAZ C CNV1TERS	特拉黑*		NL450mm	
7247596	378M50M0SA FAZ C CNV1TERS				NL500mm
2435674	378M45M0SA FAZ C CNV1R906	闪银灰		NL450mm	
5689746	378M50M0SA FAZ C CNV1R906				NL500mm

*特拉黑色套装内无 5 ,仅有M高度常规后接码!

高抽屉 – C高度, 单扶杆水槽抽

V1 TIP-ON BLUMOTION for TANDEMBOX antaro 阻尼碰碰开用于豪华金属抽方杆系列高抽套装(C高度, 单扶杆水槽抽) - 订购信息

C高度单扶杆水槽抽-附加抽帮套装货号	型号	颜色	NL(标称长度)	
1723692	378M3002SA SPU C CNV1SEIW	丝光白	NL450mm	
5682328	378M3502SA SPU C CNV1SEIW			NL500mm
7290520	378M3002SA SPU C CNV1TERS	特拉黑	NL450mm	
7974100	378M3502SA SPU C CNV1TERS			NL500mm
7849845	378M3002SA SPU C CNV1R906	闪银灰	NL450mm	
5461997	378M3502SA SPU C CNV1R906			NL500mm


A 反弹器套装货号	型号	适用标称长度	抽屉&填充物的重量	关键字
7496665	T60B3330 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
7175318	T60B3530 TOB R+LV1R737		15-30KG	L3
6340831	T60B3560 TOB R+LV1 S		25-65KG	L5

A1 同步轴货号	型号	描述	裁切公式
2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于300-1400mm宽的柜体, 可裁切	柜体净宽LW-240mm
8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜宽 < 300mm的柜体, 可裁切	柜体净宽LW-214mm

货号	型号	描述
A2 1486446	Z96.2011 BOD-ST 250R737	底板支撑件, 柜体宽度大于750mm使用
A3 5690481	T60B000H SW-HA 250 BL	同步轴承托件, 柜体宽度大于750mm使用
 1673395	65.5627 ES-L TBX OR	门缝测量模具, 每个安装现场建议配备1个!



高抽屉 – D高度, 单扶杆






V1 TIP-ON BLUMOTION for TANDEMBOX antaro 阻尼碰碰开用于豪华金属抽方杆系列高抽套装(D高度, 单扶杆) - 订购信息

V1套装 / 组成部件

1	2	3	5	4
				
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	1 x 竖扶杆 左/右	2 x 前接码

V1套装 / 阻尼碰碰开套装

A	
	TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开 套装 (反弹器 + 锁柄 + 同步轴接头)

D高度单扶杆高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重kg	NL(标称长度)
2857721	378M27M0SA FAZ D CNV1SEIW	丝光白	30	NL270mm
7690217	378M35M0SA FAZ D CNV1SEIW			NL350mm
7751953	378M40M0SA FAZ D CNV1SEIW			NL400mm
7072654	378M45M0SA FAZ D CNV1SEIW			NL450mm
3327137	378M50M0SA FAZ D CNV1SEIW			NL500mm
7095348	378M55M0SA FAZ D CNV1SEIW			NL550mm
8665491	376M45M0SA FAZ D CNV1SEIW		65	NL450mm
9117662	376M50M0SA FAZ D CNV1SEIW			NL500mm
1117006	376M55M0SA FAZ D CNV1SEIW			NL550mm
6846878	378M27M0SA FAZ D CNV1TERS	特拉黑	30	NL270mm
5580420	378M35M0SA FAZ D CNV1TERS			NL350mm
9281994	378M40M0SA FAZ D CNV1TERS			NL400mm
4958540	378M45M0SA FAZ D CNV1TERS			NL450mm
9740366	378M50M0SA FAZ D CNV1TERS			NL500mm
6548545	378M55M0SA FAZ D CNV1TERS			NL550mm
1014793	376M45M0SA FAZ D CNV1TERS		65	NL450mm
3870573	376M50M0SA FAZ D CNV1TERS			NL500mm
6825238	376M55M0SA FAZ D CNV1TERS			NL550mm
7398912	378M27M0SA FAZ D CNV1OG-M	猎户灰	30	NL270mm
8115779	378M35M0SA FAZ D CNV1OG-M			NL350mm
6196010	378M40M0SA FAZ D CNV1OG-M			NL400mm
3531959	378M45M0SA FAZ D CNV1OG-M			NL450mm
8919850	378M50M0SA FAZ D CNV1OG-M			NL500mm
9059394	378M55M0SA FAZ D CNV1OG-M			NL550mm

高抽屉 – D高度, 单扶杆

V1 TIP-ON BLUMOTION for TANDEMBOX antaro 阻尼碰碰开用于豪华金属抽方杆系列高抽套装(D高度, 单扶杆) - 订购信息

D高度单扶杆高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重kg	NL(标称长度)
5848707	378M27M0SA FAZ D CNV1R906	闪银灰	30	NL270mm
9098342	378M35M0SA FAZ D CNV1R906			NL350mm
4291789	378M40M0SA FAZ D CNV1R906			NL400mm
5211255	378M45M0SA FAZ D CNV1R906			NL450mm
2403897	378M50M0SA FAZ D CNV1R906			NL500mm
2023153	378M55M0SA FAZ D CNV1R906			NL550mm
2564639	376M45M0SA FAZ D CNV1R906		65	NL450mm
5626945	376M50M0SA FAZ D CNV1R906			NL500mm
7054875	376M55M0SA FAZ D CNV1R906			NL550mm


A 反弹器套装货号	型号	适用标称长度	抽屉&填充物的重量	关键字
4648205	T60B3030 TOB R+LV1 W	NL270-300mm	≤10KG	S0
8979555	T60B3130 TOB R+LV1R735		10-20KG	S1
7496665	T60B3330 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
7175318	T60B3530 TOB R+LV1R737		15-30KG	L3
6340831	T60B3560 TOB R+LV1 S		25-65KG	L5

A1 同步轴货号	型号	描述	裁切公式
2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于300-1400mm宽的柜体, 可裁切	柜体净宽LW-240mm
8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜宽 < 300mm的柜体, 可裁切	柜体净宽LW-214mm

货号	型号	描述
A2 1486446	Z96.2011 BOD-ST 250R737	底板支撑件, 柜体宽度大于750mm使用
A3 5690481	T60B000H SW-HA 250 BL	同步轴承托件, 柜体宽度大于750mm使用
 1673395	65.5627 ES-L TBX OR	门缝测量模具, 每个安装现场建议配备1个!




高抽屉 – D高度, 单扶杆配客户自备插板






V1 TIP-ON BLUMOTION for TANDEMBOX antaro 阻尼碰碰开用于豪华金属抽方杆系列高抽套装(D高度, 单扶杆配客户自备插板) - 订购信息

V1套装 / 组成部件

1	2	3	5	4
				
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	1 x 竖扶杆 左/右	2 x 前接码

V1套装 / 阻尼碰碰开套装

A	
	TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开 套装 (反弹器 + 锁柄 + 同步轴接头)

D高度单扶杆高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重kg	NL(标称长度)
2857721	378M27M0SA FAZ D CNV1SEIW	丝光白	30	NL270mm
7690217	378M35M0SA FAZ D CNV1SEIW			NL350mm
7751953	378M40M0SA FAZ D CNV1SEIW			NL400mm
7072654	378M45M0SA FAZ D CNV1SEIW			NL450mm
3327137	378M50M0SA FAZ D CNV1SEIW			NL500mm
7095348	378M55M0SA FAZ D CNV1SEIW			NL550mm
8665491	376M45M0SA FAZ D CNV1SEIW		65	NL450mm
9117662	376M50M0SA FAZ D CNV1SEIW			NL500mm
1117006	376M55M0SA FAZ D CNV1SEIW			NL550mm
6846878	378M27M0SA FAZ D CNV1TERS	特拉黑	30	NL270mm
5580420	378M35M0SA FAZ D CNV1TERS			NL350mm
9281994	378M40M0SA FAZ D CNV1TERS			NL400mm
4958540	378M45M0SA FAZ D CNV1TERS			NL450mm
9740366	378M50M0SA FAZ D CNV1TERS			NL500mm
6548545	378M55M0SA FAZ D CNV1TERS			NL550mm
1014793	376M45M0SA FAZ D CNV1TERS		65	NL450mm
3870573	376M50M0SA FAZ D CNV1TERS			NL500mm
6825238	376M55M0SA FAZ D CNV1TERS			NL550mm

高抽屉 – D高度,单扶杆配客户自备插板


V1 TIP-ON BLUMOTION for TANDEMBOX antaro 阻尼碰碰开用于豪华金属抽方杆系列高抽套装(D高度,单扶杆配客户自备插板) - 订购信息

D高度单扶杆高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重 kg	NL(标称长度)
5848707	378M27M0SA FAZ D CNV1R906	闪银灰		NL270mm
9098342	378M35M0SA FAZ D CNV1R906			NL350mm
4291789	378M40M0SA FAZ D CNV1R906			NL400mm
5211255	378M45M0SA FAZ D CNV1R906			NL450mm
2403897	378M50M0SA FAZ D CNV1R906			NL500mm
2023153	378M55M0SA FAZ D CNV1R906			NL550mm
2564639	376M45M0SA FAZ D CNV1R906			NL450mm
5626945	376M50M0SA FAZ D CNV1R906			NL500mm
7054875	376M55M0SA FAZ D CNV1R906			NL550mm

A 反弹器套装货号	型号	适用标称长度	抽屉&填充物的重量	关键字
4648205	T60B3030 TOB R+LV1 W	NL270-300mm	≤10KG	S0
8979555	T60B3130 TOB R+LV1R735		10-20KG	S1
7496665	T60B3330 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
7175318	T60B3530 TOB R+LV1R737		15-30KG	L3
6340831	T60B3560 TOB R+LV1 S		25-65KG	L5

A1 同步轴套装货号	型号	描述	裁切公式
2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于300-1400mm宽的柜体,可裁切	柜体净宽LW-240mm
8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜宽＜300mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-214mm


货号	型号	描述
A2 1486446	Z96.2011 BOD-ST 250R737	底板支撑件, 柜体宽度大于750mm使用
A3 5690481	T60B000H SW-HA 250 BL	同步轴承托件, 柜体宽度大于750mm使用
 1673395	65.5627 ES-L TBX OR	门缝测量模具,每个安装现场建议配备1个!

6 插板卡码套装货号	型号	颜色	材质	组成
1110359	Z36D0080 A-VHR+L V1SEIW	丝光白	塑料	
4178837	Z36D0080 A-VHR+L V1 S	特拉黑		
1004836	Z36D0080 A-VHR+L V1 WGR	闪银灰		
4312103	Z36D0080 A-VHR+L V1R737	猎户灰		

*如需订购猎户灰色售卖方案,请与我们联系!





高抽屉 – D高度, 单扶杆配玻璃插板






V1 TIP-ON BLUMOTION for TANDEMBOX antaro 阻尼碰碰开用于豪华金属抽方杆系列高抽套装(D高度, 单扶杆配玻璃插板) - 订购信息

V1套装 / 组成部件

1	2	3	5	4	7	7a
						
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	1 x 竖扶杆 左/右	2 x 前接码	1 x 插板卡码套装	2 x 玻璃插板

V1套装 / 阻尼碰碰开套装

A	
	TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开 套装 (反弹器 + 锁柄 + 同步轴接头)

D高度单扶杆配玻璃插板高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重kg	玻璃插板	NL(标称长度)	
7855543	378M45M0SA FA+KL CNV1SEIW	丝光白		透明	NL450mm	
5092340	378M45M0SA FA+SA CNV1SEIW			磨砂		
8581307	378M50M0SA FA+KL CNV1SEIW			透明		NL500mm
1314006	378M50M0SA FA+SA CNV1SEIW			磨砂		
5126452	378M45M0SA FA+KL CNV1TERS	特拉黑		透明	NL450mm	
3905961	378M45M0SA FA+SA CNV1TERS			磨砂		
3574272	378M50M0SA FA+KL CNV1TERS			透明		NL500mm
7400764	378M50M0SA FA+SA CNV1TERS			磨砂		
2343489	378M45M0SA FA+KL CNV1R906	闪银灰		透明	NL450mm	
3477563	378M45M0SA FA+SA CNV1R906			磨砂		
3891956	378M50M0SA FA+KL CNV1R906			透明		NL500mm
2027670	378M50M0SA FA+SA CNV1R906			磨砂		
8220237	378M45M0SA FA+GR CNV1OG-M	猎户灰		灰玻	NL450mm	
3827516	378M45M0SA FA+SA CNV1OG-M			磨砂		NL500mm
6659506	378M50M0SA FA+GR CNV1OG-M			灰玻	NL450mm	
7288452	378M50M0SA FA+SA CNV1OG-M			磨砂		NL500mm

高抽屉 – D高度, 单扶杆配玻璃插板

V1 TIP-ON BLUMOTION for TANDEMBOX antaro 阻尼碰碰开用于豪华金属抽方杆系列高抽套装(D高度, 单扶杆配玻璃插板) - 订购信息

A 反弹器套装货号	型号	适用标称长度	抽屉&填充物的重量	关键字
7496665	T60B3330 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
7175318	T60B3530 TOB R+LV1R737		15-30KG	L3
6340831	T60B3560 TOB R+LV1 S		25-65KG	L5

A1 同步轴货号	型号	描述	裁切公式
2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于300-1400mm宽的柜体, 可裁切	柜体净宽LW-240mm
8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜宽 < 300mm的柜体, 可裁切	柜体净宽LW-214mm


货号	型号	描述
A2 1486446	Z96.2011 BOD-ST 250R737	底板支撑件, 柜体宽度大于750mm使用
A3 5690481	T60B000H SW-HA 250 BL	同步轴承托件, 柜体宽度大于750mm使用
 1673395	65.5627 ES-L TBX OR	门缝测量模具, 每个安装现场建议配备1个!

高抽屉 – D高度内高抽, 单扶杆





产品组成

TIP-ON BLUMOTION by Blum




V1 TIP-ON BLUMOTION for TANDEMBOX antaro 阻尼碰碰开用于豪华金属抽方杆系列高抽套装(D高度, 单扶杆内高抽) - 订购信息

V1套装 / 组成部件

1	2	3	6	4
				
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	1 x 竖扶杆 左/右	1 x 前接码 左/右

V1套装 / 阻尼碰碰开套装

A	
	TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开 套装 (反弹器 + 锁柄 + 同步轴接头)

订购注意事项:

阻尼碰碰开内高抽解决方案:

请同时订购内高抽套装、阻尼碰碰开套装 A ,

内抽前板 5 和内抽前扶杆 7 。

D高度单扶杆 内高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重kg	NL(标称长度)	
7352734	378M45M0SA IAZ D CNV1SEIW	丝光白	30	NL450mm	
4889003	378M50M0SA IAZ D CNV1SEIW				NL500mm
5904376	376M45M0SA IAZ D CNV1SEIW		65	NL450mm	
1101994	376M50M0SA IAZ D CNV1SEIW				NL500mm
6861016	378M45M0SA IAZ D CNV1R906	闪银灰	30	NL450mm	
8740081	378M50M0SA IAZ D CNV1R906				NL500mm
9851591	376M45M0SA IAZ D CNV1R906		65	NL450mm	
8970946	376M50M0SA IAZ D CNV1R906				NL500mm

高抽屉 – D高度内高抽, 单扶杆

V1 TIP-ON BLUMOTION for TANDEMBOX antaro 阻尼碰碰开用于豪华金属抽方杆系列高抽套装(D高度, 单扶杆内高抽) - 订购信息

5 内抽前板货号	型号	颜色	适用柜体宽度	裁切计算公式
8479022	Z31L1036A VORD-ST 12SEIW	丝光白	≤1200mm	裁切尺寸=柜体净宽LW -132mm
8479020	Z31L1036A VORD-ST 12R906	闪银灰		

7 内抽前扶杆货号	型号	颜色	适用柜体宽度	裁切计算公式
8473392	ZRG.1046Z RELING 20SEIW	丝光白	≤1200mm	裁切尺寸=柜体净宽LW -122mm
8473390	ZRG.1046Z RELING 20R906	闪银灰		

A 反弹器套装货号	型号	适用标称长度	抽屉&填充物的重量	关键字
4648205	T60B3030 TOB R+LV1 W	NL270-300mm	≤10KG	S0
8979555	T60B3130 TOB R+LV1R735		10-20KG	S1
7496665	T60B3330 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
7175318	T60B3530 TOB R+LV1R737		15-30KG	L3
6340831	T60B3560 TOB R+LV1 S		25-65KG	L5

A1 同步轴货号	型号	描述	裁切公式
2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于300-1400mm宽的柜体, 可裁切	柜体净宽LW-240mm
8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜宽＜300mm的柜体, 可裁切	柜体净宽LW-214mm


货号	型号	描述
A2 1486446	Z96.2011 BOD-ST 250R737	底板支撑件, 柜体宽度大于750mm使用
A3 5690481	T60B000H SW-HA 250 BL	同步轴承托件, 柜体宽度大于750mm使用
 1673395	65.5627 ES-L TBX OR	门缝测量模具,每个安装现场建议配备1个!


高抽屉 – D高度内高抽, 单扶杆配客户自备插板



产品组成



TIP-ON BLUMOTION by Blum






V1 TIP-ON BLUMOTION for TANDEMBOX antaro 阻尼碰碰开用于豪华金属抽方杆系列高抽套装(D高度内高抽, 单扶杆配客户自备插板) - 订购信息

V1套装 / 组成部件

1	2	3	6	4
				
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	1 x 竖扶杆 左/右	1 x 前接码 左/右

V1套装 / 阻尼碰碰开套装

A	
	TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开 套装 (反弹器 + 锁柄 + 同步轴接头)

订购注意事项:

阻尼碰碰开内高抽 (自备插板) 解决方案:

请同时订购内高抽套装、阻尼碰碰开套装 A ,

内抽前板 5 , 内抽前扶杆 7 和插板卡码套装 8 。

D高度单扶杆 内高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重kg	NL(标称长度)	
7352734	378M45M0SA IAZ D CNV1SEIW	丝光白	30	NL450mm	
4889003	378M50M0SA IAZ D CNV1SEIW				NL500mm
5904376	376M45M0SA IAZ D CNV1SEIW		65	NL450mm	
1101994	376M50M0SA IAZ D CNV1SEIW				NL500mm
6861016	378M45M0SA IAZ D CNV1R906	闪银灰	30	NL450mm	
8740081	378M50M0SA IAZ D CNV1R906				NL500mm
9851591	376M45M0SA IAZ D CNV1R906		65	NL450mm	
8970946	376M50M0SA IAZ D CNV1R906				NL500mm

8 插板卡码套装货号	型号	颜色	材质	组成
1110359	Z36D0080 A-VHR+L V1SEIW	丝光白	塑料	
1004836	Z36D0080 A-VHR+L V1 WGR	闪银灰		

高抽屉 – D高度内高抽,单扶杆配客户自备插板

V1 TIP-ON BLUMOTION for TANDEMBOX antaro 阻尼碰碰开用于豪华金属抽方杆系列高抽套装(D高度内高抽,单扶杆配客户自备插板) - 订购信息

5 内抽前板货号	型号	颜色	适用柜体宽度	裁切计算公式
8479022	Z31L1036A VORD-ST 12SEIW	丝光白	≤1200mm	裁切尺寸=柜体净宽LW -132mm
8479020	Z31L1036A VORD-ST 12R906	闪银灰		

7 内抽前扶杆货号	型号	颜色	适用柜体宽度	裁切计算公式
8473392	ZRG.1046Z RELING 20SEIW	丝光白	≤1200mm	裁切尺寸=柜体净宽LW -122mm
8473390	ZRG.1046Z RELING 20R906	闪银灰		


A 反弹器套装货号	型号	适用标称长度	抽屉&填充物的重量	关键字
4648205	T60B3030 TOB R+LV1 W	NL270-300mm	≤10KG	S0
8979555	T60B3130 TOB R+LV1R735		10-20KG	S1
7496665	T60B3330 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
7175318	T60B3530 TOB R+LV1R737		15-30KG	L3
6340831	T60B3560 TOB R+LV1 S		25-65KG	L5

A1 同步轴货号	型号	描述	裁切公式
2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于300-1400mm宽的柜体,可裁切	柜体净宽LW-240mm
8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜宽＜300mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-214mm

货号	型号	描述
A2 1486446	Z96.2011 BOD-ST 250R737	底板支撑件, 柜体宽度大于750mm使用
A3 5690481	T60B000H SW-HA 250 BL	同步轴承托件, 柜体宽度大于750mm使用
 1673395	65.5627 ES-L TBX OR	门缝测量模具,每个安装现场建议配备1个!




高抽屉 – D高度内高抽, 单扶杆配玻璃插板






V1 TIP-ON BLUMOTION for TANDEMBOX antaro 阻尼碰碰开用于豪华金属抽方杆系列高抽套装(D高度内高抽, 单扶杆配玻璃插板) - 订购信息

V1套装 / 组成部件

1	2	3	6	4	8	8a
						
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	1 x 竖扶杆 左/右	1 x 内抽前接码	1 x 固定件套装	2 x 玻璃插板

V1套装 / 阻尼碰碰开套装

A	
	TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开 套装 (反弹器 + 锁柄 + 同步轴接头)

订购注意事项:

阻尼碰碰开内高抽 (玻璃插板) 解决方案:

请同时订购内高抽套装、阻尼碰碰开套装 A ,

内抽前板 5 和内抽前扶杆 7 。

D高度单扶杆配玻璃插板 内高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重 kg	玻璃插板	NL(标称长度)	
6885052	378M45M0SA IA+KL CNV1SEIW	丝光白		透明	NL450mm	
3686175	378M45M0SA IA+SA CNV1SEIW			磨砂		
2353332	378M50M0SA IA+KL CNV1SEIW			透明		NL500mm
1621584	378M50M0SA IA+SA CNV1SEIW			磨砂		
7851751	378M45M0SA IA+KL CNV1R906	闪银灰		透明	NL450mm	
1317895	378M45M0SA IA+SA CNV1R906			磨砂		
8514405	378M50M0SA IA+KL CNV1R906			透明		NL500mm
6113477	378M50M0SA IA+SA CNV1R906			磨砂		

高抽屉 – D高度内高抽, 单扶杆配玻璃插板

V1 TIP-ON BLUMOTION for TANDEMBOX antaro 阻尼碰碰开用于豪华金属抽方杆系列高抽套装(D高度内高抽, 单扶杆配玻璃插板) - 订购信息

5 内抽前板货号	型号	颜色	适用柜体宽度	裁切计算公式
8479022	Z31L1036A VORD-ST 12SEIW	丝光白	≤1200mm	裁切尺寸=柜体净宽LW -132mm
8479020	Z31L1036A VORD-ST 12R906	闪银灰		

7 内抽前扶杆货号	型号	颜色	适用柜体宽度	裁切计算公式
8473392	ZRG.1046Z RELING 20SEIW	丝光白	≤1200mm	裁切尺寸=柜体净宽LW -122mm
8473390	ZRG.1046Z RELING 20R906	闪银灰		

A 反弹器套装货号	型号	适用标称长度	抽屉&填充物的重量	关键字
4648205	T60B3030 TOB R+LV1 W	NL270-300mm	≤10KG	S0
8979555	T60B3130 TOB R+LV1R735		10-20KG	S1
7496665	T60B3330 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
7175318	T60B3530 TOB R+LV1R737		15-30KG	L3
6340831	T60B3560 TOB R+LV1 S		25-65KG	L5

A1 同步轴货号	型号	描述	裁切公式
2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于300-1400mm宽的柜体, 可裁切	柜体净宽LW-240mm
8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜宽＜300mm的柜体, 可裁切	柜体净宽LW-214mm


货号	型号	描述
A2 1486446	Z96.2011 BOD-ST 250R737	底板支撑件, 柜体宽度大于750mm使用
A3 5690481	T60B000H SW-HA 250 BL	同步轴承托件, 柜体宽度大于750mm使用
 1673395	65.5627 ES-L TBX OR	门缝测量模具, 每个安装现场建议配备1个!

高抽屉 – D高度, 单扶杆水槽抽





产品组成

TIP-ON BLUMOTION by Blum




V1 TIP-ON BLUMOTION for TANDEMBOX antaro 阻尼碰碰开用于豪华金属抽方杆系列高抽套装(D高度, 单扶杆水槽抽) - 订购信息


V1套装 / D高度单扶杆水槽抽套装

1	2		3	4
				
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	1 x 竖扶杆 左/右	2 x 前接码

V1套装 / D高度单扶杆水槽抽-附加抽帮套装

7	5	6	8
			
1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 水槽抽后接码 左/右	1 x 后接码 左/右	2 x 前接码

V1套装 / 阻尼碰碰开套装

A	
	TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开 套装 (反弹器 + 锁柄 + 同步轴接头)

D高度单扶杆水槽抽-高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重kg	NL(标称长度)		
7072654	378M45M0SA FAZ D CNV1SEIW	丝光白		NL450mm		
3327137	378M50M0SA FAZ D CNV1SEIW				NL500mm	
7095348	378M55M0SA FAZ D CNV1SEIW					NL550mm
4958540	378M45M0SA FAZ D CNV1TERS	特拉黑*		NL450mm		
9740366	378M50M0SA FAZ D CNV1TERS				NL500mm	
6548545	378M55M0SA FAZ D CNV1TERS					NL550mm
5211255	378M45M0SA FAZ D CNV1R906	闪银灰		NL450mm		
2403897	378M50M0SA FAZ D CNV1R906				NL500mm	
2023153	378M55M0SA FAZ D CNV1R906					NL550mm

*特拉黑色套装内无 5 , 仅有M高度常规后接码!

高抽屉 – D高度, 单扶杆水槽抽

V1 TIP-ON BLUMOTION for TANDEMBOX antaro 阻尼碰碰开用于豪华金属抽方杆系列高抽套装(D高度, 单扶杆水槽抽) - 订购信息

D高度单扶杆水槽抽-附加抽帮套装货号	型号	颜色	NL(标称长度)		
1307854	378M3002SA SPU D CNV1SEIW	丝光白	NL450mm		
3844970	378M3502SA SPU D CNV1SEIW			NL500mm	
4919813	378M4002SA SPU D CNV1SEIW				NL550mm
9341131	378M3002SA SPU D CNV1TERS	特拉黑	NL450mm		
8361167	378M3502SA SPU D CNV1TERS			NL500mm	
2027537	378M4002SA SPU D CNV1TERS				NL550mm
1821538	378M3002SA SPU D CNV1R906	闪银灰	NL450mm		
6438002	378M3502SA SPU D CNV1R906			NL500mm	
3481299	378M4002SA SPU D CNV1R906				NL550mm


A 反弹器套装货号	型号	适用标称长度	抽屉&填充物的重量	关键字
7496665	T60B3330 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
7175318	T60B3530 TOB R+LV1R737		15-30KG	L3
6340831	T60B3560 TOB R+LV1 S		25-65KG	L5

A1 同步轴货号	型号	描述	裁切公式
2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于300-1400mm宽的柜体, 可裁切	柜体净宽LW-240mm
8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜宽 < 300mm的柜体, 可裁切	柜体净宽LW-214mm

货号	型号	描述
A2 1486446	Z96.2011 BOD-ST 250R737	底板支撑件, 柜体宽度大于750mm使用
A3 5690481	T60B000H SW-HA 250 BL	同步轴承托件, 柜体宽度大于750mm使用
 1673395	65.5627 ES-L TBX OR	门缝测量模具, 每个安装现场建议配备1个!




高抽屉 – D高度, 双扶杆






V1 TANDEMBOX antaro 豪华金属抽方杆系列高抽套装(D高度, 双扶杆) - 订购信息

V1套装 / 组成部件

1	2	3	5	4
				
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	2 x 后接码 左/右	2 x 竖扶杆 左/右	2 x 前接码

V1套装 / 阻尼碰碰开套装

A	
	TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开 套装 (反弹器 + 锁柄 + 同步轴接头)

D高度双扶杆高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重 kg	NL(标称长度)
5743123	378M27M0SA FAZ B2R CNSEIW	丝光白	30	NL270mm
5548365	378M35M0SA FAZ B2R CNSEIW			NL350mm
6742173	378M40M0SA FAZ B2R CNSEIW			NL400mm
2127046	378M45M0SA FAZ B2R CNSEIW			NL450mm
9360257	378M50M0SA FAZ B2R CNSEIW			NL500mm
5546016	378M55M0SA FAZ B2R CNSEIW			NL550mm
4434339	376M45M0SA FAZ B2R CNSEIW		65	NL450mm
4116500	376M50M0SA FAZ B2R CNSEIW			NL500mm
5576632	376M55M0SA FAZ B2R CNSEIW			NL550mm
1284938	378M27M0SA FAZ B2R CNTERS	特拉黑	30	NL270mm
7959997	378M35M0SA FAZ B2R CNTERS			NL350mm
6847257	378M40M0SA FAZ B2R CNTERS			NL400mm
6644190	378M45M0SA FAZ B2R CNTERS			NL450mm
6117678	378M50M0SA FAZ B2R CNTERS			NL500mm
2580696	378M55M0SA FAZ B2R CNTERS			NL550mm
6001956	376M45M0SA FAZ B2R CNTERS		65	NL450mm
4831315	376M50M0SA FAZ B2R CNTERS			NL500mm
3509565	376M55M0SA FAZ B2R CNTERS			NL550mm

高抽屉 – D高度,双扶杆

V1 TIP-ON BLUMOTION for TANDEMBOX antaro 阻尼碰碰开用于豪华金属抽方杆系列高抽套装(D高度,双扶杆) - 订购信息

D高度双扶杆高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重kg	NL(标称长度)
5784932	378M27M0SA FAZ B2R CNR906	闪银灰	30	NL270mm
5645780	378M35M0SA FAZ B2R CNR906			NL350mm
4072679	378M40M0SA FAZ B2R CNR906			NL400mm
2262182	378M45M0SA FAZ B2R CNR906			NL450mm
7423023	378M50M0SA FAZ B2R CNR906			NL500mm
9741264	378M55M0SA FAZ B2R CNR906			NL550mm
8076855	376M45M0SA FAZ B2R CNR906		65	NL450mm
6569459	376M50M0SA FAZ B2R CNR906			NL500mm
6081708	376M55M0SA FAZ B2R CNR906			NL550mm

A 反弹器套装货号	型号	适用标称长度	抽屉&填充物的重量	关键字
4648205	T60B3030 TOB R+LV1 W	NL270-300mm	≤10KG	S0
8979555	T60B3130 TOB R+LV1R735		10-20KG	S1
7496665	T60B3330 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
7175318	T60B3530 TOB R+LV1R737		15-30KG	L3
6340831	T60B3560 TOB R+LV1 S		25-65KG	L5


A1 同步轴套装货号	型号	描述	裁切公式
2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于300-1400mm宽的柜体,可裁切	柜体净宽LW-240mm
8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜宽＜300mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-214mm

货号	型号	描述
A2 1486446	Z96.2011 BOD-ST 250R737	底板支撑件, 柜体宽度大于750mm使用
A3 5690481	T60B000H SW-HA 250 BL	同步轴承托件, 柜体宽度大于750mm使用
 1673395	65.5627 ES-L TBX OR	门缝测量模具,每个安装现场建议配备1个!


低抽屉 / 内低抽 - M高度



产品组成





低抽屉



内低抽

V1 TANDEMBOX round gallery 豪华金属抽圆杆系列低抽屉/内低抽套装(M高度) - 订购信息

V1套装 / 组成部件			
1 	2 	3 	4 
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	2 x 前接码

M高度低抽套装货号	型号	颜色	导轨承重 kg	NL(标称长度)
9744476	378M27M0SA SK M CNV1R906	闪银灰		NL270mm
1649903	378M35M0SA SK M CNV1R906			NL350mm
9157447	378M40M0SA SK M CNV1R906			NL400mm
3535840	378M45M0SA SK M CNV1R906			NL450mm
5813120	378M50M0SA SK M CNV1R906			NL500mm

M高度内低抽除订购M高度低抽套装外,还需订购如下产品,安装时请将套装内的"前接码"舍弃!


5 内抽前板套装货号	型号	颜色	适用柜体宽度	裁切计算公式 (适用于柜体宽度 < 600mm,侧板厚度为18mm时)
 2040573	Z31L432A +71M0 CNV1R906	闪银灰	600mm	裁切尺寸=柜体净宽LW -132mm

柜体宽度在600-1200mm且要实现内低抽解决方案,除需订购M高度低抽套装外,还需额外订购如下两款产品。安装时请将套装内的"前接码"舍弃!

货号	型号	颜色	适用柜体宽度	描述
 5074773	ZIF.71M0 FRO R+L V1 WGR	闪银灰	600 - 1200mm	面板固定件,高度 M,右+左
 8479020	Z31L1036A VORD-ST 12R906			内抽前板,可裁切; 裁切尺寸=柜体净宽LW-132mm

低抽屉 / 内低抽 - M高度

需要TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开功能时, 请选配如下产品:



A 反弹器套装货号	型号	适用标称长度	抽屉&填充物的重量	关键字
4648205	T60B3030 TOB R+LV1 W	NL270-300mm	≤10KG	S0
8979555	T60B3130 TOB R+LV1R735		10-20KG	S1
7496665	T60B3330 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
7175318	T60B3530 TOB R+LV1R737		15-30KG	L3
6340831	T60B3560 TOB R+LV1 S		25-65KG	L5


A1 同步轴货号	型号	描述	裁切公式
2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于300-1400mm宽的柜体, 可裁切	柜体净宽LW-240mm
8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜宽＜300mm的柜体, 可裁切	柜体净宽LW-214mm

货号	型号	描述
A2 1486446	Z96.2011 BOD-ST 250R737	底板支撑件, 柜体宽度大于750mm使用
A3 5690481	T60B000H SW-HA 250 BL	同步轴承托件, 柜体宽度大于750mm使用
1673395 	65.5627 ES-L TBX OR	门缝测量模具, 每个安装现场建议配备1个!

高抽屉 – B高度，单扶杆





产品组成



V1 TANDEMBOX round gallery 豪华金属抽圆杆系列高抽屉套装(B高度) - 订购信息


V1套装 / 组成部件

1	2	3	5	4
				
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	1 x 竖扶杆 左/右	2 x 前接码

B高度高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重 kg	NL(标称长度)
4656324	378M27M0SAAFAZ B CNV1R906	闪银灰		NL270mm
6263482	378M35M0SAAFAZ B CNV1R906			NL350mm
5409902	378M40M0SAAFAZ B CNV1R906			NL400mm
5306351	378M45M0SAAFAZ B CNV1R906			NL450mm
3262701	378M50M0SAAFAZ B CNV1R906			NL500mm

高抽屉 – B高度，单扶杆

需要TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开功能时，请选配如下产品：




A 反弹器套装货号	型号	适用标称长度	抽屉&填充物的重量	关键字
4648205	T60B3030 TOB R+LV1 W	NL270-300mm	≤10KG	S0
8979555	T60B3130 TOB R+LV1R735		10-20KG	S1
7496665	T60B3330 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
7175318	T60B3530 TOB R+LV1R737		15-30KG	L3
6340831	T60B3560 TOB R+LV1 S		25-65KG	L5

A1 同步轴货号	型号	描述	裁切公式
2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于300-1400mm宽的柜体，可裁切	柜体净宽LW-240mm
8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜宽＜300mm的柜体，可裁切	柜体净宽LW-214mm

货号	型号	描述
A2 1486446	Z96.2011 BOD-ST 250R737	底板支撑件，柜体宽度大于750mm使用
A3 5690481	T60B000H SW-HA 250 BL	同步轴承托件，柜体宽度大于750mm使用
1673395 	65.5627 ES-L TBX OR	门缝测量模具，每个安装现场建议配备1个！


高抽屉 / 内高抽 - D高度







高抽屉

产品组成



内高抽

V1 TANDEMBOX round gallery 豪华金属抽圆杆系列高抽屉/内高抽套装(D高度) - 订购信息

V1套装 / 组成部件				
1	2	3	5	4
				
1 x 导轨 左/右	1 x 抽帮和装饰盖 左/右	1 x 后接码 左/右	1 x 竖扶杆 左/右	2 x 前接码

D高度高抽套装货号	型号	颜色	导轨承重 kg	NL(标称长度)
1579107	378M27M0SABFAZ D CNV1R906	闪银灰		NL270mm
8257412	378M35M0SABFAZ D CNV1R906			NL350mm
9454790	378M40M0SABFAZ D CNV1R906			NL400mm
6082957	378M45M0SABFAZ D CNV1R906			NL450mm
1924295	378M50M0SABFAZ D CNV1R906			NL500mm

D高度内高抽除订购D高度高抽套装外,还需订购如下产品,安装时请将套装内的"前接码"舍弃!


6 内抽前板套装货号	型号	颜色	适用柜体宽度	裁切计算公式 (适用于柜体宽度 < 600mm, 侧板厚度为18mm时)
 5145196	Z31L432A +76D0 CNV1R906	闪银灰	600mm	内抽前板裁切尺寸=柜体净宽LW -132mm 内抽前扶杆裁切尺寸=柜体净宽LW -122mm

柜体宽度在600-1200mm且要实现内高抽解决方案,除需订购D高度高抽套装外,还需额外订购如下三款产品。安装时请将套装内的"前接码"舍弃!

货号	型号	颜色	适用柜体宽度	描述
 1145926	ZIF.76D0 FRO R+L V1 WGR	闪银灰	600 - 1200mm	面板固定件,高度 D,右+左
 8479020	Z31L1036A VORD-ST 12R906			内抽前板,可裁切; 裁切尺寸=柜体净宽LW-132mm
 8473390	ZRG.1046Z RELING 20R906			内抽前扶杆,可裁切; 裁切尺寸=柜体净宽LW-122mm

高抽屉 / 内高抽 - D高度

需要TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开功能时, 请选配如下产品:



A 反弹器套装货号	型号	适用标称长度	抽屉&填充物的重量	关键字
4648205	T60B3030 TOB R+LV1 W	NL270-300mm	≤10KG	S0
8979555	T60B3130 TOB R+LV1R735		10-20KG	S1
7496665	T60B3330 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
7175318	T60B3530 TOB R+LV1R737		15-30KG	L3
6340831	T60B3560 TOB R+LV1 S		25-65KG	L5

A1 同步轴货号	型号	描述	裁切公式
2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于300-1400mm宽的柜体, 可裁切	柜体净宽LW-240mm
8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜宽＜300mm的柜体, 可裁切	柜体净宽LW-214mm

货号	型号	描述
A2 1486446	Z96.2011 BOD-ST 250R737	底板支撑件, 柜体宽度大于750mm使用
A3 5690481	T60B000H SW-HA 250 BL	同步轴承托件, 柜体宽度大于750mm使用
1673395 	65.5627 ES-L TBX OR	门缝测量模具, 每个安装现场建议配备1个!











导轨系列


用钢制部件的质量为木质家具的灵感锦上添花

我们的导轨系列,用钢制部件的质量为木质家具的灵感锦上添花。我们有适合各种要求的解决方案:丰富的 TANDEM 隐顺® 木抽导轨系列以及精巧的 MOVENTO 魔顺®木抽导轨系列。此外,还有各种动感开合技术带来更多舒适操作体验。我们的定制型服务与加工工具助您简化设计和安装过程。

760H/766H - MOVENTO魔顺®木抽导轨 (接码式侧边安装)



产品组成



V1 MOVENTO魔顺®木抽导轨系列(760H/766H-接码式侧边安装) - 订购信息

V1套装 / 组成部分	1	1 x 导轨&接码 左/右

760H导轨套装货号	型号	导轨承重 kg	NL(导轨长度)
2397259	760H2500S MO+KU CNV1 ZN	40	NL250mm
7932254	760H2700S MO+KU CNV1 ZN		NL270mm
7857932	760H3000S MO+KU CNV1 ZN		NL300mm
6193868	760H3500S MO+KU CNV1 ZN		NL350mm
5209449	760H4000S MO+KU CNV1 ZN		NL400mm
1707207	760H4500S MO+KU CNV1 ZN		NL450mm
6940767	760H5000S MO+KU CNV1 ZN		NL500mm
2124921	760H5500S MO+KU CNV1 ZN		NL550mm
2737586	760H6000S MO+KU CNV1 ZN		NL600mm

766H导轨套装货号	型号	导轨承重 kg	NL(导轨长度)
2030556	766H4500S MO+KU CNV1 ZN	70	NL450mm
7458975	766H5000S MO+KU CNV1 ZN		NL500mm
1090769	766H5500S MO+KU CNV1 ZN		NL550mm
4498543	766H6000S MO+KU CNV1 ZN		NL600mm
6142314	766H6500S MO+KU CNV1 ZN		NL650mm
3519884	766H7000S MO+KU CNV1 ZN	60	NL700mm
3031169	766H7500S MO+KU CNV1 ZN		NL750mm

B 侧边稳定器货号	型号	描述		B
6780276	ZS7M400MU SE-ST14 V1R737	适用于最长导轨长度400mm导轨	柜体宽度在900-1400mm时,建议加配!	
6851015	ZS7M600MU SE-ST14 V1R737	适用于最长导轨长度600mm导轨		


2 深度调节件货号	型号	描述	2
7646995	298.7600 TV-KU V1 R737	仅适用于内抽,起深度调节作用。	

760H/766H - MOVENTO魔顺®木抽导轨（接码式侧边安装）

搁板锁定装置 - 订购信息

若要使搁板拉出后牢牢地固定在拉出位置，可加配以下“搁板锁定装置”实现。







搁板锁定装置货号	型号	描述
A1 9739914	295H5700 TAB-AR V1 OG-M	木抽导轨搁板锁定装置套装，适用于11-16mm抽芯厚度
A2 6371115	ZST.1089W WELLE V40 ROH	木抽导轨搁板锁定装置同步轴，适用于最大1200mm宽柜体

TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开 - 订购信息

若要实现抽屉轻触开启、轻盈滑动且轻柔关闭，可加配以下“TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开”实现。





C 反弹器套装货号	型号	NL(导轨长度)	抽屉&填充物的重量	关键字
8675028	T60L7040 TOB R+LV1 W	NL270-300mm	≤10KG	S0
8743540	T60L7140 TOB R+LV1R735		10-20KG	S1
2368890	T60L7340 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
1286932	T60L7540 TOB R+LV1R737		15-40KG	L3
6335560	T60L7570 TOB R+LV1 S		25-70KG	L5


同步轴货号	型号	描述	裁切公式
C1 2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于柜体净宽 314-1370mm的柜体，可裁切	柜体净宽LW-267mm
C2 8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜体净宽 265-313mm的柜体，可裁切	柜体净宽LW-241mm

	货号	型号	描述
	8946234	65.5631 FR-L LB/MO OR	门缝测量模具，每个安装现场请配备至少1个!


760H - MOVENTO魔顺®木抽导轨 (接码式底部安装)



产品组成



V1 MOVENTO魔顺®木抽导轨系列(760H-接码式底部安装) - 订购信息


V1套装 / 组成部分	1 	1 x 导轨&接码 左/右


760H导轨套装货号	型号	导轨承重 kg	NL(导轨长度)
2375235	760H3500SU MO+KU CNV1 ZN		NL350mm
6016924	760H4000SU MO+KU CNV1 ZN		NL400mm
8247918	760H4500SU MO+KU CNV1 ZN		NL450mm
7953211	760H5000SU MO+KU CNV1 ZN		NL500mm

760H - MOVENTO魔顺®木抽导轨（接码式底部安装）

TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开 - 订购信息

若要实现抽屉轻触开启、轻盈滑动且轻柔关闭，可加配以下“TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开”实现。





C 反弹器套装货号	型号	NL(导轨长度)	抽屉&填充物的重量	关键字
8675028	T60L7040 TOB R+LV1 W	NL270-300mm	≤10KG	S0
8743540	T60L7140 TOB R+LV1R735		10-20KG	S1
2368890	T60L7340 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
1286932	T60L7540 TOB R+LV1R737		15-40KG	L3
6335560	T60L7570 TOB R+LV1 S		25-70KG	L5

同步轴货号	型号	描述	裁切公式
C1 2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于柜体净宽 314-1370mm的柜体，可裁切	柜体净宽LW-267mm
C2 8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜体净宽 265-313mm的柜体，可裁切	柜体净宽LW-241mm




货号	型号	描述
8946234	65.5631 FR-L LB/MO OR	门缝测量模具,每个安装现场请配备至少1个!


760H - MOVENTO魔顺®木抽导轨 - 平板抽屉（接码式底部安装）



产品组成




V1 MOVENTO魔顺®木抽导轨系列(760H-接码式底部安装) - 订购信息

V1套装 / 组成部分	1 	1 x 导轨&接码 左/右

订购注意事项:

请同时订购760H导轨套装和导轨尾勾引导件 2 。


760H导轨套装货号	型号	导轨承重 kg	NL(导轨长度)
2375235	760H3500SU MO+KU CNV1 ZN		NL350mm
6016924	760H4000SU MO+KU CNV1 ZN		NL400mm
8247918	760H4500SU MO+KU CNV1 ZN		NL450mm
7953211	760H5000SU MO+KU CNV1 ZN		NL500mm


2 导轨尾勾引导件货号	型号	描述	2 
4257570	T51.7000.01AUF-H V250 NA	一根导轨适配一个导轨尾勾引导件。订购时，请按双数订购!	

760H - MOVENTO魔顺®木抽导轨 - 平板抽屉（接码式底部安装）

TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开 - 订购信息

若要实现抽屉轻触开启、轻盈滑动且轻柔关闭，可加配以下“TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开”实现。





C 反弹器套装货号	型号	NL(导轨长度)	抽屉&填充物的重量	关键字
8675028	T60L7040 TOB R+LV1 W	NL270-300mm	≤10KG	S0
8743540	T60L7140 TOB R+LV1R735		10-20KG	S1
2368890	T60L7340 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
1286932	T60L7540 TOB R+LV1R737		15-40KG	L3
6335560	T60L7570 TOB R+LV1 S		25-70KG	L5

同步轴货号	型号	描述	裁切公式
C1 2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于柜体净宽 314-1370mm的柜体，可裁切	柜体净宽LW-267mm
C2 8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜体净宽 265-313mm的柜体，可裁切	柜体净宽LW-241mm




货号	型号	描述
8946234	65.5631 FR-L LB/MO OR	门缝测量模具,每个安装现场请配备至少1个!

760H/766H - MOVENTO魔顺®木抽导轨 (接码式侧边安装)




产品组成





MP MOVENTO魔顺®木抽导轨系列(760H/766H-接码式侧边安装) - 订购信息

1 760H-导轨 MP货号	型号	导轨承重 kg	NL(导轨长度)
1371889	760H2500S MOVENTO MP ZN	40	NL250mm
1238000	760H2700S MOVENTO MP ZN		NL270mm
2044824	760H3000S MOVENTO MP ZN		NL300mm
2929806	760H3500S MOVENTO MP ZN		NL350mm
4084545	760H4000S MOVENTO MP ZN		NL400mm
4215867	760H4500S MOVENTO MP ZN		NL450mm
5083446	760H5000S MOVENTO MP ZN		NL500mm
7086828	760H5500S MOVENTO MP ZN		NL550mm
9374474	760H6000S MOVENTO MP ZN		NL600mm

1 766H-导轨 MP货号	型号	导轨承重 kg	NL(导轨长度)
9578815	766H4500S MOVENTO MP ZN	70	NL450mm
4851449	766H5000S MOVENTO MP ZN		NL500mm
3054693	766H5500S MOVENTO MP ZN		NL550mm
4969660	766H6000S MOVENTO MP ZN		NL600mm
5626919	766H6500S MOVENTO MP ZN		NL650mm
7409368	766H7000S MOVENTO MP ZN	60	NL700mm
9433616	766H7500S MOVENTO MP ZN		NL750mm

1A 前接码货号	型号	描述	1A
1311197	T51.7601 KUPP L 100 OR	MOVENTO 魔顺®木抽导轨,前接码,左	
6247277	T51.7601 KUPP R 100 OR	MOVENTO 魔顺®木抽导轨,前接码,右	

B 侧边稳定器货号	型号	描述		B
6780276	ZS7M400MU SE-ST14 V1R737	适用于最长导轨长度400mm导轨	柜体宽度在900-1400mm时,建议加配!	
6851015	ZS7M600MU SE-ST14 V1R737	适用于最长导轨长度600mm导轨		


2 深度调节件货号	型号	描述	2
7646995	298.7600 TV-KU V1 R737	仅适用于内抽,起深度调节作用。	

760H/766H - MOVENTO魔顺®木抽导轨 (接码式侧边安装)

搁板锁定装置 - 订购信息

若要使搁板拉出后牢牢地固定在拉出位置,可加配以下"搁板锁定装置"实现。







搁板锁定装置货号	型号	描述
A1 9739914	295H5700 TAB-AR V1 OG-M	木抽导轨搁板锁定装置套装,适用于11-16mm抽芯厚度
A2 6371115	ZST.1089W WELLE V40 ROH	木抽导轨搁板锁定装置同步轴,适用于最大1200mm宽柜体

TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开 - 订购信息

若要实现抽屉轻触开启、轻盈滑动且轻柔关闭,可加配以下"TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开"实现。





C 反弹器套装货号	型号	NL(导轨长度)	抽屉&填充物的重量	关键字
8675028	T60L7040 TOB R+LV1 W	NL270-300mm	≤10KG	S0
8743540	T60L7140 TOB R+LV1R735		10-20KG	S1
2368890	T60L7340 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
1286932	T60L7540 TOB R+LV1R737		15-40KG	L3
6335560	T60L7570 TOB R+LV1 S		25-70KG	L5


同步轴货号	型号	描述	裁切公式
C1 2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于柜体净宽 314-1370mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-267mm
C2 8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜体净宽 265-313mm的柜体,可裁切	柜体净宽LW-241mm

	货号	型号	描述
	8946234	65.5631 FR-L LB/MO OR	门缝测量模具,每个安装现场请配备至少1个!

760H - MOVENTO魔顺®木抽导轨 (接码式底部安装)




产品组成



MP **MOVENTO魔顺®木抽导轨系列(760H-接码式底部安装) - 订购信息**


1 760H-导轨 MP货号	型号	导轨承重 kg	NL(导轨长度)
3515843	760H3500SU MOVENTO MP ZN		NL350mm
5023626	760H4000SU MOVENTO MP ZN		NL400mm
5174844	760H4500SU MOVENTO MP ZN		NL450mm
8367725	760H5000SU MOVENTO MP ZN		NL500mm


1A 前接码货号	型号	描述	1A 
1311197	T51.7601 KUPP L 100 OR	MOVENTO 魔顺®木抽导轨,前接码,左	
6247277	T51.7601 KUPP R 100 OR	MOVENTO 魔顺®木抽导轨,前接码,右	

760H - MOVENTO魔顺®木抽导轨（接码式底部安装）

TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开 - 订购信息

若要实现抽屉轻触开启、轻盈滑动且轻柔关闭，可加配以下“TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开”实现。





C 反弹器套装货号	型号	NL(导轨长度)	抽屉&填充物的重量	关键字
8675028	T60L7040 TOB R+LV1 W	NL270-300mm	≤10KG	S0
8743540	T60L7140 TOB R+LV1R735		10-20KG	S1
2368890	T60L7340 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
1286932	T60L7540 TOB R+LV1R737		15-40KG	L3
6335560	T60L7570 TOB R+LV1 S		25-70KG	L5

同步轴货号	型号	描述	裁切公式
C1 2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于柜体净宽 314-1370mm的柜体，可裁切	柜体净宽LW-267mm
C2 8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜体净宽 265-313mm的柜体，可裁切	柜体净宽LW-241mm




货号	型号	描述
8946234	65.5631 FR-L LB/MO OR	门缝测量模具,每个安装现场请配备至少1个!

760H - MOVENTO魔顺®木抽导轨 - 平板抽屉（接码式底部安装）





产品组成



MP MOVENTO魔顺®木抽导轨系列(760H-接码式底部安装) - 订购信息

1 760H-导轨 MP货号	型号	导轨承重 kg	NL(导轨长度)
3515843	760H3500SU MOVENTO MP ZN		NL350mm
5023626	760H4000SU MOVENTO MP ZN		NL400mm
5174844	760H4500SU MOVENTO MP ZN		NL450mm
8367725	760H5000SU MOVENTO MP ZN		NL500mm


1A 前接码货号	型号	描述	1A
1311197	T51.7601 KUPP L 100 OR	MOVENTO 魔顺®木抽导轨,前接码,左	
6247277	T51.7601 KUPP R 100 OR	MOVENTO 魔顺®木抽导轨,前接码,右	


2 导轨尾勾引导件货号	型号	描述	2
4257570	T51.7000.01AUF-H V250 NA	一根导轨适配一个导轨尾勾引导件。订购时,请按双数订购!	

760H - MOVENTO魔顺®木抽导轨 - 平板抽屉（接码式底部安装）

TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开 - 订购信息

若要实现抽屉轻触开启、轻盈滑动且轻柔关闭，可加配以下“TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开”实现。





C 反弹器套装货号	型号	NL(导轨长度)	抽屉&填充物的重量	关键字
8675028	T60L7040 TOB R+LV1 W	NL270-300mm	≤10KG	S0
8743540	T60L7140 TOB R+LV1R735		10-20KG	S1
2368890	T60L7340 TOB R+LV1R735	NL350-650mm	≤20KG	L1
1286932	T60L7540 TOB R+LV1R737		15-40KG	L3
6335560	T60L7570 TOB R+LV1 S		25-70KG	L5

同步轴货号	型号	描述	裁切公式
C1 2101757	T60.1125W WELLE V40 GR	适用于柜体净宽 314-1370mm的柜体，可裁切	柜体净宽LW-267mm
C2 8133273	T60.300D SYN-E V80R735	适用于柜体净宽 265-313mm的柜体，可裁切	柜体净宽LW-241mm




货号	型号	描述
8946234	65.5631 FR-L LB/MO OR	门缝测量模具,每个安装现场请配备至少1个!

560H - TANDEM 隐顺®木抽导轨浩瀚系列 / 阻尼



产品组成


BLUMOTION
by Blum




MP

560H - TANDEM 隐顺®木抽导轨浩瀚系列 / 阻尼 - 订购信息

1 560H-MP导轨货号	型号 (适用于11-16mm侧板抽芯)	导轨承重 kg	NL(导轨长度)
6250872	560H2500B TANDEM MP ZN		NL250mm
6251092	560H3000B TANDEM MP ZN		NL300mm
6251172	560H3500B TANDEM MP ZN		NL350mm
6251252	560H4000B TANDEM MP ZN		NL400mm
6252492	560H4500B TANDEM MP ZN		NL450mm
6252652	560H5000B TANDEM MP ZN		NL500mm

2 前接码货号	型号	描述	
5130380	T51.1700.04KUPP L 100 OR	前接码,左	
6223467	T51.1700.04KUPP R 100 OR	前接码,右	


可选配件

侧边稳定器货号	型号	描述	B
B 1482842	ZST.600TV SE-ST14 V1R737	柜体宽度在800-1400mm时建议加配此项! (侧边稳定器不能与TIP-ON碰碰开同时使用!)	

搁板锁定装置货号	型号	描述
A1 9739914	295H5700 TAB-AR V1 OG-M	全拉木抽导轨搁板锁定装置套装,适用于最大16mm抽芯厚度
A2 6371115	ZST.1089W WELLE V40 ROH	全拉木抽导轨搁板锁定装置同步轴,适用于最大1200mm宽柜体

560H - TANDEM 隐顺®木抽导轨浩瀚系列 / 反弹






MP

560H - TANDEM 隐顺®木抽导轨浩瀚系列 / 反弹 - 订购信息

1 560H-MP导轨货号	型号 (适用于11-16mm侧板抽芯)	导轨承重 kg	NL(导轨长度)
7121802	560H2500T TANDEM MP ZN		NL250mm
8474330	560H3000T TANDEM MP ZN		NL300mm
6041618	560H3500T TANDEM MP ZN		NL350mm
4107753	560H4000T TANDEM MP ZN		NL400mm
6791102	560H4500T TANDEM MP ZN		NL450mm
8558340	560H5000T TANDEM MP ZN		NL500mm

2 前接码货号	型号	描述	
5130380	T51.1700.04KUPP L 100 OR	前接码,左	
6223467	T51.1700.04KUPP R 100 OR	前接码,右	


除订购导轨和接码外,还需标配以下部件:		
3 5532140	T57.1142S PR-WE V90 GR	TIP-ON 碰碰开 同步轴, 长度=1142 mm。可裁切:柜体净宽LW-31mm 。建议每种柜体宽度都使用一个同步轴。

可选配件

搁板锁定装置货号	型号	描述
A1 9739914	295H5700 TAB-AR V1 OG-M	全拉木抽导轨搁板锁定装置套装,适用于最大16mm抽芯厚度
A2 6371115	ZST.1089W WELLE V40 ROH	全拉木抽导轨搁板锁定装置同步轴,适用于最大1200mm宽柜体

561H - TANDEM 隐顺®木抽导轨浩瀚系列 / 阻尼






MP

561H - TANDEM 隐顺®木抽导轨浩瀚系列 / 阻尼 - 订购信息

1 561H-MP导轨货号	型号 (适用于11-16mm侧板抽芯)	导轨承重 kg	NL(导轨长度)
4174991	561H2600B TANDEM MP ZN	30	NL260mm
7098336	561H3100B TANDEM MP ZN		NL310mm
5495336	561H3600B TANDEM MP ZN		NL360mm
2866315	561H4100B TANDEM MP ZN		NL410mm
4350902	561H4600B TANDEM MP ZN		NL460mm
9677243	561H5100B TANDEM MP ZN		NL510mm


可选配件

侧边稳定器货号	型号	描述	B
B 1482842	ZST.600TV SE-ST14 V1R737	柜体宽度在800-1400mm时建议加配此项! (侧边稳定器不能与TIP-ON碰碰开同时使用!)	

搁板锁定装置货号	型号	描述
A1 9739914	295H5700 TAB-AR V1 OG-M	全拉木抽导轨搁板锁定装置套装,适用于最大16mm抽芯厚度
A2 6371115	ZST.1089W WELLE V40 ROH	全拉木抽导轨搁板锁定装置同步轴,适用于最大1200mm宽柜体

561H - TANDEM 隐顺®木抽导轨浩瀚系列 / 反弹





MP

561H - TANDEM 隐顺®木抽导轨浩瀚系列 / 反弹 - 订购信息(无备货)

1 561H-MP导轨货号	型号 (适用于11-16mm侧板抽芯)	导轨承重 kg	NL(导轨长度)
2081846	561H2600T TANDEM MP ZN		NL260mm
5771492	561H3100T TANDEM MP ZN		NL310mm
7087979	561H3600T TANDEM MP ZN		NL360mm
2339646	561H4100T TANDEM MP ZN		NL410mm
6608902	561H4600T TANDEM MP ZN		NL460mm
1604941	561H5100T TANDEM MP ZN		NL510mm

除订购导轨和接码外,还需标配以下部件:		
3 5532140	T57.1142S PR-WE V90 GR	TIP-ON 碰碰开 同步轴, 长度=1142 mm。可裁切:柜体净宽LW-31mm 。建议每种柜体宽度都使用一个同步轴。

可选配件


搁板锁定装置货号	型号	描述
A1 9739914	295H5700 TAB-AR V1 OG-M	全拉木抽导轨搁板锁定装置套装,适用于最大16mm抽芯厚度
A2 6371115	ZST.1089W WELLE V40 ROH	全拉木抽导轨搁板锁定装置同步轴,适用于最大1200mm宽柜体

540H - TANDEM 隐顺®木抽导轨万象系列 / 阻尼



产品组成

BLUMOTION
by Blum




MP **540H - TANDEM 隐顺®木抽导轨万象系列 / 阻尼 - 订购信息**

1 540H-MP导轨货号	型号 (适用于11-16mm侧板抽芯)	导轨承重 kg	SKL(抽屉长度)
9170587	540H2500B TANDEM MP ZN		SKL250mm
2744200	540H3000B TANDEM MP ZN		SKL300mm
7077633	540H3500B TANDEM MP ZN		SKL350mm
9322401	540H4000B TANDEM MP ZN		SKL400mm
6573955	540H4500B TANDEM MP ZN		SKL450mm
6782372	540H5000B TANDEM MP ZN		SKL500mm

2 前接码货号	型号	描述	或	2a 前接码货号	型号	描述
5130380	T51.1700.04KUPP L 100 OR	前接码,左		5725715	T51.1400 KUPP L 300R735	入门级前接码,左
6223467	T51.1700.04KUPP R 100 OR	前接码,右		1714023	T51.1400 KUPP R 300R735	入门级前接码,右


可选配件

侧边稳定器货号	型号	描述	B
B 4933589	ZST.650TT SE-ST14 V1R737	适用于柜体宽度KB: 800-1400mm。可裁切:柜体净宽LW-222mm (侧边稳定器不能与TIP-ON碰碰开同时使用!)	

540H - TANDEM 隐顺®木抽导轨万象系列 / 集成反弹



产品组成



MP

540H - TANDEM 隐顺®木抽导轨万象系列 / 集成反弹 - 订购信息

1 540H-MP导轨货号	型号 (适用于11-16mm侧板抽芯)	导轨承重 kg	SKL(抽屉长度)
3630800	540H2500T TANDEM MP ZN	25	SKL250mm
6531558	540H3000T TANDEM MP ZN		SKL300mm
6078412	540H3500T TANDEM MP ZN		SKL350mm
6028233	540H4000T TANDEM MP ZN		SKL400mm
5134591	540H4500T TANDEM MP ZN		SKL450mm
9990391	540H5000T TANDEM MP ZN		SKL500mm

2 前接码货号	型号	描述	或	2a 前接码货号	型号	描述
5130380	T51.1700.04KUPP L 100 OR	前接码,左		5725715	T51.1400 KUPP L 300R735	入门级前接码,左
6223467	T51.1700.04KUPP R 100 OR	前接码,右		1714023	T51.1400 KUPP R 300R735	入门级前接码,右


除订购导轨和接码外,还需标配以下部件:		
A 5532140	T57.1142S PR-WE V90 GR	TIP-ON 碰碰开 同步轴, 长度=1142 mm。可裁切:柜体净宽LW-31mm 。建议每种柜体宽度都使用一个同步轴。

550H - TANDEM 隐顺®木抽导轨玲珑系列 / 阻尼



产品组成

BLUMOTION
by Blum




MP **550H - TANDEM 隐顺®木抽导轨玲珑系列 / 阻尼 - 订购信息**

1 550H-MP导轨货号	型号 (适用于11-16mm侧板抽芯)	导轨承重 kg	NL(导轨长度)
9663168	550H2500B TANDEM MP ZN		NL250mm
6043142	550H3000B TANDEM MP ZN		NL300mm
6043902	550H3500B TANDEM MP ZN		NL350mm
6059902	550H4000B TANDEM MP ZN		NL400mm
6065542	550H4500B TANDEM MP ZN		NL450mm
6065972	550H5000B TANDEM MP ZN		NL500mm

2 前接码货号	型号	描述	或	2a 前接码货号	型号	描述
5130380	T51.1700.04KUPP L 100 OR	前接码,左		5725715	T51.1400 KUPP L 300R735	入门级前接码,左
6223467	T51.1700.04KUPP R 100 OR	前接码,右		1714023	T51.1400 KUPP R 300R735	入门级前接码,右


可选配件

侧边稳定器货号	型号	描述	B
B 4933589	ZST.650TT SE-ST14 V1R737	适用于柜体宽度KB: 800-1400mm。可裁切:柜体净宽LW-222mm (侧边稳定器不能与TIP-ON碰碰开同时使用!)	

550H - TANDEM 隐顺®木抽导轨玲珑系列 / 集成反弹



产品组成



MP

550H - TANDEM 隐顺®木抽导轨玲珑系列 / 集成反弹 - 订购信息


1 550H-MP导轨货号	型号 (适用于11-16mm侧板抽芯)	导轨承重 kg	NL(导轨长度)
9130524	550H2500T TANDEM MP ZN		NL250mm
2506194	550H3000T TANDEM MP ZN		NL300mm
4360240	550H3500T TANDEM MP ZN		NL350mm
1861937	550H4000T TANDEM MP ZN		NL400mm
9603525	550H4500T TANDEM MP ZN		NL450mm
9007491	550H5000T TANDEM MP ZN		NL500mm

2 前接码货号	型号	描述	或	2a 前接码货号	型号	描述
5130380	T51.1700.04KUPP L 100 OR	前接码,左		5725715	T51.1400 KUPP L 300R735	入门级前接码,左
6223467	T51.1700.04KUPP R 100 OR	前接码,右		1714023	T51.1400 KUPP R 300R735	入门级前接码,右

除订购导轨和接码外,还需标配以下部件:		
A 5532140	T57.1142S PR-WE V90 GR	TIP-ON 碰碰开 同步轴, 长度=1142 mm。可裁切:柜体净宽LW-31mm 。建议每种柜体宽度都使用一个同步轴。

551H - TANDEM 隐顺®木抽导轨玲珑系列 / 阻尼





产品组成

BLUMOTION


by Blum

MP

551H - TANDEM 隐顺®木抽导轨玲珑系列 / 阻尼 - 订购信息

1 551H-MP导轨货号	型号 (适用于11-16mm侧板抽芯)	导轨承重 kg	NL(导轨长度)
7448568	551H2600B TANDEM MP ZN		NL260mm
5021643	551H3100B TANDEM MP ZN		NL310mm
8477784	551H3600B TANDEM MP ZN		NL360mm
6125348	551H4100B TANDEM MP ZN		NL410mm
9336812	551H4600B TANDEM MP ZN		NL460mm
2418943	551H5100B TANDEM MP ZN		NL510mm


可选配件

侧边稳定器货号	型号	描述	B
B 4933589	ZST.650TT SE-ST14 V1R737	适用于柜体宽度KB: 800-1400mm。可裁切:柜体净宽LW-222mm (侧边稳定器不能与TIP-ON碰碰开同时使用!)	

551H - TANDEM 隐顺®木抽导轨玲珑系列 / 集成反弹



产品组成



MP

551H - TANDEM 隐顺®木抽导轨玲珑系列 / 集成反弹 - 订购信息

1 551H-MP导轨货号	型号 (适用于11-16mm侧板抽芯)	导轨承重 kg	NL(导轨长度)
9605670	551H2600T TANDEM MP ZN		NL260mm
1428924	551H3100T TANDEM MP ZN		NL310mm
2971897	551H3600T TANDEM MP ZN		NL360mm
7501981	551H4100T TANDEM MP ZN		NL410mm
6281858	551H4600T TANDEM MP ZN		NL460mm
3789876	551H5100T TANDEM MP ZN		NL510mm


除订购导轨和接码外,还需标配以下部件:		
A 5532140	T57.1142S PR-WE V90 GR	TIP-ON 碰碰开 同步轴, 长度=1142 mm。可裁切:柜体净宽LW-31mm 。建议每种柜体宽度都使用一个同步轴。

560F - TANDEM 隐顺®木抽导轨浩瀚系列 / 阻尼



产品组成


BLUMOTION
by Blum



MP

560F - TANDEM 隐顺®木抽导轨浩瀚系列 / 阻尼 - 订购信息

1 560F-MP导轨货号	型号 (适用于17-19mm侧板抽芯)	导轨承重 kg	NL(导轨长度)
3802095	560F2500B TANDEM MP ZN		NL250mm
8433610	560F3000B TANDEM MP ZN		NL300mm
5694588	560F3500B TANDEM MP ZN		NL350mm
2141477	560F4000B TANDEM MP ZN		NL400mm
4965692	560F4500B TANDEM MP ZN		NL450mm
4192576	560F5000B TANDEM MP ZN		NL500mm

2 前接码货号	型号	描述	
5130380	T51.1700.04KUPP L 100 OR	前接码,左	
6223467	T51.1700.04KUPP R 100 OR	前接码,右	


可选配件

搁板锁定装置货号	型号	描述
A1 5459007	295F5700 TAB-AR V1 OG-M	全拉木抽导轨搁板锁定装置套装,适用于17-19mm抽芯厚度
A2 6371115	ZST.1089W WELLE V40 ROH	全拉木抽导轨搁板锁定装置同步轴,适用于最大1200mm宽柜体

560F - TANDEM 隐顺®木抽导轨浩瀚系列 / 反弹




产品组成



MP

560F - TANDEM 隐顺®木抽导轨浩瀚系列 / 反弹 - 订购信息

1 560F-MP导轨货号	型号 (适用于17-19mm侧板抽芯)	导轨承重	NL(导轨长度)
6416895	560F2500T TANDEM MP ZN		NL250mm
2094620	560F3000T TANDEM MP ZN		NL300mm
8330977	560F3500T TANDEM MP ZN		NL350mm
9266504	560F4000T TANDEM MP ZN		NL400mm
4031516	560F4500T TANDEM MP ZN		NL450mm
8172207	560F5000T TANDEM MP ZN		NL500mm

2 前接码货号	型号	描述	
5130380	T51.1700.04KUPP L 100 OR	前接码,左	
6223467	T51.1700.04KUPP R 100 OR	前接码,右	


除订购导轨和接码外,还需标配以下部件:		
A 5532140	T57.1142S PR-WE V90 GR	TIP-ON 碰碰开 同步轴, 长度=1142 mm。可裁切:柜体净宽LW-31mm 。建议每种柜体宽度都使用一个同步轴。

可选配件

搁板锁定装置货号	型号	描述
A1 5459007	295F5700 TAB-AR V1 OG-M	全拉木抽导轨搁板锁定装置套装,适用于17-19mm抽芯厚度
A2 6371115	ZST.1089W WELLE V40 ROH	全拉木抽导轨搁板锁定装置同步轴,适用于最大1200mm宽柜体

561F - TANDEM 隐顺®木抽导轨浩瀚系列 / 阻尼





MP

561F - TANDEM 隐顺®木抽导轨浩瀚系列 / 阻尼 - 订购信息

1 561F-MP导轨货号	型号 (适用于17-19mm侧板抽芯)	导轨承重 kg	NL(导轨长度)
4143563	561F2600B TANDEM MP ZN	30	NL260mm
2160685	561F3100B TANDEM MP ZN		NL310mm
2121652	561F3600B TANDEM MP ZN		NL360mm
2649475	561F4100B TANDEM MP ZN		NL410mm
5806299	561F4600B TANDEM MP ZN		NL460mm
3258890	561F5100B TANDEM MP ZN		NL510mm


可选配件

搁板锁定装置货号	型号	描述
A1 5459007	295F5700 TAB-AR V1 OG-M	全拉木抽导轨搁板锁定装置套装,适用于17-19mm抽芯厚度
A2 6371115	ZST.1089W WELLE V40 ROH	全拉木抽导轨搁板锁定装置同步轴,适用于最大1200mm宽柜体

561F - TANDEM 隐顺®木抽导轨浩瀚系列 / 反弹



产品组成



MP

561F - TANDEM 隐顺®木抽导轨浩瀚系列 / 反弹 - 订购信息

1 561F-MP导轨货号	型号 (适用于17-19mm侧板抽芯)	导轨承重 kg	NL(导轨长度)
3926289	561F2600T TANDEM MP ZN		NL260mm
2542148	561F3100T TANDEM MP ZN		NL310mm
6289915	561F3600T TANDEM MP ZN		NL360mm
8104707	561F4100T TANDEM MP ZN		NL410mm
2799906	561F4600T TANDEM MP ZN		NL460mm
8232290	561F5100T TANDEM MP ZN		NL510mm


除订购导轨和接码外,还需标配以下部件:		
A 5532140	T57.1142S PR-WE V90 GR	TIP-ON 碰碰开 同步轴, 长度=1142 mm。可裁切:柜体净宽LW-31mm 。建议每种柜体宽度都使用一个同步轴。

可选配件

搁板锁定装置货号	型号	描述
A1 5459007	295F5700 TAB-AR V1 OG-M	全拉木抽导轨搁板锁定装置套装,适用于17-19mm抽芯厚度
A2 6371115	ZST.1089W WELLE V40 ROH	全拉木抽导轨搁板锁定装置同步轴,适用于最大1200mm宽柜体

540F - TANDEM 隐顺®木抽导轨万象系列 / 阻尼





产品组成

BLUMOTION
by Blum

MP

540F - TANDEM 隐顺®木抽导轨万象系列 / 阻尼 - 订购信息


1 540F-MP导轨货号	型号 (适用于17-19mm侧板抽芯)	导轨承重	SKL(抽屉长度)
1995224	540F2500B TANDEM MP ZN	25	SKL250mm
4541368	540F3000B TANDEM MP ZN		SKL300mm
2717423	540F3500B TANDEM MP ZN		SKL350mm
6212906	540F4000B TANDEM MP ZN		SKL400mm
1686750	540F4500B TANDEM MP ZN		SKL450mm
5104458	540F5000B TANDEM MP ZN		SKL500mm

2 前接码货号	型号	描述	或	2a 前接码货号	型号	描述
5130380	T51.1700.04KUPP L 100 OR	前接码,左		5725715	T51.1400 KUPP L 300R735	入门级前接码,左
6223467	T51.1700.04KUPP R 100 OR	前接码,右		1714023	T51.1400 KUPP R 300R735	入门级前接码,右

540F - TANDEM 隐顺®木抽导轨万象系列 / 集成反弹



产品组成



MP

540F - TANDEM 隐顺®木抽导轨万象系列 / 集成反弹 - 订购信息

1 540F-MP导轨货号	型号 (适用于17-19mm侧板抽芯)	导轨承重	SKL(抽屉长度)
1148966	540F2500T TANDEM MP ZN		SKL250mm
3796585	540F3000T TANDEM MP ZN		SKL300mm
6833784	540F3500T TANDEM MP ZN		SKL350mm
5085244	540F4000T TANDEM MP ZN		SKL400mm
6649775	540F4500T TANDEM MP ZN		SKL450mm
5946967	540F5000T TANDEM MP ZN		SKL500mm

2 前接码货号	型号	描述	或	2a 前接码货号	型号	描述
5130380	T51.1700.04KUPP L 100 OR	前接码,左		5725715	T51.1400 KUPP L 300R735	入门级前接码,左
6223467	T51.1700.04KUPP R 100 OR	前接码,右		1714023	T51.1400 KUPP R 300R735	入门级前接码,右

除订购导轨和接码外,还需标配以下部件:		
A 5532140	T57.1142S PR-WE V90 GR	TIP-ON 碰碰开 同步轴, 长度=1142 mm。可裁切:柜体净宽LW-31mm 。建议每种柜体宽度都使用一个同步轴。


550F - TANDEM 隐顺®木抽导轨玲珑系列 / 阻尼



产品组成

BLUMOTION


by Blum



MP

550F - TANDEM 隐顺®木抽导轨玲珑系列 / 阻尼 - 订购信息


1 550F-MP导轨货号	型号 (适用于17-19mm侧板抽芯)	导轨承重	NL(导轨长度)
2395071	550F2500B TANDEM MP ZN		NL250mm
6667742	550F3000B TANDEM MP ZN		NL300mm
1152589	550F3500B TANDEM MP ZN		NL350mm
8063133	550F4000B TANDEM MP ZN		NL400mm
8963784	550F4500B TANDEM MP ZN		NL450mm
5921262	550F5000B TANDEM MP ZN		NL500mm

2 前接码货号	型号	描述	
5130380	T51.1700.04KUPP L 100 OR	前接码,左	
6223467	T51.1700.04KUPP R 100 OR	前接码,右	

550F - TANDEM 隐顺®木抽导轨玲珑系列 / 集成反弹




产品组成



MP

550F - TANDEM 隐顺®木抽导轨玲珑系列 / 集成反弹 - 订购信息

1 550F-MP导轨货号	型号 (适用于17-19mm侧板抽芯)	导轨承重	NL(导轨长度)
1141096	550F2500T TANDEM MP ZN		NL250mm
1834746	550F3000T TANDEM MP ZN		NL300mm
9967013	550F3500T TANDEM MP ZN		NL350mm
4134083	550F4000T TANDEM MP ZN		NL400mm
3985253	550F4500T TANDEM MP ZN		NL450mm
2939822	550F5000T TANDEM MP ZN		NL500mm

2 前接码货号	型号	描述	
5130380	T51.1700.04KUPP L 100 OR	前接码,左	
6223467	T51.1700.04KUPP R 100 OR	前接码,右	

除订购导轨和接码外,还需标配以下部件:		
A 5532140	T57.1142S PR-WE V90 GR	TIP-ON 碰碰开 同步轴, 长度=1142 mm。可裁切:柜体净宽LW-31mm 。建议每种柜体宽度都使用一个同步轴。


551F - TANDEM 隐顺®木抽导轨玲珑系列 / 阻尼



产品组成

BLUMOTION

by Blum




MP 551F - TANDEM 隐顺®木抽导轨玲珑系列 / 阻尼 - 订购信息

1 551F-MP导轨货号	型号 (适用于17-19mm侧板抽芯)	导轨承重 kg	NL(导轨长度)
1413259	551F2600B TANDEM MP ZN		NL260mm
3993888	551F3100B TANDEM MP ZN		NL310mm
6411071	551F3600B TANDEM MP ZN		NL360mm
9519632	551F4100B TANDEM MP ZN		NL410mm
6749319	551F4600B TANDEM MP ZN		NL460mm
3634802	551F5100B TANDEM MP ZN		NL510mm

551F - TANDEM 隐顺®木抽导轨玲珑系列 / 集成反弹



产品组成



MP

551F - TANDEM 隐顺®木抽导轨玲珑系列 / 集成反弹 - 订购信息

1 551F-MP导轨货号	型号 (适用于17-19mm侧板抽芯)	导轨承重 kg	NL(导轨长度)
2624040	551F2600T TANDEM MP ZN		NL260mm
4359887	551F3100T TANDEM MP ZN		NL310mm
9029317	551F3600T TANDEM MP ZN		NL360mm
9265311	551F4100T TANDEM MP ZN		NL410mm
6184673	551F4600T TANDEM MP ZN		NL460mm
8271011	551F5100T TANDEM MP ZN		NL510mm

除订购导轨和接码外,还需标配以下部件:		
A 5532140	T57.1142S PR-WE V90 GR	TIP-ON 碰碰开 同步轴, 长度=1142 mm。可裁切:柜体净宽LW-31mm 。建议每种柜体宽度都使用一个同步轴。












内分隔系列

让抽屉从此告别杂乱无章

无论是各种各样的锅具还是刀叉,亦或是浴室用品,所有的物品都能在抽屉中找到它们的位置,并且摆放整齐、一目了然。内分隔件系列充分且极具个性化地利用收纳空间。

钢制设计分隔框装 - 适用于M高度低抽/内低抽





产品组成

钢制设计分隔框,高度50mm。
组合随意且灵活,可根据推荐搭配订购!

适用于LEGRABOX 乐薄®金属抽屉系列M高度抽屉以及MERIVOBOX 魅宝®金属抽屉系列M高度抽屉。

V1 AMBIA-LINE 乐比翼®钢制设计分隔框 - 订购信息

产品宽度	适用于抽屉标称长度(M高度)	颜色	产品序号	分隔框货号	型号
242mm	NL270mm-400mm	丝光白	①	6886598	ZC7S300RSU AMB-RA V1 SW-M
		猎户灰	②	1392076	ZC7S300RSU AMB-RA V1 OG-M
		莫兰迪灰	⑳	7907312	ZC7S300RSU AMB-RA V1 IG-M
100mm	NL450mm	丝光白	③	7627957	ZC7S450RS1 AMB-RA V1 SW-M
		猎户灰	④	3560959	ZC7S450RS1 AMB-RA V1 OG-M
		莫兰迪灰	㉑	4378213	ZC7S450RS1 AMB-RA V1 IG-M
	NL500mm	丝光白	⑤	4394675	ZC7S500RS1 AMB-RA V1 SW-M
		猎户灰	⑥	8693820	ZC7S500RS1 AMB-RA V1 OG-M
		莫兰迪灰	㉒	3352930	ZC7S500RS1 AMB-RA V1 IG-M
	NL550mm	丝光白	⑦	4659446	ZC7S550RS1 AMB-RA V1 SW-M
		猎户灰	⑧	7888159	ZC7S550RS1 AMB-RA V1 OG-M
200mm	NL450mm	丝光白	⑨	3896104	ZC7S450RS2 AMB-RA V1 SW-M
		猎户灰	⑩	2903985	ZC7S450RS2 AMB-RA V1 OG-M
		莫兰迪灰	㉓	3724901	ZC7S450RS2 AMB-RA V1 IG-M
	NL500mm	丝光白	⑪	2921190	ZC7S500RS2 AMB-RA V1 SW-M
		猎户灰	⑫	4595319	ZC7S500RS2 AMB-RA V1 OG-M
		莫兰迪灰	㉔	7014687	ZC7S500RS2 AMB-RA V1 IG-M
	NL550mm	丝光白	⑬	9635420	ZC7S550RS2 AMB-RA V1 SW-M
		猎户灰	⑭	4777342	ZC7S550RS2 AMB-RA V1 OG-M


产品宽度	适用于抽屉标称长度(M高度)	颜色	产品序号	木背板挂片货号	型号
241.5mm	NL270mm-400mm	丝光白	⑱	6523848	ZC7A0U0M HRW-AD 12 SW-M
		猎户灰	⑲	3486858	ZC7A0U0M HRW-AD 12 OG-M
		莫兰迪灰	㉕	1449357	ZC7A0U0M HRW-AD 12 IG-M

推荐搭配方案,但因AMBIA-LINE乐比翼®可随意灵活组合,所以根据柜体及物品的实际情况,可自行添加或删减。

抽屉标称长度(M高度)	柜体宽度KB	丝光白 / 分隔框		猎户灰 / 分隔框		莫兰迪灰 / 分隔框	
NL270mm-400mm 带磁吸条,可吸附于抽帮	KB500-600mm	1 x ①	⑱ (若需吸附于木背板,须加配此项)	1 x ②	⑲ (若需吸附于木背板,须加配此项)	1 x ⑳	㉕ (若需吸附于木背板,须加配此项)
	KB600-900mm	2 x ①		2 x ②		2 x ⑳	
	KB900-1200mm	3 x ①		3 x ②		3 x ⑳	
NL450mm	KB500-600mm	1 x ③ + 1 x ⑨		1 x ④ + 1 x ⑩		1 x ㉑ + 1 x ㉓	
	KB600-900mm	2 x ③ + 1 x ⑨		2 x ④ + 1 x ⑩		2 x ㉑ + 1 x ㉓	
	KB900-1200mm	2 x ③ + 2 x ⑨		2 x ④ + 2 x ⑩		2 x ㉑ + 2 x ㉓	
NL500mm	KB500-600mm	1 x ⑤ + 1 x ⑪		1 x ⑥ + 1 x ⑫		1 x ㉒ + 1 x ㉔	
	KB600-900mm	2 x ⑤ + 1 x ⑪		2 x ⑥ + 1 x ⑫		2 x ㉒ + 1 x ㉔	
	KB900-1200mm	2 x ⑤ + 2 x ⑪		2 x ⑥ + 2 x ⑫		2 x ㉒ + 2 x ㉔	
NL550mm	KB500-600mm	1 x ⑦ + 1 x ⑬		1 x ⑧ + 1 x ⑭			
	KB600-900mm	2 x ⑦ + 1 x ⑬		2 x ⑧ + 1 x ⑭			
	KB900-1200mm	2 x ⑦ + 2 x ⑬		2 x ⑧ + 2 x ⑭			

钢制设计分隔框 - 适用于K高度低抽/内低抽





产品组成

钢制设计分隔框,高度50mm。
组合随意且灵活,可根据推荐搭配订购!

适用于LEGRABOX 乐薄®金属抽屉系列K高度抽屉。

V1 AMBIA-LINE 乐比翼®钢制设计分隔框 - 订购信息

产品宽度	适用于抽屉标称长度(K高度)	颜色	产品序号	分隔框货号	型号
242mm	NL270mm-400mm	丝光白	①	6886598	ZC7S300RSU AMB-RA V1 SW-M
		猎户灰	②	1392076	ZC7S300RSU AMB-RA V1 OG-M
100mm	NL450mm	丝光白	③	7627957	ZC7S450RS1 AMB-RA V1 SW-M
		猎户灰	④	3560959	ZC7S450RS1 AMB-RA V1 OG-M
	NL500mm	丝光白	⑤	4394675	ZC7S500RS1 AMB-RA V1 SW-M
		猎户灰	⑥	8693820	ZC7S500RS1 AMB-RA V1 OG-M
	NL550mm	丝光白	⑦	4659446	ZC7S550RS1 AMB-RA V1 SW-M
		猎户灰	⑧	7888159	ZC7S550RS1 AMB-RA V1 OG-M
200mm	NL450mm	丝光白	⑨	3896104	ZC7S450RS2 AMB-RA V1 SW-M
		猎户灰	⑩	2903985	ZC7S450RS2 AMB-RA V1 OG-M
	NL500mm	丝光白	⑪	2921190	ZC7S500RS2 AMB-RA V1 SW-M
		猎户灰	⑫	4595319	ZC7S500RS2 AMB-RA V1 OG-M
	NL550mm	丝光白	⑬	9635420	ZC7S550RS2 AMB-RA V1 SW-M
		猎户灰	⑭	4777342	ZC7S550RS2 AMB-RA V1 OG-M


产品宽度	适用于抽屉标称长度(K高度)	颜色	产品序号	木背板挂片货号	型号
241.5mm	NL270mm-400mm	丝光白	⑱	1248692	ZC7A0U0K HRW-AD 12 SW-M
		猎户灰	⑲	9566186	ZC7A0U0K HRW-AD 12 OG-M

推荐搭配方案,但因AMBIA-LINE乐比翼®可随意灵活组合,所以根据柜体及物品的实际情况,可自行添加或删减。

抽屉标称长度(K高度)	柜体宽度KB	丝光白 / 分隔框		猎户灰 / 分隔框	
NL270mm-400mm 带磁吸条,可吸附于抽帮	KB500-600mm	1 x ①	⑱ (若需吸附于木背板,须加配此项)	1 x ②	⑲ (若需吸附于木背板,须加配此项)
	KB600-900mm	2 x ①		2 x ②	
	KB900-1200mm	3 x ①		3 x ②	
NL450mm	KB500-600mm	1 x ③ + 1 x ⑨		1 x ④ + 1 x ⑩	
	KB600-900mm	2 x ③ + 1 x ⑨		2 x ④ + 1 x ⑩	
	KB900-1200mm	2 x ③ + 2 x ⑨		2 x ④ + 2 x ⑩	
NL500mm	KB500-600mm	1 x ⑤ + 1 x ⑪		1 x ④ + 1 x ⑩	
	KB600-900mm	2 x ⑤ + 1 x ⑪		2 x ④ + 1 x ⑩	
	KB900-1200mm	2 x ⑤ + 2 x ⑪		2 x ④ + 2 x ⑩	
NL550mm	KB500-600mm	1 x ⑦ + 1 x ⑬		1 x ⑧ + 1 x ⑭	
	KB600-900mm	2 x ⑦ + 1 x ⑬		2 x ⑧ + 1 x ⑭	
	KB900-1200mm	2 x ⑦ + 2 x ⑬		2 x ⑧ + 2 x ⑭	

钢制设计分隔框+刀叉盘组合套装 - 适用于M&K高度低抽/内低抽





产品组成

钢制设计分隔框,高度50mm。
组合随意且灵活,可根据推荐搭配订购!

适用于LEGRABOX 乐薄®金属抽屉系列M&K高度的抽屉以及MERIVOBOX 魅宝®金属抽屉系列M高度抽屉。

V1 AMBIA-LINE 乐比翼®钢制设计分隔框+刀叉盘组合套装 - 订购信息

产品宽度	适用于抽屉标称长度(M&K高度)	颜色	产品序号	分隔框货号	型号
242mm	NL270mm-400mm	丝光白	①	6886598	ZC7S300RSU AMB-RA V1 SW-M
		猎户灰	②	1392076	ZC7S300RSU AMB-RA V1 OG-M
		莫兰迪灰	⑳	7907312	ZC7S300RSU AMB-RA V1 IG-M
100mm	NL450mm	丝光白	③	7627957	ZC7S450RS1 AMB-RA V1 SW-M
		猎户灰	④	3560959	ZC7S450RS1 AMB-RA V1 OG-M
		莫兰迪灰	㉑	4378213	ZC7S450RS1 AMB-RA V1 IG-M
	NL500mm	丝光白	⑤	4394675	ZC7S500RS1 AMB-RA V1 SW-M
		猎户灰	⑥	8693820	ZC7S500RS1 AMB-RA V1 OG-M
		莫兰迪灰	㉒	3352930	ZC7S500RS1 AMB-RA V1 IG-M
	NL550mm	丝光白	⑦	4659446	ZC7S550RS1 AMB-RA V1 SW-M
		猎户灰	⑧	7888159	ZC7S550RS1 AMB-RA V1 OG-M
200mm	NL450mm	丝光白	⑨	3896104	ZC7S450RS2 AMB-RA V1 SW-M
		猎户灰	⑩	2903985	ZC7S450RS2 AMB-RA V1 OG-M
		莫兰迪灰	㉓	3724901	ZC7S450RS2 AMB-RA V1 IG-M
	NL500mm	丝光白	⑪	2921190	ZC7S500RS2 AMB-RA V1 SW-M
		猎户灰	⑫	4595319	ZC7S500RS2 AMB-RA V1 OG-M
		莫兰迪灰	㉔	7014687	ZC7S500RS2 AMB-RA V1 IG-M
	NL550mm	丝光白	⑬	9635420	ZC7S550RS2 AMB-RA V1 SW-M
		猎户灰	⑭	4777342	ZC7S550RS2 AMB-RA V1 OG-M


产品宽度	适用于抽屉标称长度(M高度)	颜色	产品序号	刀叉盘货号	型号
300mm	NL450mm	猎户灰	⑮	9653503	ZC7S450BS3 AMB-BE V1 OG-M
		莫兰迪灰	⑱	7675706	ZC7S450BS3 AMB-BE V1 IG-M
	NL500mm	猎户灰	⑯	4497947	ZC7S500BS3 AMB-BE V1 OG-M
		莫兰迪灰	⑲	8815782	ZC7S500BS3 AMB-BE V1 IG-M
	NL550mm	猎户灰	⑰	5140460	ZC7S550BS3 AMB-BE+AS OG-M

推荐搭配方案,但因AMBIA-LINE乐比翼®可随意灵活组合,所以根据柜体及物品的实际情况,可自行添加或删减。

抽屉标称长度(M&K高度)	柜体宽度KB	丝光白 / 分隔框+刀叉盘	猎户灰 / 分隔框+刀叉盘	莫兰迪灰 / 分隔框+刀叉盘
NL450mm	KB500-600mm	1 x ③ + 1 x ⑮	1 x ④ + 1 x ⑮	1 x ⑳ + 1 x ⑱
	KB600-900mm	1 x ③ + 1 x ⑨ + 1 x ⑮	1 x ④ + 1 x ⑩ + 1 x ⑮	1 x ⑳ + 1 x ㉓ + 1 x ⑱
	KB900-1200mm	2 x ③ + 1 x ⑨ + 1 x ⑮	2 x ④ + 1 x ⑩ + 1 x ⑮	2 x ⑳ + 1 x ㉓ + 1 x ⑱
NL500mm	KB500-600mm	1 x ⑤ + 1 x ⑯	1 x ⑥ + 1 x ⑯	1 x ㉒ + 1 x ⑲
	KB600-900mm	1 x ⑤ + 1 x ⑪ + 1 x ⑯	1 x ⑥ + 1 x ⑫ + 1 x ⑯	1 x ㉒ + 1 x ㉔ + 1 x ⑲
	KB900-1200mm	2 x ⑤ + 1 x ⑪ + 1 x ⑯	2 x ⑥ + 1 x ⑫ + 1 x ⑯	2 x ㉒ + 1 x ㉔ + 1 x ⑲
NL550mm	KB500-600mm	1 x ⑦ + 1 x ⑰	1 x ⑧ + 1 x ⑰	
	KB600-900mm	1 x ⑦ + 1 x ⑬ + 1 x ⑰	1 x ⑧ + 1 x ⑭ + 1 x ⑰	
	KB900-1200mm	2 x ⑦ + 1 x ⑬ + 1 x ⑰	2 x ⑧ + 1 x ⑭ + 1 x ⑰	

钢制设计分隔框 - 适用于C&F高度高抽/内高抽





产品组成

钢制设计分隔框,高度110mm。
组合随意且灵活,可根据推荐搭配订购!

适用于LEGRABOX 乐薄®金属抽屉系列C&F高度的抽屉。

V1 AMBIA-LINE 乐比翼®钢制设计分隔框 - 订购信息

产品宽度	适用于抽屉标称长度(C&F高度)	颜色	产品序号	分隔框货号	型号
242mm	NL270mm-350mm	丝光白	①	6278039	ZC7F300RSU AMB-RA V1 SW-M
		猎户灰	②	7830344	ZC7F300RSU AMB-RA V1 OG-M
		莫兰迪灰	⑨	4761476	ZC7F300RSU AMB-RA V1 IG-M
218mm	NL400mm-550mm	丝光白	③	2195450	ZC7F400RSP AMB-RA V1 SW-M
		猎户灰	④	7649432	ZC7F400RSP AMB-RA V1 OG-M
		莫兰迪灰	⑩	4295772	ZC7F400RSP AMB-RA V1 IG-M

产品宽度	适用于抽屉标称长度(C&F高度)	颜色	产品序号	木背板挂片货号	型号
241.5mm	NL270mm-350mm	丝光白	⑤	1135009	ZC7A0U0C HRW-AD 12 SW-M
		猎户灰	⑥	4293657	ZC7A0U0C HRW-AD 12 OG-M
		莫兰迪灰	⑪	5643932	ZC7A0U0C HRW-AD 12 IG-M
217.5mm	NL400mm-550mm	丝光白	⑦	8408859	ZC7A0P0C HRW-AD 12 SW-M
		猎户灰	⑧	2258290	ZC7A0P0C HRW-AD 12 OG-M
		莫兰迪灰	⑫	3874792	ZC7A0P0C HRW-AD 12 IG-M


推荐搭配方案,但因AMBIA-LINE乐比翼®可随意灵活组合,所以根据柜体及物品的实际情况,可自行添加或删减。

抽屉标称长度(C&F高度)	柜体宽度KB	丝光白 / 分隔框		猎户灰 / 分隔框		莫兰迪灰 / 分隔框	
NL270mm-350mm 带磁吸条,可吸附于抽帮	KB500-600mm	1 x ①	⑤ (若需吸附于木背板,须加配此项)	1 x ②	⑥ (若需吸附于木背板,须加配此项)	1 x ⑨	⑪ (若需吸附于木背板,须加配此项)
	KB600-900mm	2 x ①		2 x ②		2 x ⑨	
	KB900-1200mm	3 x ①		3 x ②		3 x ⑨	
NL400mm-550mm	KB500-600mm	1 x ③	⑦ (若需吸附于木背板,须加配此项)	1 x ④	⑧ (若需吸附于木背板,须加配此项)	1 x ⑩	⑫ (若需吸附于木背板,须加配此项)
	KB600-900mm	2 x ③		2 x ④		2 x ⑩	
	KB900-1200mm	3 x ③		3 x ④		3 x ⑩	

钢制设计横扶杆套装 - 适用于C&F高度高抽/内高抽



产品组成



钢制设计,横扶杆可裁切。
随心摆放,稳妥收纳!

适用于LEGRABOX 乐薄®金属抽屉系列C&F高度的抽屉。

V1 AMBIA-LINE 乐比翼®钢制设计横扶杆套装 - 订购信息


颜色	产品序号	货号	型号	描述
丝光白	①	7053143	ZR7.1080U RELING 20SW-M	AMBIA-LINE 横杆,适用于柜宽≤1200mm的柜体,可裁切 裁切尺寸:柜体净宽LW - 90mm
	②	9779494	ZC7U10E0 REL-HAL 80SW-M	AMBIA-LINE 横杆接头
	③	4189322	ZC7U10F0 LAE-TEI 40SW-M	AMBIA-LINE 横杆分隔件
猎户灰	④	3359148	ZR7.1080U RELING 20OG-M	AMBIA-LINE 横杆,适用于柜宽≤1200mm的柜体,可裁切 裁切尺寸:柜体净宽LW - 90mm
	⑤	6678082	ZC7U10E0 REL-HAL 80OG-M	AMBIA-LINE 横杆接头
	⑥	6297748	ZC7U10F0 LAE-TEI 40OG-M	AMBIA-LINE 横杆分隔件

推荐搭配方案,但因AMBIA-LINE乐比翼®可随意灵活组合,所以根据柜体及物品的实际情况,可自行添加或删减。

柜体宽度KB	横杆分隔件(丝光白色)	横杆分隔件(猎户灰色)
KB500-600mm	1 x ① + 2 x ② + 2 x ③	1 x ④ + 2 x ⑤ + 2 x ⑥
KB600-900mm	1 x ① + 2 x ② + 3 x ③	1 x ④ + 2 x ⑤ + 3 x ⑥
KB900-1200mm	1 x ① + 2 x ② + 4 x ③	1 x ④ + 2 x ⑤ + 4 x ⑥

钢制设计横扶杆套装 - 适用于E高度高抽/内高抽





产品组成

钢制设计,横扶杆可裁切。
随心摆放,稳妥收纳!

适用于MERIVOBOX 魅宝®金属抽屉系列E高度的抽屉。

V1 AMBIA-LINE 乐比翼®钢制设计横扶杆套装 - 订购信息


颜色	产品序号	货号	型号	适用柜宽KB	描述
莫兰迪灰	①	2277694	ZR4.751U RELING 20IG-M	900mm	AMBIA-LINE 横杆,适用侧板厚度18/19mm的柜体,长度为751mm; KB < 900mm时,横杆可裁切,裁切尺寸:LW - 111mm
	②	7433373	ZR4.1051U RELING 20IG-M	1200mm	AMBIA-LINE 横杆,适用侧板厚度18/19mm的柜体,长度为1051mm; KB < 1200mm时,可裁切,裁切尺寸: LW - 111mm
	③	6896050	ZC4U10E0 REL-HAL 80IG-M	AMBIA-LINE 横杆接头, 用于 MERIVOBOX pure 魅宝®金属抽纯粹系列 &MERIVOBOX modular 魅宝®金属抽无限系列(扶杆抽帮)	
	④	8285472	ZC4U11E0 REL-HAL 80IG-M	AMBIA-LINE 横杆接头, 用于 MERIVOBOX modular 魅宝®金属抽无限系列(玻璃插板抽帮)	
	⑤	1097154	ZC4U10F0 LAE-TEI 40IG-M	AMBIA-LINE 横杆分隔件,MERIVOBOX 魅宝®金属抽屉系列通用	
丝光白	⑥	5578841	ZR4.751U RELING 20SW-M	900mm	AMBIA-LINE 横杆,适用侧板厚度18/19mm的柜体,长度为751mm; KB < 900mm时,横杆可裁切,裁切尺寸:LW - 111mm
	⑦	5632544	ZR4.1051U RELING 20SW-M	1200mm	AMBIA-LINE 横杆,适用侧板厚度18/19mm的柜体,长度为1051mm; KB < 1200mm时,可裁切,裁切尺寸: LW - 111mm
	⑧	5266775	ZC4U10E0 REL-HAL 80SW-M	AMBIA-LINE 横杆接头, 用于 MERIVOBOX pure 魅宝®金属抽纯粹系列 &MERIVOBOX modular 魅宝®金属抽无限系列(扶杆抽帮)	
	⑨	9431981	ZC4U11E0 REL-HAL 80SW-M	AMBIA-LINE 横杆接头, 用于 MERIVOBOX modular 魅宝®金属抽无限系列(玻璃插板抽帮)	
	⑩	2154518	ZC4U10F0 LAE-TEI 40SW-M	AMBIA-LINE 横杆分隔件,MERIVOBOX 魅宝®金属抽屉系列通用	
猎户灰	⑪	9362718	ZR4.751U RELING 20OG-M	900mm	AMBIA-LINE 横杆,适用侧板厚度18/19mm的柜体,长度为751mm; KB < 900mm时,横杆可裁切,裁切尺寸:LW - 111mm
	⑫	1058865	ZR4.1051U RELING 20OG-M	1200mm	AMBIA-LINE 横杆,适用侧板厚度18/19mm的柜体,长度为1051mm; KB < 1200mm时,可裁切,裁切尺寸:LW - 111mm
	⑬	3228114	ZC4U10E0 REL-HAL 80OG-M	AMBIA-LINE 横杆接头, 用于 MERIVOBOX pure 魅宝®金属抽纯粹系列 &MERIVOBOX modular 魅宝®金属抽无限系列(扶杆抽帮)	
	⑭	9055199	ZC4U11E0 REL-HAL 80OG-M	AMBIA-LINE 横杆接头, 用于 MERIVOBOX modular 魅宝®金属抽无限系列(玻璃插板抽帮)	
	⑮	6764735	ZC4U10F0 LAE-TEI 40OG-M	AMBIA-LINE 横杆分隔件,MERIVOBOX 魅宝®金属抽屉系列通用	

推荐搭配方案,但因AMBIA-LINE乐比翼®可随意灵活组合,所以根据柜体及物品的实际情况,可自行添加或删减。

柜体宽度KB	横杆分隔件搭配推荐 适用于 - MERIVOBOX pure 魅宝®金属抽纯粹系列 & MERIVOBOX modular 魅宝®金属抽无限系列(扶杆抽帮)			横杆分隔件搭配推荐 适用于 - MERIVOBOX modular 魅宝®金属抽无限系列 (玻璃插板抽帮)		
	莫兰迪灰	丝光白	猎户灰	莫兰迪灰	丝光白	猎户灰
KB500-600mm	1 x ① + 2 x ③ + 2 x ⑤	1 x ⑥ + 2 x ⑧ + 2 x ⑩	1 x ⑪ + 2 x ⑬ + 2 x ⑮	1 x ① + 2 x ④ + 2 x ⑤	1 x ⑥ + 2 x ⑨ + 2 x ⑩	1 x ⑪ + 2 x ⑭ + 2 x ⑮
KB600-900mm	1 x ① + 2 x ③ + 3 x ⑤	1 x ⑥ + 2 x ⑧ + 3 x ⑩	1 x ⑪ + 2 x ⑬ + 3 x ⑮	1 x ① + 2 x ④ + 3 x ⑤	1 x ⑥ + 2 x ⑨ + 3 x ⑩	1 x ⑪ + 2 x ⑭ + 3 x ⑮
KB900-1200mm	1 x ② + 2 x ③ + 4 x ⑤	1 x ⑥ + 2 x ⑧ + 4 x ⑩	1 x ⑪ + 2 x ⑬ + 4 x ⑮	1 x ① + 2 x ④ + 3 x ⑤	1 x ⑥ + 2 x ⑨ + 3 x ⑩	1 x ⑪ + 2 x ⑭ + 4 x ⑮

钢制设计调料瓶收纳套装 - 适用于C/E/F高度高抽/内高抽





产品组成

钢制设计,
安装高度140mm。
随心摆放,稳妥收纳!

适用于LEGRABOX 乐薄®金属抽屉系列C&F高度的抽屉以及MERIVOBOX 魅宝®金属抽屉系列E高度抽屉。

V1 AMBIA-LINE 乐比翼®钢制设计调料瓶收纳套装 - 订购信息

产品宽度	适用于抽屉标称长度(C/E/F高度)	颜色	产品序号	分隔框货号	型号
100mm	NL450mm	丝光白	①	7627957	ZC7S450RS1 AMB-RA V1 SW-M
		猎户灰	②	3560959	ZC7S450RS1 AMB-RA V1 OG-M
		莫兰迪灰	⑰	4378213	ZC7S450RS1 AMB-RA V1 IG-M
	NL500mm	丝光白	③	4394675	ZC7S500RS1 AMB-RA V1 SW-M
		猎户灰	④	8693820	ZC7S500RS1 AMB-RA V1 OG-M
		莫兰迪灰	⑱	3352930	ZC7S500RS1 AMB-RA V1 IG-M
	NL550mm	丝光白	⑤	4659446	ZC7S550RS1 AMB-RA V1 SW-M
		猎户灰	⑥	7888159	ZC7S550RS1 AMB-RA V1 OG-M
200mm	NL450mm	丝光白	⑦	3896104	ZC7S450RS2 AMB-RA V1 SW-M
		猎户灰	⑧	2903985	ZC7S450RS2 AMB-RA V1 OG-M
		莫兰迪灰	⑲	3724901	ZC7S450RS2 AMB-RA V1 IG-M
	NL500mm	丝光白	⑨	2921190	ZC7S500RS2 AMB-RA V1 SW-M
		猎户灰	⑩	4595319	ZC7S500RS2 AMB-RA V1 OG-M
		莫兰迪灰	⑳	7014687	ZC7S500RS2 AMB-RA V1 IG-M
	NL550mm	丝光白	⑪	9635420	ZC7S550RS2 AMB-RA V1 SW-M
		猎户灰	⑫	4777342	ZC7S550RS2 AMB-RA V1 OG-M

适配分隔框宽度	描述	颜色	产品序号	瓶子组支架套装货号	型号
100mm	套装含2个分隔框支脚和3片横隔断	丝光白	⑬	9358958	ZC7B0100S AMB-FL S1SW-M
		猎户灰	⑭	5541312	ZC7B0100S AMB-FL S1OG-M
		莫兰迪灰	㉑	2942378	ZC7B0100S AMB-FL S1IG-M
200mm		丝光白	⑮	4478837	ZC7B0200S AMB-FL S1SW-M
		猎户灰	⑯	4250192	ZC7B0200S AMB-FL S1OG-M
		莫兰迪灰	㉒	1171690	ZC7B0200S AMB-FL S1IG-M

推荐搭配方案,但因AMBIA-LINE乐比翼®可随意灵活组合,所以根据柜体及物品的实际情况,可自行添加或删减。


抽屉标称长度 (C/E/F高度)	柜体宽度KB	丝光白 / 瓶子组套装	猎户灰 / 瓶子组套装	莫兰迪灰 / 瓶子组套装
NL450mm	KB300-400mm	1 x ① + 1 x ⑬	1 x ② + 1 x ⑭	1 x ⑰ + 1 x ㉑
	KB > 400mm	1 x ⑦ + 1 x ⑮	1 x ⑧ + 1 x ⑯	1 x ⑲ + 1 x ㉒
NL500mm	KB300-400mm	1 x ③ + 1 x ⑬	1 x ④ + 1 x ⑭	1 x ⑱ + 1 x ㉑
	KB > 400mm	1 x ⑨ + 1 x ⑮	1 x ⑩ + 1 x ⑯	1 x ⑳ + 1 x ㉒
NL550mm	KB300-400mm	1 x ⑤ + 1 x ⑬	1 x ⑥ + 1 x ⑭	
	KB > 400mm	1 x ⑪ + 1 x ⑮	1 x ⑫ + 1 x ⑯	

小帮手 大用处




产品组成

V1 **AMBIA-LINE 乐比翼®小帮手 - 订购信息**

产品名称	货号	型号	描述
提盘器 	1366848	ZC7T0350 TEL-H V1OG-M	Blum 提盘器, 高度170 mm, 盘碟直径186 -322mm 盘子的堆叠高度: 146.3 mm 高度: 170 mm 颜色: 猎户灰 亚光
调料架 	8058240	ZC7G0P0I GEW-HAL V1INGL	AMBIA-LINE 调料架, 用于 LEGRABOX 乐薄金属抽屉系列/MERIVOBOX。 高度: 84.1 mm 材质: 不锈钢 颜色:猎户灰 亚光
刀具架 	9809820	ZC7M0200 MESS-HA V1OG-M	AMBIA-LINE 刀具架, 可放置4把大刀和5把小刀, 宽度186 mm, 用于 LEGRABOX 乐薄金属抽屉系列/MERIVOBOX 高度: 43 mm 颜色: 猎户灰 亚光
裁膜机 	5952958	ZC7C0000 FOL-SCH V1OG-M	AMBIA-LINE 裁膜机(带薄膜), 用于 LEGRABOX 乐薄金属抽屉系列/MERIVOBOX 高度: 61.8 mm 颜色: 猎户灰 亚光

适用于M高度低抽/内低抽的内分隔件 - 刀叉盘套装/隔断套装








产品组成

刀叉盘可取出,亦适宜在洗碗机里清洗。

V1 ORGA-LINE 内分隔件系列 (适用于TANDEMBOX豪华金属抽屉系列M高度低抽/内低抽) - 订购信息

适用柜宽KB	NL(标称长度)		套装货号	型号	描述
KB400-600mm 	NL450mm		32011750	ZSI.450BI3COR-BE CNV1IG/G	刀叉盘套装,适用于M高度
		NL500mm	32011784	ZSI.500BI3DOR-BE CNV1IG/G	
KB400-600mm 	NL450mm		32003498	ZSI.450FI3 OR-FE CNV1IG/G	隔断套装,适用于M高度
		NL500mm	32003536	ZSI.500FI3 OR-FE CNV1IG/G	
KB600mm 	NL450mm		32011814	ZSI.60VEI4 OR-BE CNV1IG/G	刀叉盘套装,适用于M高度
		NL500mm	32011822	ZSI.60VEI6DOR-BE CNV1IG/G	
KB700-1200mm 	NL450mm		32011776	ZSI.90VKI4COR-KL CNV1IG/G	隔断+刀叉盘套装,适用于M高度
		NL500mm	32011806	ZSI.90VKI6COR-KL CNV1IG/G	

V1 ORGA-LINE 内分隔件小帮手 (适用于TANDEMBOX 豪华金属抽屉系列) - 订购信息

产品名称	货号	型号	描述
提盘器 	7291978	ZTH.0350 TEL-H CNV1R737	适用于TANDEMBOX 豪华金属抽系列D高度,柜宽为300mm的柜体 (单个包装)
调料架 	3852306	ZFZ.30G0I GEW-HAL V2INGL	适用于TANDEMBOX 豪华金属抽系列D高度,柜宽为300mm的柜体
	3189131	ZFZ.40G0I GEW-HAL V2INGL	适用于TANDEMBOX 豪华金属抽系列D高度,柜宽为400mm的柜体
	6278581	ZFZ.45G0I GEW-HAL V2INGL	适用于TANDEMBOX 豪华金属抽系列D高度,柜宽为450mm的柜体
刀具架 	6484600	ZSZ.02M0 MESS-HA V1IG/G	适用于TANDEMBOX 豪华金属抽系列M高度

适用于B/D高度高抽/内高抽的内分隔件 - 横杆分隔件套装








产品组成

横杆分隔件套装由横杆、横杆接头及横杆分隔件组成。横杆可裁切。

V1 ORGA-LINE 内分隔件系列（适用于TANDEMBOX round gallery 豪华金属抽圆杆系列 B/D高度高抽/内高抽） - 订购信息


横杆分隔件套装 部件组成	颜色	套装货号	型号	描述
横杆 	灰色	① 3521000	ZRG.1094U REL 10 KRR906	TANDEMBOX plus 横杆,适用于B高度和D高度。1094mm长,可裁切,裁切尺寸=柜体净宽mm-68mm。
横杆接头(双层) 	深灰色	② 2058260	ZRU.00Z0.01REL-HAL 50R737	此货号为单个装,订购时,一根横杆需配两个横杆接头!
横杆分隔件 	深灰色	③ 7632330	ZRU.00F0 LAE-TEI 50R737	此货号为单个装,插卡式固定,塑料材质。

推荐搭配方案

柜体宽度KB	横杆分隔件
KB500-600mm	1 x ① + 2 x ② + 2 x ③
KB600-900mm	1 x ① + 2 x ② + 3 x ③
KB900-1200mm	1 x ① + 2 x ② + 4 x ③

适用于B/C/D高度高抽/内高抽的内分隔件 - 横杆分隔件套装








产品组成

横杆分隔件套装由横杆、横杆接头及横杆分隔件组成。横杆可裁切。

V1 ORGA-LINE 内分隔件系列（适用于TANDEMBOX antaro 豪华金属抽方杆系列B/C/D高度高抽/内高抽） - 订购信息

横杆分隔件套装部件组成	颜色	套装货号	型号	描述
横杆 	丝光白	① 9752782	ZRG.1104Q RELING 20SEIW	TANDEMBOX antaro 横杆，适用柜宽275 - 1200mm。 可裁切，裁切尺寸=柜体净宽mm-63mm。
	特拉黑	④ 9752784	ZRG.1104Q RELING 20TERS	
	闪银灰	⑦ 9752780	ZRG.1104Q RELING 20R906	
	猎户灰	⑩ 7764932	ZRG.1104Q RELING 20OG-M	
横杆接头 	丝光白	② 6960088	ZRU.01E0 REL-HAL 80SEIW	此货号为单个装，订购时，一根横杆需配两个横杆接头!
	特拉黑	⑤ 1344661	ZRU.01E0 REL-HAL 80 S	
	淡灰色	⑧ 6586948	ZRU.01E0 REL-HAL 80 WGR	
	猎户灰	⑪ 5065069	ZRU.01E0 REL-HAL 80R737	
横杆分隔件 	丝光白	③ 9410682	ZRU.11F0 LAE-TEI 40SEIW	此货号为单个装，插卡式固定，塑料材质。
	特拉黑	⑥ 9410684	ZRU.11F0 LAE-TEI 40 S	
	淡灰色	⑨ 9410686	ZRU.11F0 LAE-TEI 40 WGR	
	猎户灰	⑫ 9410680	ZRU.11F0 LAE-TEI 40R737	

推荐搭配方案

柜体宽度KB	横杆分隔件(丝光白色)	横杆分隔件(特拉黑)	横杆分隔件(浅灰色)	横杆分隔件(猎户灰)
KB500-600mm	1 x ① + 2 x ② + 2 x ③	1 x ④ + 2 x ⑤ + 2 x ⑥	1 x ⑦ + 2 x ⑧ + 2 x ⑨	1 x ⑩ + 2 x ⑪ + 2 x ⑫
KB600-900mm	1 x ① + 2 x ② + 3 x ③	1 x ④ + 2 x ⑤ + 3 x ⑥	1 x ⑦ + 2 x ⑧ + 3 x ⑨	1 x ⑩ + 2 x ⑪ + 3 x ⑫
KB900-1200mm	1 x ① + 2 x ② + 4 x ③	1 x ④ + 2 x ⑤ + 4 x ⑥	1 x ⑦ + 2 x ⑧ + 4 x ⑨	1 x ⑩ + 2 x ⑪ + 4 x ⑫

适用于C/D高度高抽/内高抽的内分隔件 - 隔断式套装








产品组成

隔断套装由横隔断、横隔断接头及竖隔断组成。横隔断可裁切。

V1 ORGA-LINE 内分隔件系列（适用于TANDEMBOX antaro 豪华金属抽方杆系列C/D高度高抽/内高抽） - 订购信息

C/D高度隔断套装组成	颜色	套装货号	型号	描述
横隔断 	丝光白	① 8113612	Z40L1077A QT-PR V16 SEIW	TANDEMBOX antaro 横隔断,适用柜宽275 - 1200mm。 可裁切,裁切尺寸=柜体净宽mm-91mm
	特拉黑	④ 8113614	Z40L1077A QT-PR V16 TERS	
	闪银灰	⑦ 8113610	Z40L1077A QT-PR V16 R906	
横隔断接头 	丝光白	② 5081757	Z40C0002Z QU-AUF 100SEIW	此货号为单个装,订购时,一根横隔断需配两个横隔断接头!
	特拉黑	⑤ 4753918	Z40C0002Z QU-AUF 100 S	
	闪银灰	⑧ 1332165	Z40C0002Z QU-AUF 100 WGR	
竖隔断 	丝光白	③ 7952582	Z43L100S LAE-T V30 SEIW	此货号为单个装,钢制材质。
	特拉黑	⑥ 7952584	Z43L100S LAE-T V30 TERS	
	闪银灰	⑨ 7952586	Z43L100S LAE-T V30 WAWG	

推荐搭配方案

柜体宽度KB	横杆分隔件(丝光白色)	横杆分隔件(特拉黑)	横杆分隔件(浅灰色)
KB500-600mm	1 x ① + 2 x ② + 2 x ③	1 x ④ + 2 x ⑤ + 2 x ⑥	1 x ⑦ + 2 x ⑧ + 2 x ⑨
KB600-900mm	1 x ① + 2 x ② + 3 x ③	1 x ④ + 2 x ⑤ + 3 x ⑥	1 x ⑦ + 2 x ⑧ + 3 x ⑨
KB900-1200mm	1 x ① + 2 x ② + 4 x ③	1 x ④ + 2 x ⑤ + 4 x ⑥	1 x ⑦ + 2 x ⑧ + 4 x ⑨













动感开合


四项动感科技缔造多重应用

轻柔无声地关闭,轻触即可轻松打开,在拥有极大的自由度的同时,还能实现复杂的设计:Blum百隆的动感开合技术让这样的面板成为现实。

标准柜体




产品组成







V1 订购信息 - 套装包括传动装置、支架套装及电源套装。

传动装置 （一个抽屉配一个）



1x



电源套装

1x 电源适配器	1x 电源线 (三眼)	1x 电源适配器固定件	1x 分派线套装
			

支架套装 （一组柜体配一个）

1x 支架 (可裁切, 带接线)	1x 支架套 上/下	1x 缓冲塞套装
		

传动装置套装货号	型号	描述
6970029	Z10A3000.03ANTR-EH V1R737	伺服抽屉传动装置,一个抽屉配一个传动装置


电源套装货号	型号	描述
8306577	Z10NE04N.21NT+ZU CNV1　S	电源套装(内含72W电源适配器)

支架套装货号	型号	描述
32013817	Z10T650AAN2TPR+ZUT V1 ROH	电动碰碰开柜体支架套装,适合700mm高柜体,竖装
32013809	Z10T670AAN2TPR+ZUT V1 ROH	电动碰碰开柜体支架套装,适合720mm高柜体,竖装

SPACE TOWER 高柜内抽




产品组成



V1 订购信息 - 套装包括传动装置、支架套装及电源套装。


传动装置 （一个抽屉配一个）

1x




电源套装


1x 电源适配器




1x 电源线 (三眼)



1x 电源适配器固定件




1x 分派线套装




支架套装 （一组柜体配一个）


1x 支架 (可裁切, 带接线)



1x 支架套 上/下



1x 缓冲塞套装



其他相关配件

支架
可裁切 1170mm
无接线



上支架套



下支架套



电线卡钉



电线保护帽



电线固定件



传动装置套装货号	型号	描述
6970029	Z10A3000.03ANTR-EH V1R737	伺服抽屉传动装置,一个抽屉配一个传动装置

电源套装货号	型号	描述
8306577	Z10NE04N.21NT+ZU CNV1　S	电源套装(内含72W电源适配器)

支架套装货号	型号	描述
32013817	Z10T650AAN2TPR+ZUT V1 ROH	电动碰碰开柜体支架套装,适合700mm高柜体,竖装
32013809	Z10T670AAN2TPR+ZUT V1 ROH	电动碰碰开柜体支架套装,适合720mm高柜体,竖装


柜体高度 > 720mm时,需配传动装置套装,电源套装及以下散件!

各散件货号	型号	描述
7287731	Z10T1170A　TPROF　V10 ROH	电动碰碰开柜体支架,可裁切,1170mm长(无预装电源线)竖装*
1004383	Z10D01E1.01TPR-A U 50R737	下支架套
7647700	Z10D01E2.01TPR-A O 50R737	上支架套
6803145	Z10V1000.01KNOTEN V50OR/S	电线卡钉
7281450	Z10K0008　KAB-END100R737	电线保护帽
7283231	Z10K0009　KAB-HA 100　NA	电线固定件

水槽抽




产品组成



V1 **订购信息 - 套装包括传动装置、支架套装及电源套装。**


传动装置 （一个抽屉配一个）

1x




电源套装


1x 电源适配器




1x 电源线（三眼）



1x 电源适配器固定件




1x 分派线套装




支架套装 （一组柜体配一个）


1x 支架
（可裁切, 带接线）



1x 支架套 上/下




1x 缓冲塞套装



其他相关配件

电源适配器固定件
适用于柜体背部安装



同步接线
长度: 120cm



同步接线
长度: 8cm



电源分派线
长度: 6m



电线卡钉



线头保护帽



电线固定件



缓冲塞



传动装置套装货号	型号	描述
6970029	Z10A3000.03ANTR-EH V1R737	伺服抽屉传动装置,一个抽屉配一个传动装置

电源套装货号	型号	描述
8306577	Z10NE04N.21NT+ZU CNV1　S	电源套装(内含72W电源适配器)


支架套装货号	型号	描述
4805174	Z10D0311　AUF-W 1 10R737	单层支架,适用于安装一个传动装置

其他相关配件货号	型号	描述	
9327076	Z10NG120　NEGH WA 10 WGR	电源适配器固定件	背部安装,选配项
7402930	993.0830.01DI-PU V100R737	缓冲塞	必配项
6803145	Z10V1000.01KNOTEN V50OR/S	电线卡钉	
7281450	Z10K0008　KAB-END100R737	电线保护帽	
7283231	Z10K0009　KAB-HA 100　NA	电线固定件	

SPACE STEP 摘云台®




产品组成



V1 SPACE STEP 摘云台®- 订购信息


摘云台基座

1x




摘云台横杆

1x



摘云台基座导轨垫条

1x



摘云台货号	型号	订购数量	描述	说明
1282669	Z95.4100 SP-ST V1 OG-M	1个	摘云台基座套装,适用于标称长度NL410mm	柜宽KB900-1200mm时,摘云台横杆需订购2个
5993665	Z95.4600 SP-ST V1 OG-M	1个	摘云台基座套装,适用于标称长度NL460mm	
4477561	Z95Q1040A QU-PR V10OG-M	1根或2根	摘云台横杆,长1040mm,可裁切,裁切尺寸:柜体净宽 LW-130mm	
5852773	Z95D4100 DI-LEI V20OG-M	2根	摘云台基座导轨垫条	

SERVO-DRIVE flex 厨电门电动碰碰开用于冰箱




产品组成

如遇特殊尺寸的嵌入式冰箱,请咨询销售后购买!

V1 SERVO-DRIVE flex 厨电门电动碰碰开用于冰箱 - 订购信息


传动装置

1x




电源套装


1x 电源适配器




1x 电源线 (三眼)



1x 电源适配器固定件



1x 分派线套装



在冰箱上使用时,请按如下配置订购:

传动装置套装货号	型号	订购数量	说明	描述
4784397	Z10C500A ANTR+ZU V1R735	2个	必配项	SERVO-DRIVE flex电动碰碰开厨电门传动装置套装*

电源套装货号	型号	订购数量	说明	描述
8306577	Z10NE04N.21NT+ZU CNV1 S	1个	必配项	电源套装(内含72W电源适配器)

遥控开关货号	型号	订购数量	说明	描述
1120793 	Z10C5007 FU-EMPF V1R735	2个	选配项	SERVO-DRIVE电动碰碰开遥控开关无线信号接收器,用于厨电门*
8978398 	21P5020 SCHALT V20 HGR	2个		SERVO-DRIVE电动碰碰开遥控开关,用于上翻门,对称

SERVO-DRIVE flex 厨电门电动碰碰开用于洗碗机




产品组成

V1 SERVO-DRIVE flex 厨电门电动碰碰开用于洗碗机 - 订购信息


传动装置

1x




电源套装


1x 电源适配器




1x 电源线（三眼）



1x 电源适配器固定件




1x 分派线套装



在洗碗机上使用时，请按如下配置订购：

传动装置套装货号	型号	订购数量	说明	描述
4784397	Z10C500A ANTR+ZU V1R735	1个	必配项	SERVO-DRIVE flex电动碰碰开厨电门传动装置套装*

电源套装货号	型号	订购数量	说明	描述
8306577	Z10NE04N.21NT+ZU CNV1 S	1个	必配项	电源套装(内含72W电源适配器)

安装座货号	型号	订购数量	说明	描述
1157179 	Z10C5005 MPL 50R735	1个	必配项	适用于洗碗机的附加安装座

Look for our FSC™-certified products
FSC™ C115115 www.fsc.org

保留技术变动和产品变动的权利。
所有内容版权归百隆所有。
IDNR: 07529724 • EP-676/2ZH-CN BESTELLHILF

百隆家具配件（上海）有限公司
上海市青浦工业园区北盈路399号
邮编: 201700
电话: 021-3920 3355
传真: 021-3920 2223
Email: info.cn@blum.com
www.blum.com

百隆家具配件（上海）有限公司
四川分公司
成都市金牛区迎宾大道振兴路22号
蓝海天地E座209室
邮编: 610036
电话: 028-8421 5550

百隆家具配件（上海）有限公司
北京分公司
北京市丰台区榴乡路88号
石榴中心24号楼负1层101室
邮编: 100079
电话: 010-5676 2178

百隆家具配件（上海）有限公司
浙江分公司
宁波市鄞州区世纪大道北段323号
华东城1号楼1338-1341室
邮编: 315040
电话: 0574-8812 0900

百隆家具配件（上海）有限公司
广州分公司
广州市海珠区琶洲大道109号
铭丰广场A塔6楼601, 608-610室
邮编: 510308
电话: 020-3785 5208

百隆家具配件（上海）有限公司
青岛分公司
青岛市崂山区石岭路39号
名汇国际大厦1号楼501室
邮编: 266100
电话: 0532-8896 9528

百隆家具配件（上海）有限公司
南京分公司
南京市玄武区龙蟠路88号
南京国展中心A厅一楼
邮编: 210018
电话: 025-8444 2228

百隆家具配件（上海）有限公司
香港分公司
香港湾仔庄士敦道208号21楼
电话: +852-2572 2816

Julius Blum GmbH
Furniture Fittings Mfg.
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

我们在奥地利、波兰和中国的分公司已通过 ISO 9001、ISO 14001 以及 ISO 50001认证。
我们在美国的分公司已通过 ISO 9001认证。
我们在巴西的分公司已通过 ISO 9001 以及 ISO 14001认证。

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum 百隆®